

宮崎市立学校施設 耐震診断等結果表

(平成24年4月1日)

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
倉岡幼稚園	1	園舎	S 51	R 1	203	旧基準	H17	○	
清武幼稚園	2	園舎	H 14	S 1	668	新基準			
宮崎小学校	29	管理普通教室棟	H 10	R 3	2,510	新基準			
	30	特別教室棟	H 10	R 2	1,431	新基準			
	13	屋内運動場	S 47	S 1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済	
小戸小学校	7	1 普通教室棟	S 35	R 3	674	旧基準	H15	○	
		2 普通教室棟	S 36	R 3	529	旧基準	H15	○	
		3 普通教室棟	S 37	R 3	635	旧基準	H15	○	
		4 普通教室棟	S 41	R 3	567	旧基準	H15	○	
						2,405			
	7 5	普通教室棟	S 36	R 3	93	旧基準	H15	○	
	9	1 普通・特別教室棟	S 45	R 3	1,334	旧基準	H8	H9耐震補強済	
		2 普通教室管理棟	S 53	R 3	1,180	旧基準	H8	H10耐震補強済	
						2,514			
	10	便所棟	S 45	R 2	88	旧基準	H8	H9耐震補強済	
13	便所棟	S 53	R 3	99	旧基準	H15	○		
12	屋内運動場	S 46	S 1	1,118	旧基準	H15	H18耐震補強済		
大淀小学校	15	管理特別教室棟	S 47	R 3	1,788	旧基準	H9	H10耐震補強済	
	24	1 普通教室棟	S 56	R 3	1,121	旧基準	H17	○	
		2 普通教室棟	S 57	R 3	712	新基準			
	40	教室棟	H 18	R 4	2,180	新基準			
	18	1 屋内運動場	S 47	S 1	863	旧基準	H8	H9耐震補強済	
		2 地域連携施設	H 9	R 1	167	新基準			
		3 地域連携施設	H 9	R 1	70	新基準			
					1,100				
大宮小学校	14	1 管理特別教室棟	S 43	R 3	1,162	旧基準	H8	H9耐震補強済	
		2 管理特別教室棟	S 44	R 3	892	旧基準	H8	H9耐震補強済	
		3 管理特別教室棟	S 45	R 3	1,052	旧基準	H8	H9耐震補強済	
						3,106			
	15	便所棟	S 43	R 2	101	旧基準	H8	H9耐震補強済	
20	便所棟	S 53	R 3	83	旧基準	H17	○		
18	屋内運動場	S 49	S 1	1,056	旧基準	H17	H18耐震補強済		
宮崎東小学校	15	1 特別・普通教室棟	S 51	R 3	895	旧基準	H17	○	
		2 普通教室棟	S 57	R 3	952	新基準			
	16	便所棟	S 51	R 2	65	新基準			
	22	便所棟	S 57	R 3	96	新基準			
	31	管理・特別教室棟	S 58	R 3	1,686	新基準			
	13	屋内運動場	S 48	S 1	640	旧基準	H17	H19耐震補強済	
古城小学校	10	管理特別普通教室棟	S 56	R 3	1,635	旧基準	H16	○	
	9	1 屋内運動場	S 53	S 1	493	旧基準	H16	H18耐震補強済	
		2 屋内運動場	S 53	R 1	39	旧基準	H16	H18耐震補強済	
					532				
江平小学校	11	1 特別・普通教室棟	S 34	R 3	660	旧基準	H16	○	
		2 特別・普通教室棟	S 35	R 3	529	旧基準	H16	○	
						1,189			
	11	3 特別・普通教室棟	S 36	R 3	657	旧基準	H16	○	
		4 特別・普通教室棟	S 42	R 3	530	旧基準	H16	○	
		5 特別・普通教室棟	S 43	R 3	635	旧基準	H16	○	
		6 特別・普通教室棟	H 12	S 1	5	新基準			
						1,827			
	12	便所棟	S 35	R 3	119	旧基準	H16	○	
	13	便所棟	S 43	R 2	125	旧基準	H16	○	
	14	1 特別・管理教室棟	S 47	R 3	982	旧基準	H8	H10耐震補強済	
		2 特別・普通教室棟	S 52	R 3	954	旧基準	H8	H10耐震補強済	
						1,936			
17	便所棟	S 52	R 3	81	旧基準	H16	○		
15	屋内運動場	S 48	S 1	860	旧基準	H16	H18耐震補強済		

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
西池小学校	3	管理特別普通教室棟	S 42	R 3	3	900	旧基準	H15	H23耐震補強済
	22	1 管理・普通教室棟	S 55	R 3	3	1,756	旧基準	H15	○
		2 普通教室棟	S 56	R 3	3	254	旧基準	H15	○
						2,010			
	25	特別・普通教室棟	S 56	R 3	3	1,993	旧基準	H15	○
	26	便所棟	S 56	R 3	3	60	旧基準	H15	○
	27	便所棟	S 56	R 3	3	60	旧基準	H15	○
19	1 屋内運動場	S 48	S 1	1	863	旧基準	H15	H18耐震補強済	
穂小学校	11	管理・特別教室棟	S 41	S 2	2	1,180	旧基準	H16	○
	12	1 普通教室棟	S 42	R 3	3	899	旧基準	H9	H10耐震補強済
		5 普通教室棟	H 4	R 3	3	8	新基準		H10耐震補強済
						907			
	12	2 普通教室棟	S 47	R 3	3	728	旧基準	H9	
		4 普通教室棟	H 4	R 3	3	3	新基準		
						731			
	12	3 普通教室棟	S 54	R 3	3	982	旧基準	H9	○
	13	便所棟	S 42	R 3	3	76	旧基準	H9	○
	23	特別・普通教室棟	S 56	R 3	3	1,124	旧基準	H16	○
24	便所棟	S 56	R 3	3	84	旧基準	H16	○	
17	屋内運動場	S 49	S 1	1	863	旧基準	H16	○	
潮見小学校	14	1 普通教室棟	S 44	R 3	3	1,309	旧基準	H11	H11耐震補強済
		2 管理棟	S 48	R 3	3	975	旧基準	H11	H11耐震補強済
						2,284			
	15	1 便所棟	S 44	R 2	2	79	旧基準	H11	○
		2 便所棟	H 2	R 3	3	46	新基準		3階部分を増築
						125			
	19	1 特別普通教室棟	S 55	R 3	3	1,570	旧基準	H17	○
	19	2 便所棟	S 55	R 3	3	99	旧基準	H17	○
	40	普通・特別教室棟	H 19	R 2	2	1,160	新基準		
	18	1 屋内運動場	S 50	S 1	1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済
2 屋内運動場		S 50	R 1	1	85	旧基準	H17	○	
					945				
恒久小学校	23	管理・特別教室棟	S 57	R 2	2	1,286	新基準		
	35	1 普通教室棟	H 10	R 3	3	675	新基準		
	35	2 普通教室棟	H 16	R 3	3	613	新基準		
	36	多目的室棟	H 10	S 1	1	300	新基準		
	38	普通・特別教室棟	H 16	R 3	3	1,602	新基準		
	39	昇降口・特別教室棟	H 16	R 2	2	335	新基準		
16	1 屋内運動場	S 49	S 1	1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済	
赤江小学校	14	1 普通教室棟	S 47	R 3	3	858	旧基準	H10	H10耐震補強済
		2 普通教室棟	S 47	R 3	3	998	旧基準	H10	H10耐震補強済
		3 普通教室棟	S 55	R 3	3	169	旧基準	H10	H10耐震補強済
						2,025			
	14	4 機械室	S 56	R 3	3	104	旧基準	H17	○
	24	1 管理・特別教室棟	S 51	R 3	3	1,455	旧基準	H12	○
	24	2 機械室	S 57	R 3	3	103	新基準		
	25	便所棟	S 51	R 3	3	60	旧基準	H12	○
	29	特別・普通教室棟	S 56	R 4	4	1,474	旧基準	H17	○
	30	便所棟	S 56	R 3	3	68	旧基準	H17	○
33	特別・普通教室棟	S 58	R 4	4	764	新基準			
18	屋内運動場	S 50	S 1	1	860	旧基準	H17	○	
国富小学校	9	1 普通・特別教室棟	S 45	R 3	3	890	旧基準	H15	○
		2 普通教室棟	S 51	R 3	3	521	旧基準	H15	○
		3 普通教室棟	S 51	R 3	3	261	旧基準	H15	○
						1,672			
	10	便所棟	S 45	R 2	2	100	旧基準	H15	○
	16	管理棟	S 53	R 3	3	1,346	旧基準	H15	H23耐震補強済
	18	特別教室棟	S 54	R 2	2	184	旧基準	H15	○
30	普通教室棟	H 21	R 3	3	1,126	新基準			
11	屋内運動場	S 48	S 1	1	640	旧基準	H15	H18耐震補強済	

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
瓜生野小学校	2	管理特別普通教室棟	S 46	R 2	2	993	旧基準	H11	H11耐震補強済
	3	1 便所棟	S 46	R 1	1	25	旧基準	H11	○
		2 便所棟	S 63	R 1	1	18	新基準		1階を増築
		3 便所棟	S 63	S 2	2	28	新基準		2階を増築
						71			
	14	普通教室棟	S 52	R 3	3	805	旧基準	H17	○
	26	特別教室棟	H 9	R 3	3	372	新基準		
13	屋内運動場	S 48	S 1	1	493	旧基準	H17	H19耐震補強済	
倉岡小学校	12	管理・特別教室棟	S 49	R 2	2	429	旧基準	H12	○
	13	普通・特別教室棟	S 49	R 2	2	1,059	旧基準	H12	○
	27	特別教室棟	H 12	R 2	2	671	新基準		
	15	1 屋内運動場	S 52	S 1	1	493	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2 屋内運動場	S 52	R 1	1	39	旧基準	H17	○
					532				
木花小学校	2	1 特別・普通教室棟	S 46	R 2	2	1,039	旧基準	H15	○
		2 特別・普通教室棟	S 46	R 1	1	21	旧基準	H15	○
		3 特別教室棟	S 54	R 2	2	449	旧基準	H15	○
		4 特別教室棟	S 63	R 1	1	17	新基準		
						1,526			
	17	普通教室棟	S 58	R 2	2	314	新基準		
	30	普通教室棟	H 19	R 2	2	920	新基準		
15	屋内運動場	S 49	S 1	1	493	旧基準	H15	H19耐震補強済	
鏡洲小学校	24	管理普通特別教室棟	H 14	R 2	2	1,633	新基準		
	25	多目的ホール棟	H 14	R 1	1	391	新基準		
	15	1 屋内運動場	S 52	S 1	1	493	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2 屋内運動場	S 52	R 1	1	39	旧基準	H17	○
					532				
青島小学校	5	普通教室棟	S 45	R 2	2	963	旧基準	H16	○
	14	便所棟	S 57	R 2	2	87	新基準		
	16	管理特別普通教室棟	S 57	R 2	2	1,540	新基準		
	9	屋内運動場	S 47	S 1	1	493	旧基準	H16	H18耐震補強済
内海小学校	14	1 管理特別普通教室棟	H 16	R 2	2	1,661	新基準		
		2 地域連携施設	H 16	R 1	1	399	新基準		
						2,060			
8	屋内運動場	S 51	S 1	1	532	旧基準	H16	H18耐震補強済	
住吉小学校	1	1 特別・普通教室棟	S 43	R 3	3	1,000	旧基準	H17	○
		2 普通教室棟	S 47	R 3	3	1,075	旧基準	H17	○
		3 特別・普通教室棟	S 50	R 3	3	806	旧基準	H17	○
						2,881			
	15	普通・特別教室棟	S 54	R 3	3	1,755	旧基準	H17	○
	16	便所棟	S 54	R 3	3	83	旧基準	H17	○
	13	1 屋内運動場	S 51	S 1	1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済
2 屋内運動場		S 51	R 1	1	85	旧基準	H17	H19耐震補強済	
					945				
生目小学校	3 1	普通教室棟	S 36	R 2	2	918	旧基準	H16	○
	3 2	便所棟	H 9	R 2	2	46	新基準		
	3 3	便所棟	H 9	R 2	2	46	新基準		
	3 4	便所棟	H 9	R 2	2	46	新基準		
	3 5	普通教室棟	H 20	S 2	2	166	新基準		
	8	普通教室棟	S 45	R 3	3	893	旧基準	H16	○
	9	便所棟	S 45	R 2	2	77	旧基準	H16	○
	18	普通教室棟	S 56	R 3	3	261	旧基準	H16	○
	20	便所棟	S 56	R 3	3	84	旧基準	H16	○
	21	管理特別教室棟	S 56	R 3	3	1,502	旧基準	H16	○
	12	屋内運動場	S 49	S 1	1	640	旧基準	H16	○

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
大塚小学校	1	1	普通教室棟	S 46	R 3	1,387	旧基準	H17	○
		2	普通教室棟	S 47	R 3	508	旧基準	H17	○
		3	普通教室棟	S 51	R 3	761	旧基準	H17	○
						2,656			
	2	便所棟	S 46	R 2	70	旧基準	H17	○	
	5	便所棟	S 47	R 2	70	旧基準	H17	○	
	6	管理・特別教室棟	S 47	R 2	835	旧基準	H11	○	
	17	便所棟	S 53	R 3	83	旧基準	H17	○	
	18	普通・特別教室棟	S 53	R 3	1,038	旧基準	H17	○	
	12	1	屋内運動場	S 50	S 1	610	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2	屋内運動場	S 50	R 1	30	旧基準	H17	○
		3	屋内運動場	S 55	S 1	240	旧基準	H17	H19耐震補強済
		4	屋内運動場	S 55	R 1	33	旧基準	H17	○
		5	屋内運動場	S 55	R 1	32	旧基準	H17	○
						945			
池内小学校	1	1	普通教室棟	S 46	R 3	1,387	旧基準	H10	H10耐震補強済
		2	普通教室棟	S 49	R 3	508	旧基準	H10	H10耐震補強済
		3	普通教室棟	S 53	R 3	254	旧基準	H10	H10耐震補強済
						2,149			
	1	4	普通・特別教室棟	S 55	R 3	566	旧基準	H17	○
	2	便所棟	S 46	R 2	70	旧基準	H10	○	
	6	便所棟	S 47	R 2	70	旧基準	H10	○	
	7	1	管理・特別教室棟	S 47	R 2	835	旧基準	H12	○
		2	特別教室棟	S 49	R 2	226	旧基準	H12	○
		3	特別教室棟	S 58	R 1	19	新基準	H12	
						1,080			
16	便所更衣室棟	H 10	S 2	80	新基準				
8	1	屋内運動場	S 50	S 1	640	旧基準	H17	H19耐震補強済	
宮崎西小学校	1	普通教室棟	S 50	R 3	1,546	旧基準	H13	○	
	2	普通教室棟	S 50	R 3	1,663	旧基準	H12	○	
	3	普通教室棟	S 50	R 3	1,500	旧基準	H14	H16耐震補強済	
	17	普通教室棟	S 58	R 3	675	新基準			
	7	1	屋内運動場	S 54	S 1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2	屋内運動場	S 54	R 1	85	旧基準	H17	○
		3	屋内運動場	S 60	S 1	219	新基準		H19耐震補強済
					1,164				
東大宮小学校	1	管理特別普通教室棟	S 51	R 3	1,500	旧基準	H15	○	
	2	1	普通教室棟	S 51	R 3	954	旧基準	H15	○
		2	普通教室棟	S 54	R 3	508	旧基準	H15	○
						2,962			
	3	1	普通教室棟	S 51	R 3	1,123	旧基準	H15	○
	3	2	普通教室棟	S 57	R 3	523	新基準		
	6	便所棟	S 51	R 3	79	旧基準	H15	○	
	7	便所棟	S 51	R 3	79	旧基準	H15	○	
	12	1	屋内運動場	S 54	S 1	860	旧基準	H15	H18耐震補強済
		2	屋内運動場	S 54	R 1	85	旧基準	H15	○
					945				
宮崎南小学校	1	特別普通事務室棟	S 53	R 3	1,642	旧基準	H17	○	
	2	1	普通教室棟	S 53	R 3	1,092	旧基準	H17	H23耐震補強済
		2	普通教室棟	S 55	R 3	550	旧基準	H17	○
						3,284			
	2	3	普通教室棟	S 59	R 3	584	新基準		
	3	普通教室棟	S 53	R 3	1,000	旧基準	H17	H22耐震補強済	
	15	便所棟	S 59	R 3	84	新基準			
12	屋内運動場	S 55	R 1	992	旧基準	H17	H19耐震補強済		

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考	
本郷小学校	1	管理・特別教室棟	S 54	R	3	1,205	旧基準	H17	H21耐震補強済	
	2	1	普通教室棟	S 54	R	3	1,207	旧基準	H17	○
		2	普通教室棟	S 55	R	3	508	旧基準	H17	○
							1,715			
	3	普通教室棟	S 54	R	3	1,207	旧基準	H17	○	
	4	便所棟	S 54	R	3	84	旧基準	H17	○	
	6	便所棟	S 54	R	3	84	旧基準	H17	○	
	8	便所棟	S 54	R	3	84	旧基準	H17	○	
	10	1	屋内運動場	S 55	S	1	860	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2	屋内運動場	S 55	R	1	85	旧基準	H17	○
						945				
宮崎港小学校	1	管理棟	S 55	R	3	1,384	旧基準	H17	○	
	2	普通教室棟	S 55	R	3	1,215	旧基準	H17	○	
	3	普通教室棟	S 55	R	3	1,152	旧基準	H17	○	
	4	便所棟	S 55	R	3	96	旧基準	H17	○	
	5	便所棟	S 55	R	3	96	旧基準	H17	○	
	9	1	屋内運動場	S 55	S	1	640	旧基準	H17	H19耐震補強済(屋根プレス)○
		2	屋内運動場	S 55	R	1	85	旧基準	H17	○
3		屋内運動場	S 62	S	1	168	新基準	H17	H19耐震補強済(屋根プレス)	
						893				
江南小学校	1	管理棟	S 55	R	3	1,384	旧基準	H17	○	
	2	1	普通教室棟	S 55	R	3	1,223	旧基準	H17	○
	3	普通教室棟	S 55	R	3	1,215	旧基準	H17	○	
	4	便所棟	S 55	R	3	96	旧基準	H17	○	
	5	便所棟	S 55	R	3	96	旧基準	H17	○	
	22	普通教室棟	S 60	R	3	521	新基準			
	9	1	屋内運動場	S 56	S	1	640	旧基準	H17	○
		2	屋内運動場	S 56	R	1	85	旧基準	H17	○
3		屋内運動場	S 59	S	1	220	新基準			
						945				
住吉南小学校	1	管理・特別教室棟	S 56	R	3	1,384	旧基準	H15	○	
	2	普通教室棟	S 56	R	3	1,213	旧基準	H15	○	
	3	普通教室棟	S 56	R	3	1,150	旧基準	H15	○	
	4	便所棟	S 56	R	3	96	旧基準	H15	○	
	5	便所棟	S 56	R	3	96	旧基準	H15	○	
	10	1	屋内運動場	S 57	S	1	640	新基準		
		2	屋内運動場	S 57	R	1	85	新基準		
3		屋内運動場	S 62	S	1	264	新基準			
						989				
穂北小学校	1	特別・普通教室棟	S 60	R	3	1,646	新基準			
	2	普通教室棟	S 60	R	3	1,572	新基準			
	3	普通教室棟	S 60	R	2	935	新基準			
	4	管理棟	S 60	R	1	407	新基準			
	26	普通教室棟	H 20	R	3	693	新基準			
	5	1	屋内運動場	S 60	R	1	725	新基準		
		2	地域連携施設	S 60	R	1	23	新基準		
6	地域連携施設	S 60	R	1	143	新基準				
						891				
小松台小学校	1	管理・普通教室棟	S 60	R	2	1,633	新基準			
	2	特別教室棟	S 60	R	1	201	新基準			
	3	普通教室棟	S 60	R	2	933	新基準			
	4	1	普通教室棟	S 60	R	2	1,041	新基準		
		2	普通教室棟	H 2	R	2	252	新基準		
							1,293			
	5	特別教室棟	S 60	R	2	1,260	新基準			
	6	1	屋内運動場	S 60	S	1	725	新基準		
2		地域連携施設	S 60	R	1	165	新基準			
3		屋内運動場	H 2	S	1	292	新基準			
						1,182				

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考	
生目台東小学校	1	普通教室棟	S 62	R 2	2	1,014	新基準			
	2	普通教室棟	S 62	R 2	2	1,014	新基準			
	3	普通教室棟	S 62	R 2	2	1,014	新基準			
	4	特別教室棟	S 62	R 2	2	1,060	新基準			
	5	昇降口・特別教室棟	S 62	R 2	2	952	新基準			
	6	管理棟	S 62	R 1	1	423	新基準			
	7	地域連携施設	S 62	R 1	1	200	新基準			
	8	屋内運動場	S 62	S 1	1	1,049	新基準			
						1,249				
学園木花台小学校	1	管理棟	H 5	R 2	2	794	新基準			
	2	特別教室棟	H 5	R 3	3	1,548	新基準			
	3	普通教室棟	H 5	R 3	3	1,256	新基準			
	4	普通教室棟	H 5	R 3	3	1,175	新基準			
	8	1	屋内運動場	H 5	S 1	1	919	新基準		
		2	地域連携施設	H 5	R 1	1	200	新基準		
						1,119				
生目台西小学校	1	管理棟	H 6	R 2	2	886	新基準			
	2	特別教室棟	H 6	R 3	3	1,749	新基準			
	3	普通教室棟	H 6	R 3	3	2,708	新基準			
	4	屋内運動場	H 6	S 1	1	1,049	新基準			
	5	地域連携施設	H 6	R 1	1	200	新基準			
						1,249				
田野小学校	6	1	特別教室棟	S 43	R 2	2	766	旧基準	H19	○
		2	教室棟	S 44	R 2	2	598	旧基準	H19	○
							1,364			
	6	3	特別教室棟	S 45	R 2	2	848	旧基準	H19	○
	15	1	教室棟	S 59	R 1	1	171	新基準		
		2	教室棟	S 60	R 1	1	127	新基準		
		3	教室棟	S 63	R 2	2	367	新基準		
							665			
	23	管理・普通教室棟	H 20	R 2	2	1,550	新基準			
	10	屋内運動場	S 47	S 1	1	1,020	旧基準	H9	H11耐震補強済	
七野小学校	8	管理教室棟	S 57	R 3	3	1,394	新基準			
	7	屋内運動場	S 46	S 1	1	395	旧基準	H9	H9耐震補強済	
佐土原小学校	1	1	管理教室棟	S 41	R 3	3	1,898	旧基準	H18	H21耐震補強済
		2	特別教室棟	S 42	R 3	3	1,403	旧基準	H18	H21耐震補強済
		3	特別教室棟	S 42	R 3	3	122	旧基準	H18	H21耐震補強済
							3,423			
1	4	空調機械室	H 8	R 3	3	37	新基準			
19	屋内運動場	H 19	R 2	2	1,095	新基準				
那珂小学校	3	1	管理教室棟	S 45	R 3	3	1,525	旧基準	H15	H16耐震補強済
	3	2	管理教室棟	S 46	R 3	3	1,040	旧基準	H15	H16耐震補強済
	4	屋内運動場	S 47	R 2	2	598	旧基準	H18	○	
広瀬小学校	2	1	管理特別教室棟	S 40	R 2	2	656	旧基準	H18	H22耐震補強済
		2	管理特別教室棟	S 43	R 2	2	751	旧基準	H18	H22耐震補強済
		3	管理特別教室棟	S 46	R 3	3	1,170	旧基準	H18	H22耐震補強済
							2,577			
	19	普通教室棟	S 52	R 2	2	702	旧基準	H18	○	
28	教室棟	H 3	R 3	3	1,991	新基準				
15	屋内運動場	S 48	R 2	2	1,004	旧基準	H18	H21耐震補強済		
広瀬北小学校	1	1	管理普通特別教室棟	S 54	R 3	3	3,932	旧基準	H18	H22耐震補強済
	1	2	管理普通特別教室棟	S 57	R 3	3	258	新基準	H18	
	2	屋内運動場	S 54	R 1	1	760	旧基準	H18	H21耐震補強済	
広瀬西小学校	1	1	普通管理特別教室棟	S 59	R 3	3	3,397	新基準		
		2	普通管理特別教室棟	S 59	R 3	3	19	新基準		
	2	屋内運動場	S 59	R 1	1	994	新基準			
高岡小学校	15	教室棟	H 18	R 2	2	4,520	新基準			
	16	屋内運動場	H 19	S 1	1	1,110	新基準			

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考	
浦之名小学校	11	普通・管理教室棟	H 3	R	2	988	新基準			
	12	特別教室棟	H 3	R	1	318	新基準			
	8	屋内運動場	S 49	S	1	496	旧基準	H15	H20耐震補強済	
穆佐小学校	1	管理・教室棟	S 45	S	2	1,066	旧基準	H16	H23.12 取り壊し	
	2	特別教室棟	S 46	S	2	418	旧基準	H16	H23.12 取り壊し	
	13	教室棟	S 61	S	2	976	新基準			
	18	管理特別教室棟	H 23	R	2	1,415	新基準			
	19	特別教室棟	H 23	R	2	436	新基準			
	20	普通教室棟	H 23	R	1	602	新基準			
	21	屋内運動場	S 52	S	1	829	旧基準	H20	H23耐震補強済	
清武小学校	15	普通教室棟	S 54	R	3	1,929	旧基準	H15		
	17	管理特別教室棟	H 5	R	2	1,282	新基準			
	20	普通教室棟	H 16	R	3	2,297	新基準			
	11	1	屋内運動場	S 50	S	1	1,175	旧基準	H16	H16耐震補強済
		2	屋内運動場	H 17	S	1	173	新基準		H17耐震補強済
					1,348					
大久保小学校	15	屋外放送棟	H 7	R	2	36	新基準			
	16	ランチルーム棟	H 7	R	1	488	新基準			
	17	1	特別教室棟	H 7	R	2	1,479	新基準		
		2	特別普通教室棟	H 7	R	2	1,056	新基準		
	17	3	普通教室棟	H 7	R	2	280	新基準		
	22	1	普通教室棟	H 14	R	2	690	新基準		
	21	1	屋内運動場	H 8	R	1	929	新基準		
		2	地域連携施設	H 8	R	2	299	新基準		
					1,228					
加納小学校	1	普通教室棟	S 60	R	2	1,532	新基準			
	2	管理普通教室棟	S 60	R	2	2,150	新基準			
	9	普通教室棟	H 3	R	2	1,776	新基準			
	10	普通教室棟	H 9	R	2	581	新基準			
	5	1	屋内運動場	S 61	R	1	986	新基準		
		2	地域連携施設	S 61	R	2	292	新基準		
					1,278					

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
宮崎東中学校	1	1	管理・特別教室棟	S 36	R 3	2,395	旧基準	H17	○
		3	管理・特別教室棟	H 4	R 1	16	新基準		
						2,411			
	1	2	管理・特別教室棟	S 37	R 3	265	旧基準	H22	H22耐震補強済
		4	管理・特別教室棟	S 36	R 1	132	旧基準	H22	H22耐震補強済
						397			
	2	1	特別教室棟	S 37	R 3	1,032	旧基準	H17	○
		2	特別教室棟	S 36	R 3	661	旧基準	H17	○
						1,693			
	19		特別教室棟	H 11	R 1	229	新基準		
	10	1	屋内運動場	S 42	S 1	1,018	旧基準	H8	H10耐震補強済
		2	屋内運動場	H 10	R 1	31	新基準		
		3	地域連携施設	H 10	R 1	191	新基準		
		4	地域連携施設	H 10	R 1	33	新基準		
					1,273				
宮崎中学校	7	1	特別・普通教室棟	S 32	R 3	682	旧基準	H17	H23耐震補強済
		2	特別・普通教室棟	S 34	R 3	437	旧基準	H17	H23耐震補強済
		3	特別・普通教室棟	S 35	R 3	611	旧基準	H17	H23耐震補強済
						1,730			
	7	4	特別・普通教室棟	S 37	R 3	641	旧基準	H17	H23耐震補強済
	8		便所棟	S 34	R 3	93	旧基準	H17	H23耐震補強済
	9		便所棟	S 37	R 3	92	旧基準	H17	H23耐震補強済
	15		特別教室棟	S 40	S 1	256	旧基準	H17	○
	17	1	管理・特別教室棟	S 57	R 3	1,577	新基準		
		2	管理・特別教室棟	S 58	R 3	423	新基準		
						2,000			
22		特別・普通教室棟	S 58	R 3	1,178	新基準			
34		屋内運動場	H 12	R 1	1,480	新基準			
宮崎西中学校	1	1	特別教室棟	S 39	R 3	901	旧基準	H17	○
		2	管理棟	S 40	R 3	1,422	旧基準	H17	○
		3	管理棟	S 41	R 3	108	旧基準	H17	○
						2,431			
	2		便所棟	S 39	R 3	99	旧基準	H17	○
	3		便所棟	S 40	R 3	108	旧基準	H17	○
	4	1	普通教室棟	S 36	R 3	899	旧基準	H17	H23耐震補強済
		2	特別教室棟	S 36	R 3	899	旧基準	H17	H23耐震補強済
		3	特別教室棟	S 38	R 3	661	旧基準	H17	H23耐震補強済
						2,459			
	5		便所棟	S 36	R 3	119	旧基準	H17	○
	10		特別教室棟	S 41	R 3	807	旧基準	H17	H21耐震補強済
	11		特別教室棟	S 44	S 1	250	旧基準	H17	○
	17	1	屋内運動場	S 57	S 1	975	新基準		
2		屋内運動場	S 57	R 1	45	新基準			
					1,020				
大淀中学校	1	1	管理棟	S 32	R 3	727	旧基準	H16	H23耐震補強済
		2	管理棟	S 33	R 3	529	旧基準	H16	H23耐震補強済
		3	管理棟	S 35	R 3	668	旧基準	H16	H23耐震補強済
		4	管理棟	S 36	R 3	268	旧基準	H16	H23耐震補強済
						2,192			
	6	1	普通教室棟	S 36	R 3	899	旧基準	H16	○
		2	普通教室棟	S 38	R 3	722	旧基準	H16	○
		3	普通教室棟	S 39	R 3	899	旧基準	H16	○
		4	普通教室棟	S 39	R 3	265	旧基準	H16	○
						2,785			
	30		特別教室棟	H 12	R 1	203	新基準		
	9	1	屋内運動場	S 43	S 1	1,056	旧基準	H9	H10耐震補強済
		2	屋内運動場	H 11	R 1	87	新基準		
		3	地域連携施設	H 11	R 1	53	新基準		
4		地域連携施設	H 11	R 1	116	新基準			
					1,515				

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
大宮中学校	8	1	管理・普通教室棟	S 35	R 3	635	旧基準	H17	H23耐震補強済
		2	管理・普通教室棟	S 36	R 3	529	旧基準	H17	H23耐震補強済
		3	管理・普通教室棟	S 45	R 3	1,395	旧基準	H17	H23耐震補強済
						2,559			
	8	4	普通教室棟	S 50	R 3	524	旧基準	H17	○
	17		便所棟	S 50	R 2	55	旧基準	H17	○
	19	1	特別・普通教室棟	S 52	R 3	954	旧基準	H17	○
		2	特別・普通教室棟	S 55	R 3	954	旧基準	H17	○
						1,908			
	20		便所棟	S 52	R 3	99	旧基準	H17	○
	32		便所棟	S 63	R 3	83	新基準		
	13	1	屋内運動場	S 40	S 1	995	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2	屋内運動場	S 63	S 1	105	新基準		H19耐震補強済
	31		地域連携施設	S 63	R 1	200	新基準		
					1,100				
檜中学校	7	1	普通教室棟	S 37	R 2	511	旧基準	H16	○
		2	普通教室棟	S 41	R 2	529	旧基準	H16	○
		3	普通教室棟	S 41	R 2	247	旧基準	H16	○
		4	普通教室棟	S 41	R 2	88	旧基準	H16	○
		5	普通教室棟	S 41	R 2	357	旧基準	H16	○
		6	普通教室棟	S 62	R 2	3	新基準		
						1,735			
	14	1	管理・特別教室棟	S 53	R 3	1,379	旧基準	H8	H9耐震補強済
		2	管理・特別教室棟	S 54	R 3	338	旧基準	H8	H9耐震補強済
						1,717			
	15		便所棟	S 53	R 3	99	旧基準	H8	H9耐震補強済
	22		普通教室棟	S 58	R 3	783	新基準		
	24		便所棟	S 58	R 2	98	新基準		
	35		特別教室棟	S 62	R 2	781	新基準		
	42		特別教室棟	H 12	R 1	231	新基準		
	28	1	屋内運動場	S 60	S 1	975	新基準		
2		屋内運動場	S 60	R 1	45	新基準			
					1,020				
赤江中学校	5	1	特別・普通教室棟	S 37	R 3	635	旧基準	H15	H23耐震補強済
		2	特別・普通教室棟	S 42	R 3	530	旧基準	H15	H23耐震補強済
		3	特別・普通教室棟	S 43	R 3	633	旧基準	H15	H23耐震補強済
		4	特別・普通教室棟	S 50	R 3	14	旧基準	H15	H23耐震補強済
						1,812			
	9		便所棟	S 43	R 2	125	旧基準	H15	○
	10	1	管理棟	S 45	R 3	633	旧基準	H8	H10耐震補強済
		2	管理棟	S 46	R 3	712	旧基準	H8	H10耐震補強済
		3	普通教室棟	S 49	R 3	786	旧基準	H8	H10耐震補強済
						2,131			
	11		便所棟	S 46	R 2	49	旧基準	H15	○
22		特別・普通教室棟	S 52	R 3	1,151	旧基準	H10	H10耐震補強済	
25	1	屋内運動場	S 53	R 1	1,020	旧基準	H15	H18耐震補強済	
	2	屋内運動場	S 53	R 1	38	旧基準	H15	H18耐震補強済	
					1,058				
木花中学校	1	管理・特別教室棟	H 3	R 3	1,995	新基準			
	2	普通教室棟	H 3	R 3	1,231	新基準			
	4	多目的ホール棟	H 3	R 2	366	新基準			
	16	普通教室棟	H 10	R 1	367	新基準			
	5	1	屋内運動場	H 3	S 1	981	新基準		
		2	地域連携施設	H 3	R 1	200	新基準		
					1,181				
青島中学校	1	特別教室・管理棟	S 40	R 3	1,560	旧基準	H15	H18耐震補強済	
	4	便所棟	S 40	R 2	48	旧基準	H15	○	
	6	1	特別教室棟	S 41	R 3	624	旧基準	H15	H18耐震補強済
		2	便所棟	S 41	R 2	49	旧基準	H15	○
	18	1	屋内運動場	H 8	S 1	830	新基準		
		2	地域連携施設	H 8	R 1	200	新基準		
					1,030				

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考
宮崎北中学校	15	1	特別・普通教室棟	S 52	R 3	1,207	旧基準	H11	H11耐震補強済
		2	特別・普通教室棟	S 55	R 3	257	旧基準	H11	H11耐震補強済
						1,464			
	16	便所棟	S 52	R 3	72	旧基準	H11	○	
	19	管理特別教室棟	S 55	R 3	1,065	旧基準	H17	○	
	33	1	屋内運動場	H 15	R 1	1,146	新基準		
		2	地域連携施設	H 15	R 1	216	新基準		
					1,362				
住吉中学校	15	1	普通教室棟	S 48	R 3	1,286	旧基準	H8	H9耐震補強済
	15	2	特別・普通教室棟	S 57	R 3	966	新基準		
	17	1	特別教室棟	S 49	R 3	977	旧基準	H10	H10耐震補強済
		2	特別教室棟	S 54	R 3	338	旧基準	H10	H10耐震補強済
						1,315			
	17	3	管理・特別教室棟	S 61	R 3	1,338	新基準		
40		屋内運動場	S 63	S 1	1,222	新基準			
生目中学校	17	1	普通教室棟	S 51	R 3	1,286	旧基準	H13	○
		2	普通教室棟	S 54	R 3	514	旧基準	H13	○
		3	普通教室棟	S 56	R 3	439	旧基準	H13	○
						2,239			
	18		便所棟	S 51	R 3	60	旧基準	H13	○
	22	1	管理・普通教室棟	S 54	R 3	1,252	旧基準	H17	○
		2	管理・普通教室棟	S 62	R 1	16	新基準		
						1,268			
	23		便所棟	S 54	R 3	72	旧基準	H17	○
	26		技術教室棟	S 56	R 1	250	旧基準	H17	○
	27		特別・普通教室棟	S 57	R 3	1,037	新基準		
	28		便所棟	S 57	R 3	60	新基準		
	30		便所棟	S 57	R 3	60	新基準		
	34		普通教室棟	S 59	R 3	580	新基準		
45		屋内運動場	H 13	R 1	1,476	新基準			
本郷中学校	1	管理特別普通教室棟	S 54	R 3	1,858	旧基準	H17	○	
	2	特別・普通教室棟	S 54	R 3	1,738	旧基準	H17	○	
	4	技術教室棟	S 54	R 1	256	旧基準	H17	○	
	13	普通教室棟	S 57	R 3	741	新基準			
	18	普通教室棟	S 61	R 3	353	新基準			
	31	普通教室棟	H 20	R 3	271	新基準			
	32	EV付属棟	H 21	R 3	172	新基準			
	10	1	屋内運動場	S 56	S 1	734	旧基準	H17	H19耐震補強済
		2	屋内運動場	S 56	R 1	46	旧基準	H17	○
		3	屋内運動場	S 58	S 1	240	新基準		H19耐震補強済
					1,020				
大塚中学校	1	管理・特別教室棟	S 56	R 3	1,918	旧基準	H17		
	3	普通教室棟	S 56	R 3	1,499	旧基準	H17		
	5	1	普通教室棟	S 56	R 3	1,250	旧基準	H17	
		2	普通教室棟	S 62	R 3	7	新基準		
						1,257			
	6	技術教室棟	S 56	R 1	274	旧基準	H17		
	19	普通教室棟	S 62	R 3	510	新基準			
	26	多目的室棟	H 2	S 1	358	新基準			
	7	1	屋内運動場	S 57	S 1	975	新基準		
		2	屋内運動場	S 57	R 1	45	新基準		
3		屋内運動場	H 8	S 1	32	新基準			
					1,052				
東大宮中学校	1	普通教室棟	S 57	R 3	1,633	新基準			
	3	管理・特別教室棟	S 57	R 3	2,479	新基準			
	4	技術教室棟	S 57	R 1	274	新基準			
	6	普通教室棟	S 58	R 3	867	新基準			
	5	1	屋内運動場	S 57	S 1	975	新基準		
		2	屋内運動場	S 57	R 1	45	新基準		
					1,020				

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考	
生目南中学校	1	管理・特別教室棟	S 62	R	3	1,193	新基準			
	2	特別教室棟	S 62	R	3	1,792	新基準			
	3	普通教室棟	S 62	R	3	1,349	新基準			
	4	特別教室棟	S 62	R	3	863	新基準			
	5	普通教室棟	S 62	R	3	885	新基準			
	6	屋内運動場	S 62	S	1	1,222	新基準			
	7	地域連携施設	S 62	R	1	200	新基準			
					1,422					
赤江東中学校	1	管理特別教室棟	H 1	R	4	1,859	新基準			
	2	普通教室棟	H 1	R	4	1,739	新基準			
	3	1	特別教室棟	H 1	R	2	585	新基準		
		2	地域連携施設	H 1	R	1	150	新基準		
						735				
	5	多目的ホール	H 1	R	2	261	新基準			
	6	技術教室棟	H 1	R	1	227	新基準			
4	1	屋内運動場	H 1	R	1	1,049	新基準			
	2	地域連携施設	H 1	R	1	200	新基準			
					1,249					
生目台中学校	1	管理・特別教室棟	H 4	R	3	2,578	新基準			
	2	1	普通教室棟	H 4	R	3	1,680	新基準		
		2	普通教室棟	H 9	R	3	730	新基準		
	3	技術教室棟	H 4	R	2	495	新基準			
	4	屋内運動場	H 4	S	1	981	新基準			
	5	地域連携施設	H 4	R	1	200	新基準			
					1,181					
田野中学校	8	1	特別教室棟	S 43	R	3	1,027	旧基準	H11	H20耐震補強済
		2	管理教室棟	S 44	R	1	149	旧基準	H11	H20耐震補強済
		3	管理教室棟	S 44	R	3	1,140	旧基準	H11	H20耐震補強済
						2,316				
	8	4	管理・特別教室棟	S 45	R	3	1,050	旧基準	H11	H20耐震補強済
	12	特別教室棟	H 4	R	2	1,232	新基準			
	11	1	屋内運動場	H 3	R	1	1,209	新基準		
2		地域連携施設	H 3	R	1	195	新基準			
3		部室	H 3	R	1	229	新基準			
					1,633					
佐土原中学校	3	管理特別教室棟	S 45	R	3	2,061	旧基準	H15	H22耐震補強済	
	14	1	特別教室棟	S 52	R	1	368	旧基準	H18	
		2	特別教室棟	S 58	R	1	10	新基準		
						2,439				
	28	普通教室棟	H 20	R	3	2,150	新基準			
	26	屋内運動場	H 10	R	2	1,163	新基準			
27	屋内運動場(武道場)	H 10	S	1	343	新基準				
広瀬中学校	17	1	教室棟	S 47	R	3	1,450	旧基準	H14	H14耐震補強済
		2	管理棟	S 48	R	3	2,187	旧基準	H14	H14耐震補強済
	24	教室棟	S 56	R	3	1,036	旧基準	H18		
30	屋内運動場	H 12	R	2	1,363	新基準				
久峰中学校	1	管理棟	S 61	R	2	1,161	新基準			
	2	特別教室棟	S 61	R	2	1,946	新基準			
	4	1	普通教室棟	S 61	R	3	2,224	新基準		
		2	普通教室棟	H 19	S	3	28	新基準		
						2,252				
5	屋内運動場	S 61	R	1	1,512	新基準				
高岡中学校	1	普通教室棟	S 48	R	2	1,981	旧基準	H11	H12耐震補強済	
	1	2	便所棟	H 12	R	3	61	新基準		
	3	特別教室・管理棟	S 48	R	2	1,759	旧基準	H11	H13耐震補強済	
	5	屋内運動場	S 50	S	1	1,259	旧基準	H17	H21耐震補強済	

学校名	棟番号	建物名	建築年	構造	階数	面積	基準	診断実施年度	備考	
清武中学校	1	1	普通教室棟	S 42	R 3	1,854	旧基準	H16	H16耐震補強済	
		2	普通教室棟	S 43	R 3	1,230	旧基準	H16	H16耐震補強済	
						3,084				
	15	特別教室棟	S 62	R 2	2,059	新基準				
	19	管理普通教室棟	H 4	R 3	1,574	新基準				
	20	特別教室棟	H 4	S 2	360	新基準				
	18	1	屋内運動場	H 2	R 2	1,252	新基準			
		2	屋内運動場	H 2	R 2	652	新基準			
		3	部室	H 2	R 2	482	新基準			
		4	地域連携施設	H 2	R 2	257	新基準			
					2,643					
加納中学校	1	管理教室棟	H 11	R 3	910	新基準				
	2	普通教室棟	H 11	R 3	1,982	新基準				
	3	特別教室棟	H 11	R 3	2,012	新基準				
	4	特別教室棟	H 11	R 3	677	新基準				
	5	放送・体育倉庫棟	H 11	R 2	76	新基準				
	6	屋内運動場	H 11	R 3	1,958	新基準				
	9	武道場	H 13	R 1	540	新基準				