

宮崎市上下水道局だより ～せせらぎ～

SESERAGI

http://www.suidou-miyazaki.jp/
E-mail : mzksuido@city.miyazaki.miyazaki.jp



Vol. **18**
Aug. 2010



<表紙写真>

船引ビッグダディーズさん(清武町/清武川)

- 水先案内人
漫画原作者 **やまさき十三**
イラストレーター **上杉忠弘**
- 顔の見える告知 **せせらぎスマイル**です。
- 水セトラ 水心あれば、せせらぎ心。
環境宣言と水辺の『楽校』!! 大淀川学習館
- 水質検査
- SESERAGI 募集
- SESERAGI HP




入会金・年会費無料! みやぎんポイントサービス

『たまるーじ倶楽部』なら

第4ステージ以上の方は コンビニATMの ご利用手数料が完全無料です!

みやぎんのポイントサービス『たまるーじ倶楽部』は、お客さまの各種お取引項目をポイント化し、その合計ポイントに応じてさまざまな特典が受けられるサービスです。みやぎんに普通預金の口座をお持ちの方なら、どなたでもお申し込みいただけます。

『たまるーじ倶楽部』は次のように始まります。



たとえば…会社員・宮銀太郎さんの場合

給与振込 15 ポイント +
 5大公共料金引き落とし 5 ポイント +
 宮銀 JCBカード 10 ポイント =
 30ポイント 第2ステージ

① 資産運用やお借入れなどのお取引もポイントの対象です。

30ポイント 第2ステージ

- 当行ATMの時間外手数料無料
- ATM、インターネットバンキングでの本支店間振込手数料無料
- その他ローンの金利割引

60ポイント 第4ステージ

- コンビニATMの手数料無料など特典いっぱい!!
- 全国のセブンイレブンに設置してある **セブンATM** ATMおよびファミリーマート、サークルKサンクスなど、**セブンマーク**のある店舗でお使いいただけます。

さらに



- 『第2ステージ』とは、合計ポイントが30～39ポイントのお客さまが対象となります。
- 5大公共料金は、電気、ガス、水道、電話、NHKの料金となります(各1ポイント)。ただし、お支払いの内容によってはポイントとならない場合があります。
- ポイントは毎月末に集計し、ステージに応じた特典を翌々月の1か月間ご提供します。
- ポイントは毎月見直しを行いますので、お取引状況の変化により増減します。それに伴い、ご提供できるサービス内容は変更となります。
- 当行ATMの時間外手数料の無料化は、他の金融機関と共同設置しているATMでは一部対象とならない場合があります。
- ポイントは、ATMでの現金のお引き出し、残高照会の明細書に表示されます。
- お取引状況によっては、ポイントサービス入会後もポイントがつかない場合があります。



くわしくは、窓口またはフリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

■お客さまサービス室(平日9時～17時)
☎0120-053-131

明日の夢 人から人へ
宮崎銀行
http://www.miyagin.co.jp

平成22年7月30日現在

※広告の内容に関する問い合わせは、広告主に直接ご連絡をお願い致します。

Vol. **18**
Aug. 2010

SESERAGI

http://www.suidou-miyazaki.jp/
E-mail : mzksuido@city.miyazaki.miyazaki.jp

発行/宮崎市上下水道局 〒880-8507 宮崎市鶴島3丁目252番地 TEL.0985-24-1212
企画・印刷/北一株式会社 〒880-0903 宮崎市太田3丁目1番31号 TEL.0985-51-5100



水道水がモダンに思えて。

延岡は水の豊かな土地ですね？

実家は大瀬川の近くで、堤防を上がるとすぐに川があつたので、川べりで祖母と歩いたり、遊んだりした思い出があります。子供の頃は高度経済成長の終わりの頃。排水はそのまま川に流していたので、家近くの川はキレイというイメージはないですが、少し離れるとじみが取れたりしていました。最近ほとんど取れなくなっているそうなので、まだ水がきれいだったんでしょうね。

水道水の思い出は何か？

子供の頃はまだ生活のほとんどが井戸水を使っていました。ほかの家は水道水が引いてあつたので、それがモダンに思えてならなかった。うちだけ井戸水だったのでコンプレックスだったんです。しばらくして、家に水道水が引かれた時はうれしかったです。

水辺のイラストを描かれる時の発想は？

指定がない場合、風景のイラストは自分の記憶の中を探って描くことが多いので、無意識で故郷の風景を参考にしているのかもしれないですね。台風のあと河川敷が水に濡れている様子や延岡の山の方で見た景色など、今考えてみると故郷のどこかと似ている風景がありますね。

授賞式で訪れた海外と日本の水を比べるって？

アメリカでは場所によっては水道水もよく飲んでるようですね。でも日本の水に慣れているからでしょうか、日本の水が美味しいなと感じます。最近、県立美術館「宮崎—四つの風」展で帰郷しましたが、宮崎は今ある環境を壊さないで残してほしいという思いを抱きます。



1966年1月21日生。
延岡市出身。東京都在住。セツ・モードセミナー卒業。以降フリーとして活動する。各種企業の広告をはじめ、書籍・雑誌の表紙や挿絵、CDジャケットなど幅広い媒体作品を発表し活躍。2010年に公開されたアニメ「コラリンとボタンの魔女3D」では、コンセプトアートを担当し、第37回アニメーション賞最優秀美術賞を受賞。



イラストレーター

上杉忠弘

魚が川のバロメーター。

私の時代は中学校ぐらいまで井戸水がほとんど。その後水道水になりましたが、子供の頃は井戸水も水道水も美味しかった。大宮高校では野球をしてい

味は？
東京や宮崎、住んだ所の水の味は？
宮崎の水道に何かご意見は？
宮崎では水道水にいい思い出がないから、要望はないのですが、

沈めたりしてね。戦後で食料が少なかった時代でもあつたから、母からも喜ばれていました。川でよく遊んでいたその頃の記憶は、今もいい思い出として残っていますね。

たので、休憩で飲む水は格別でした。上京した時も東京の水は、意外と美味しいと感じましたね。今は千葉に住んでいますが、千葉と宮崎の水を比べると、やはり故郷の水は美味しいです。

幼い頃、川で遊んだことは？
子供の頃は、家のすぐ側に横市川が流れていたのもあつて、毎日のように川遊びをしていました。もうすでに釣りもやっていて、ハヤやフナを釣ったり、ナマズやウナギの仕掛けを川に投

川は食べられる魚がいることが最低限の条件ではないかと思うんです。川を通して水道水になるから、川がきれいである方がいい。水害などの対策で護岸工事をするにしても、今後は生態系を守るような方法を考えてほしいですね。

1941年6月19日生。○型
都城市出身。千葉県在住。宮崎県立宮崎大宮高校、早稲田大学卒業。東映東京製作所に助監督として10年間勤務。1979年に『釣りバカ日誌(画・北見けんいち氏)』で小学館より漫画原作者としてデビュー。1989年から松竹で映画化もされて、人気作へと成長。2009年にシリーズ22作でファイナルを迎えた。ほかの主な作品には『おかしな二人』『愛しのチビッパ』などがある。

漫画原作者

やまさき十三



サン太ポイントバンク

つかう、ためる、とくをさる。

ポイントに応じていろいろの特典がいっぱい!!

グッドポイント!

入会金・年会費 無料!!

ローン金利優遇
宮崎太陽ダイレクト 月間基本手数料 無料

当行ATM 時間外手数料 無料

振込手数料優遇
ATM、ネットバンキング、コンビニATM

ギフト券プレゼント
※1日最大 合計1000円

お申し込みは 窓口 パソコン ケータイ で。お問い合わせは ☎0120-47-3456

水道料金のお支払いは、便利な口座振替で!!

宮崎太陽銀行

宮崎太陽ダイレクトはこんなことが出来て便利です!!

宮崎太陽ダイレクトは、個人のお客様向けサービス(平成22年6月1日現在、月間基本手数料105円)です。また、Yahoo!かんたん決済、お振込には、別途所定の手数料が必要になります。

Yahoo!かんたん決済
ヤフーオークションで落札した代金をお支払いできます!!

口座残高の確認
資金の振替・振込
パソコン・ケータイ
お電話でOK!!

いつでも! どこでも!

詳しくは窓口またはカスタマーセンター ☎0120-47-3456

宮崎太陽銀行

※広告の内容に関する問い合わせは、広告主に直接ご連絡をお願い致します。

※広告の内容に関する問い合わせは、広告主に直接ご連絡をお願い致します。



水心あれば、せせらぎ心。

大淀川や環境に興味を持つきっかけに

大淀川学習館は、自然観察、自然体験や環境教育など、大淀川の恵まれた自然を広く学習、体験できる施設。夏休み期間中には、自由研究に役立つような講座なども開催し、子供たちや親子でご利用いただいています。また

年間8回環境教室も行っており、7月、8月には水質検査や浄水場下水処理場の見学を行っています。水質検査は簡単な検査キットを使用して、川や池、身近にある水を検査し、目では分からない水の汚れを体感。また浄水場などの見学も、普段目にするところがないところを間近に見られます。

どちらも身の回りの環境や水質汚染などの問題への興味や関心を高めるきっかけ作りになっているようです。

1F 正道会館 宮崎県本部

カラテ・K-1・ボクシング・チビッコ空手教室
全180坪の全国最大級を誇る空手道場!!
リング・ショップ・シャワー室・男女更衣室完備

見学大歓迎! 無料体験実施中!

TEL0985-25-9670
www.seido-miyazaki.com

宮崎市新成町47番地
月~金 13:00~22:30
土 13:00~19:00

みんぱく NEWS

第52回 水道週間 作品展 入選者

毎年、6月1日~7日を水道に対する理解や関心を深めてもらうため、「水道週間」として全国的に様々な啓発運動が展開されています。宮崎市上下水道局も、市内の小・中学生を対象に作文・習字・図画の作品募集を行い、審査会で特選・入選作品が決定しました。特選・入選作品は全国コンクールに出展します。以下、特選者・入選者をご紹介します。(敬称略)

部	学年	特選	入選	作者		
《作文の部》	小学校低学年	大淀小学校 3年	西森 彩夏			
		榑小学校 2年	渡辺 未夢			
		本郷小学校 5年	大石 有香			
		本郷小学校 5年	永山 楓菜			
		本郷小学校 5年	山下 将人			
		本郷小学校 5年	黒木かの			
	中学校	宮崎西高等学校附属中学校 1年	吉田 知央			
		宮崎学園中 1年	戸高 直人			
		《習字の部》	小学校低学年	江南小学校 3年	小川 実花	
				広瀬北小学校 1年	志水ほのか	
				小戸小学校 2年	落合 佑樹	
				広瀬北小学校 2年	松方美羽音	
小松台小学校 3年	田辺 慈子					
那珂小学校 3年	弓削 綾香					
小学校高学年	広瀬北小学校 5年	西脇 莉紗				
	赤江小学校 5年	冬野 丞				
	佐土原小学校 5年	中村 悠成				
	江南小学校 6年	市来 采佳				
	広瀬北小学校 6年	長友 萌				
	広瀬小学校 6年	上別府佑佳				
《図画の部》	小学校低学年	東大宮小学校 2年	渡邊 皆斗			
		国富小学校 2年	阿部 諒人			
		国富小学校 2年	佐藤 凜			
		広瀬小学校 1年	長友 奏			
		本郷小学校 1年	諫山 結那			
		本郷小学校 2年	平元 夢月			
	小学校高学年	小松台小学校 6年	松田 弥南			
		広瀬西小学校 4年	宇都宮美咲			
		江南小学校 5年	田代 萌			
		小松台小学校 6年	成崎 晶			
		小松台小学校 6年	木田 開			
		西池小学校 6年	峯 大智			
中学校	東大宮中学校 1年	黒木 若菜				
	赤江東中学校 3年	小川 育美				
	木花中学校 3年	串間 夏巳				
	木花中学校 3年	西河 友希				
	東大宮中学校 1年	石川美早紀				
	東大宮中学校 2年	吉野 彩香				

安心して
お使い
ください

【問】水道整備課 整備係
☎26-7524

早期発見!
早期修理!

【問】水道整備課 漏水防止係
☎26-7526

下水道の不具合について

下水道は生活雑排水を処理するための施設であり、皆様の衛生環境を守る大切な施設です。宮崎市が管轄する下水道施設は、昭和43年から整備が進められてきたため、経年劣化により不具合が生じている箇所があります。もし、下水道施設に関する不具合や危険箇所を見つけたら、下水道整備課までご連絡いただくようお願いいたします。

必ず
届け
出さ
せ

【問】料金課 お客様係
☎26-7521

朝一番の水は飲み水以外のご使用を

鉛製給水管使用の場合の鉛濃度は、厚生労働省が定めた基準に適合しています。上下水道局では、この基準値を満たす安全で美味しい水を供給しています。しかし、朝一番や、長期間留守をされた時など、極わずかなですが鉛成分が溶け出すことがあります。そのため、使い始めは、念のためバケツ1杯程度を、洗濯など飲み水以外にお使いいただくことで、より安心してご利用いただけます。現在上下水道局では、ご家庭の一部で使用されている鉛製給水管を計画的に取替える工事を行っています。工事の際はご協力をお願いいたします。

漏水の発見、通報と緊急漏水修理に対するご協力をお願いします

漏水箇所の早期発見と確実な修理は、道路陥没等の二次災害の防止、水資源の有効利用、水道水を作り出すために必要な薬品やエネルギーの節約など、環境負荷の低減に役立つ重要な仕事です。漏水の早期発見、修理作業の効率化を図るためには、住民の方々のご協力が不可欠です。漏水を発見された場合は、至急、上下水道局までご連絡ください。

※ホームページでも「宅地内で漏水していたら」「道路で漏水していたら」「(漏水110)を掲載してご協力をお願いします。」

下水道の不具合について

下水道は生活雑排水を処理するための施設であり、皆様の衛生環境を守る大切な施設です。宮崎市が管轄する下水道施設は、昭和43年から整備が進められてきたため、経年劣化により不具合が生じている箇所があります。もし、下水道施設に関する不具合や危険箇所を見つけたら、下水道整備課までご連絡いただくようお願いいたします。

井戸水 (水道水以外の水)の使用について

新たに井戸水(水道水以外の水)を使用し、公共下水道に流される場合は、または流すのを中止される場合は、下水道使用料の算定方法が変わりますので、上下水道局へお届けをお願いします。中止のお届けがないと、井戸水(水道水以外の水)の下水道使用量の請求が続きますので、ご注意ください。

※詳しくお聞きになりたい場合は、料金課お客様係へお問い合わせください。

若手からベテランまで、宮崎市上下水道局職員から大切なお知らせ顔の見える告知せせらぎスマイルです。

1F 正道会館 宮崎県本部

カラテ・K-1・ボクシング・チビッコ空手教室
全180坪の全国最大級を誇る空手道場!!
リング・ショップ・シャワー室・男女更衣室完備

見学大歓迎! 無料体験実施中!

TEL0985-25-9670
www.seido-miyazaki.com

宮崎市新成町47番地
月~金 13:00~22:30
土 13:00~19:00

2F スポーツジムフェニックス

1ヶ月
なんと! 4,200円!!

アットホームなジムです。お気軽にどうぞ!

TEL 0985-41-4300
www.seido-miyazaki.com/phoenix/

水道料金は便利な口座振替を九州ろうきんで

九州ろうきんキャッシュカードがセブン銀行ATMでご利用になれます。

お預け入れ
お引き出し
残高照会

手数料0円

※ただし、セブン銀行の19時以降のお引き出しについては、105円(税込)の手数料がかかります。
※また、イオン銀行は、お引き出し、残高照会がいつでも0円です。ただし、お預け入れはできません。

九州ろうきん 検索

水質検査

市民の皆様へ安全安心で良質な水をお届けするため、以下の検査を行っています。

- 毎日検査 (市内55箇所)
- 残留塩素・pH・色・濁り・味・臭気
- 毎月検査 (市内31箇所)
- 水質基準項目・水質管理目標設定
- 項目・自主管理項目

下の表は、平成21年度に実施した主な水系の代表的な給水栓(蛇口)における水質検査結果(水質基準項目)の年間平均値を示したもので、すべての項目で基準値をクリアしています。全水系(上水道施設・簡易水道施設・飲料水供給施設)の代表的な給水栓における水質検査結果(水質基準項目)は上下水道局ホームページに掲載し、毎月更新しています。今後も皆様へ安心して水道水をご利用いただけるよう、万全の検査体制で取り組んでいきます。

<http://www.suidou-miyazaki.jp/>



アクセス
待ちマッス!!

詳しくは...
浄水課
水質管理センター
☎47-9249

平成21年度 水質検査結果

基準項目	基準値	平均値						備考	
		下北方浄水場系 給水栓 (島之内)	富吉浄水場系 給水栓 (月見ヶ丘)	佐土原浄水場系 給水栓 (小永野)	第1浄水場(田野)系 給水栓 (畑)	川口浄水場系 給水栓 (赤谷)	清武第3水源地区 給水栓 (下加納)		
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	病原生物	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	重金属	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8 六価クロム	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.61	2.05	0.44	0.21	1.18	1.3	無機物質	
11 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
12 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満		
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機化学物質	
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
16 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
17 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
18 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20 塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.06未満	0.10	0.10	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物	
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
22 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.009	0.010	0.002	0.001未満	0.001未満		
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
24 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.001	0.001未満	0.001未満	0.004		
25 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
26 縮トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.021	0.022	0.016	0.004	0.001未満	0.009		
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
28 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.008	0.005	0.002	0.001未満	0.001		
29 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004		
30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
31 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01未満		
32 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01未満	0.02未満	着色	
33 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03未満		
34 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1未満		
35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.8	12.8	4.6	8.6	8.4	12.7	味	
36 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005未満	着色	
37 塩化物イオン	200mg/L以下	13.5	16.3	6.0	5.2	6.6	13.8	味	
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47.8	53.4	32.6	36.8	30.6	56		
39 蒸発残留物	500mg/L以下	128	142	63	84	92	136		
40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	発泡	
41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000004	0.000004	0.000004	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	におい	
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	発泡	
44 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	におい	
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	味	
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.4	6.8	7.1	基礎的性状	
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
50 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
衛生上の指標	残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	消毒

*平成21年度の水質検査は、水質検査計画に基づいて行われています。

募 集



たくさんの
応募待ってるネ!!

あなたの写真が
表紙になります!

表紙写真を一般募集しています。水に関わる写真など、自慢のショットをお送りください。採用された方には「記念の盾」を呈させていただきます。

- ※応募方法はデータ(Data:eg.pdf)やポジフィルム、又はプリントした写真を添えて、住所・氏名・年齢・職業・連絡先を「明記の上、封書でお送りください。」(写真の返却はいたしません)
- ※プリントは通常プリント(1判)のもので構いません。

アンケートに答えて
プレゼントをもらおう

アンケートに本誌に関する「意見や質問、感想を添えて答えていただく方に、抽選でプレゼントを差し上げます。ご回答やご意見は、今後の紙面作成などに活用させていただきます。ハガキにご希望のプレゼント名、アンケートの回答、住所、氏名、年齢、職業、連絡先とご意見、質問、感想を添えてお送りください。

アンケート

- ① お宅の世帯人数は?
 - ② 平均水道使用量は?
- (1回検針/2カ月分)

「表紙写真」「プレゼント」のあて先
〒880-0903 宮崎市太田3丁目1-31
上下水道局より「せせらぎ」企画・編集 北一株式会社 行

■ 応募について
※応募締切は、9月末日とさせていただきます。
※当選結果は、10月中の賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募の到着確認、抽選結果に関するお問合せにはお答えできませんので予めご了承ください。
※当選者の権利譲渡、換金等には応じられません。
※ご意見および応募におけるプライバシー保護について、当編集部は皆様の事前の許諾なしに、個人情報(氏名、住所、電話番号等)を追跡調査に利用したり、第三者に使用させたりすることは一切いたしません。皆様の個人情報は、賞品の発送および当編集部からの通信文のご郵送の場合にのみ使用させていただきます。



採用者
1名様



4
名様

「焼肉夾竹園」より
お食事券5,000円分



5
名様

「宮崎市上下水道局」より
自然のめぐみ
TAP WATER
みやざき
1ケース(24本入)



<http://www.suidou-miyazaki.jp/>

水道料金の口座振替はみやしんへ!!

みやしんカードローン「きゃっする300」

パートやアルバイト、専業主婦の方もOK!! Webサイトからは24時間365日受付中 Face to Face

宮崎信用金庫 宮崎市橋通東2丁目4番1号 Tel.0985-22-5111(代表) <http://www.miyasin.co.jp>

*広告の内容に関する問い合わせは、広告主に直接ご連絡お願い致します。