

大塚台 地域自治区 地域協議会だより

発行：大塚台地域事務所
事務局：大塚台地域事務所内
大塚台西二丁目18-1
電話：47-1111
FAX：62-4815

第2回地域協議会

令和2年9月29日（火）に、第2回大塚台地域自治区地域協議会が、大塚台地域事務所大会議室で開催されました。

協議事項

議案第5号 「新しいまちづくり」について

大塚台地域の人口が減少し、まちづくり交付金も減額になってきている。市営住宅や県営住宅は、建設から50年が経過するような状況で、若者達が入ってくる環境でない事から環境の見直しを行っていく事が大塚台地域の人口増加に繋がるのではないかと、この提案がありました。

委員からは、県や市の建て替え計画はあるのか。鉄筋コンクリートの寿命はどのくらいなのか。等の質問がなされました。

今後魅力発信プランの見直しを行う必要がある事から、継続審議していく事となりました。

議案第6号 「宮崎西高校正門前の横断歩道設置」について



毎朝小学生の登校見守りをやっている委員から、宮崎西高校正門前に横断歩道がない事から車が通過するのをまって駆け足で横断する状況を毎日みていて、ここに横断歩道が必要だとの思いから、委員の皆さんのご意見を伺いたいとの事で提案がなされました。

同校正門前に横断歩道が出来ると、渋滞や車の追突事故が起こるのではと心配する意見や、子どもたちの命が大切なのだから横断歩道を設置すべきとの意見、また歩道橋設置を考えてはとの意見が出されました。

この問題については、地域事務所で学校の意向や警察など関係機関との聞き取りを行った上で提案をしていく事となりました。

報告事項

報告第3号 「吹付壁面の危険箇所の報告」について

宮崎西高校正門前の吹付壁面がひび割れて、非常に危険ではないかとの報告がありました。関係団体と協議しながら要望書等を作り提出していく事となりました。

報告第4号 「令和2年度大塚台地域まちづくり推進委員会事業の推進状況」について

大塚台まちづくり推進委員会からは、コロナ禍の中各部会の殆どの事業が中止になったことや、青色パトロールの活動報告、環境部会の里山作業などの実績報告と今後の事業計画について説明がありました。

報告第5号 「令和2年度大塚台地域のお宝発掘・発展・発信事業の進捗状況」について

大塚台を明るくする会から、ふれあいルーム利用者数や大塚台便利タクシーの試験運行の実績、ふれあいルームDVD映画鑑賞会について報告がありました。委員から、便利タクシーの利用者の実数や予約を当日キャンセルする場合の方法などについて質問がありました。同会からは、キャンセルについては、電話受付で対応しているとのことでした。



第3回地域協議会

令和2年11月17日（火）に、第3回大塚台地域自治区地域協議会が、大塚台地域事務所大会議室で開催されました。

協議事項

議案第7号 「少年が大志を抱く事業」の事業内容変更について



令和2年度のまちづくり事業については、コロナ禍や台風等のため多く事業が中止を余儀なくされています。8月に実施を予定していた「未来リーダーキャンプ」も台風のため中止となりました。このため、青少年育成部会では事業の内容を変更し、地域の主要公共交通機関である宮崎交通(株)の富吉車庫において、同社の歴史や大型バスの整備工場での体験学習を行いたいとの申請があり、協議を行った結果、全会一致で承認されました。なお、今後事業を計画する場合には、参加対象者の人数等を考慮した上で計画するようとの意見が出されました。

報告事項

報告第6号 「令和2年度大塚台地域まちづくり推進委員会事業の進捗状況」について

まちづくり推進委員会から、10月末現在の事業の進捗状況について説明がありました。

委員から青少年育成部会の「星を見る会」の事業が行われた場所の質問がありました。同会からは、実績報告がまだ出ていないが、宮崎西小学校のグラウンドとのことでした。



報告第7号 「令和2年度大塚台地域のお宝発掘・発展・発信事業の進捗状況」について

大塚台を明るくする会から、便利タクシーの試験運行の状況について説明があり、委員から利用者を増やす為にもサロンに来て詳しい説明をして欲しいとの要望や、お墓参りに行く場合は、線香をあげたりとかで時間が掛かるが大丈夫なのか。事前の連絡なしでの調整が可能なのかとの質問がありました。

同会からは、乗り降り等をアシストする事務局員が2名乗車しているので、実質は7名で満車となるが、事前に事務局に電話による予約をして頂ければ何とか調整しますとの説明がありました。なお、試験運行は12月で終了となります。

その他

第3回地域協議会の開催前に、協議会委員の皆さんに宮崎市役所の管財課から「宮崎市庁舎のあり方」について説明がありました。

市庁舎は、長寿命化ではなく建替を行う。建替を行う場所としては、津波による浸水の想定区域外でもある、中核拠点エリア（橘通り、宮崎駅、中村町、南宮崎駅周辺）内が望ましいと考えているとのことでした。



大塚台地域事務所

メールアドレス
07otukaikime-c@
city.miyazaki.miyazaki.jp

電話 47-1111
FAX 62-4815

地域の課題や情報
何でもお聞かせ
ください。

