ワクチン接種について、 接種の効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持ちましょう。 専門家の医師とすでに接種を受けた方にお話を聞きました。

クリニックうしたに 院長宮崎市新型コロナウイルスワクチン接種検討会 会長

、ワクチンの効用をお聞かせくだ

死亡者や入院などが必要な重症患ワクチン接種により発症者の減少と、 感染症を発症する割合が約5%少 ワクチンを受けた人は受けていな いということが報告されて 人と比べて、新型コロナウイルス ワクチン接種により期待できる 社のワクチンでは

ことは何ですか?

どれくらいで副反応の症状が治

いろいろな副反応の発生時期は

はり、免疫を持たない人を感染からは持つことで、感染症が流行しなく 人口の一定割合以上の人が免疫

できます。ワクチンを体内に入れるチカラ(免疫)を体につけることが Q ため、自然に感染した場合と同じよ ワクチンを接種することで、必要な ルスの病原性を弱めたり、毒素を無 た感染症の原因となる細菌やウ ら守ることになります 守り、ひいては社会全体を感染症か 牛谷 義秀さん なぜ副反応が起きるのですか? 一般的にワクチンは、体に入っ したりすると言われています 場合、普段とは違う体調変化を感じ 接種翌日が最も多く、 た場合は、県の副反応相談センタ も改善-

原則としてワクチン接種は体調 市民に呼びかけたいことはあり

咳エチケットなど感染予防対策を 集・密接・密閉」の回避、 接種を受けた人も引き続き、3密「密 社会生活を共にするので、ワクチン ンを受けた人も受けていない人も、 ロナウイルス感染症の発症を予防 ワクチン接種を受けた人は、新型コ きると期待されて ときに受けま

が2~3時間、2回目ではその接種では腕を上げた時に痛み

副反応としては、

痛みが少し強く半日ほど続き

したが、それ以降は何もあ

ワクチンの副反応は、正常な生体反 などの症状が出ることがあります うに、体の反応として一時的に発熱



か Q ? ! 会長宮崎市民生委員児童委員協議会 長田一郎さん 接種前に不安はありました

2~3日で改善

い場合や症状が強

説明をしていただき安心 方や子どもと接する機会が多 したが、接種前に会場で丁寧に いため、接種をすることにし 副反応が不安ではあり

ワクチンの安全性・有効性や接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な相談はこちら

宮崎県コロナワクチン副反応相談センター TEL 0985-26-4609 FAX 0985-26-1000 受付時間:24時間対応(年中無休)

宮崎市のワクチン接種に関するご相談やお問い合わせはこちら

Q

接種を受けての感想は?

問 宮崎市新型コロナワクチンコールセンター TEL 0985-78-0567

受付時間:午前8時30分~午後7時(年中無休)

分量:小さめのグラス5個分 食材費:約500円 ※調味料は除く カロリー:83Kcal ※1個あたり 調理時間:約10分 ※冷やす時間は除く

[材料]

ブルーベリーと
ヨーグルトのデザート

カステラの甘みとブルーベリーの甘酸っぱさがとても合います。 簡単に作れますので、お子さまのおやつにいかがですか?

> ① プレーンヨーグルト ······200g ② カステラ (角切り) ····· 60g ③ ブルーベリー ······ 120g ⑤ レモン汁 ……… 大さじ1弱 ミント 適量 はちみつ ……………… 適量 水 ······ 80 ml 砂糖 …… 大さじ1

[つくり方]

フードスタイリスト わかなさんの

> 1 小さめのボウルにザルとキッチンペー パーをのせてヨーグルトを加え、ふんわ りとラップをかけて冷蔵庫で1~2時間 おく。

ヨーグルトはラップをして冷蔵庫に入れてお

でもお好みのフルーツでアレンジできます

ひんやり爽やかな「夏デザート」をぜひお楽

season2

- 2 鍋に 会を入れて煮立たせ、火から外し て混ぜながらレモン汁を加える。
- 3 カステラをグラスに入れ、2の液をそれ ぞれにかけて30分ほど冷やす。
- 4 3に1のヨーグルト、ブルーベリー、 ミントをのせ、お好みではちみつをか