※本設定は、12月1日以降に電子入札システムを使用する前に実施してください。

Internet Explorer 一時ファイルの削除方法

## 1. Internet Explorer 一時ファイルの削除方法

- 1. Internet Explorerの一時ファイル(キャッシュ)削除
  - (1) <u>以下のどちらかの手順で</u>、「Internet Explorer」の「インターネットオプショ ン」を開いてください。
    - A. メニューバーから「ツール」を選択し、「インターネットオプション」を開きます。



- -X <-)⊝@ ŝ 印刷(P) ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) ファイル(F) 拡大(Z) (100%) ۲ セーフティ(S) k スタート メニューにサイトを追加(M) ダウンロードの表示(N) Ctrl+J アドオンの管理(M) F12 開発者ツール(L) ピン留めサイト(G) 互換表示設定(B) インターネット オプション(0) バージョン(情報(A) **100%** .
- B. 歯車アイコンから「インターネットオプション」を開きます。

(2)「インターネットオプション」の「全般」タブで「削除」ボタンをクリックしてく ださい。



## (3)「インターネットー時ファイルおよびWebサイトのファイル」と「クッキーと Webサイトデータ」をチェックし、「削除」ボタンをクリックしてください。

## こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、こので、「お気に入りWebサイトデータを保持する」にチェックが入っている場合、 必ずチェックを外してください!



## 2. Java一時ファイルの削除方法

(1)「コントロールパネル」を開き、「Java」をクリックし、「Javaコントロールパ ネル」を開いてください。



(2)「Javaコントロールパネル」の「基本」タブで「設定」ボタンをクリックしてく ださい。

▲ Java コントロールパネル	
基本】 アップデート Java セキュリティ 詳細	
製品情報	f*
Java コントロールパネルについてのバージョン情報を表示し	ŧす。
	バージョン情報(B)
ネッドワーク設定	
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、	Java は Web ブラウザの
ネットワーク設定を使用します。これらの設定を変更できる(	Dは上級ユーザだけです。
	4.10 bitch
	イッドノーク設定(N)
インターネットー時ファイル	
Java アプリケーションで使用されたファイルは、次回すばや フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更す	く実行できるように特別な そうえるのは 上級フーザだ
けです。	
、設定	(S) 表示(V)
4	
	アイルの設定を変更 取消し 適用(A)

(3) 「一時ファイルの設定」にて「ファイルの削除」ボタンをクリックしてください。

場所 一時ファイルを保持する場所を選択してください:	
¥Owner¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deploy	yment¥cache) ②更(H)
ディスク容量 JAR ファイルの圧縮レベルを選択してください: 一時ファイルを格納するため、ディスク容量を設定し。	[なし] ます:
	1000 🚖 MB
ファイルの削除(D	) デフォルトを復元(R)

(4)「一時ファイルの削除」にて全てのチェックボックスにチェックを入れ、 「了解」ボタンをクリックしてください。

※ご使用のJavaのバージョンによって、チェック対象が3つある場合がありますが、 全てにチェックを入れてください。

