


新規感染者数の日毎の推移 (7月6日時点)

- ・直近1週間の10万人当りの新規感染者数は6月下旬から高い水準で推移 (※7月6日時点で **266.2人**)
- ・7月3日に宮崎・東諸県圏域が「感染警戒圏域(オレンジ)」から「**感染急増圏域(赤)**」に引き上げ



6月の新規感染者発生状況(年代別)

令和4年6月1日～6月30日




発生件数内訳

年代	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳代	100歳代	計
6月	466	520	231	383	367	140	91	68	43	5	0	2314

(人)

6月のクラスター発生状況


令和4年6月1日～6月30日



発生件数内訳

区分	保育園・幼稚園・認定こども園等	小学校・中学校・高等学校等	職場	高齢者福祉施設	障がい者施設	接待を伴う飲食店・飲食店	会食	医療機関	スポーツ施設・団体	その他	計
6月	9	7	1	3	0	0	0	0	3	0	23

オミクロン株「BA.5」系統の初確認



オミクロン株 (提供：国立感染症研究所)


7月1日、宮崎県は、
オミクロン株「BA.5」系統の
患者を、県内で初めて確認

● 国内の流行株の傾向

(※第89回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード (国・R4.6.30開催) 資料より抜粋)

- 世界的に「BA.4」系統及び「BA.5」系統に置き換わりつつあり、これらは「BA.2」系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されている
- 特に「BA.5」系統については今後国内の主流系統となり、感染者数の増加要因となる可能性がある

未接種者・3回接種者に占める新規感染者の割合（6月）



**ワクチン未接種者と3回接種者で
感染率が4倍近く異なる**

※新規感染者数（6月）：6月に本市に届出があった数


※3回接種者数：R4.7.1午前7時時点のVRS登録者数（死亡者は含まず、転出者の数を含む。）

今一度、ワクチン接種の積極的な検討を！

3回目接種における年齢区分別の接種状況 (住基人口ベース)

年代別の3回目接種率・接種回数 (7月6日時点)

(各年代の住民基本台帳人口に対する割合)




	5～11歳	12～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	全体	
3回目接種回数	4,285	3,954	8,595	15,095	19,356	31,689	35,910	42,712	45,614	25,214	7,019	271	231,475
住基人口(R3.1.1)	26,920	31,199	36,381	44,177	57,607	50,419	53,385	49,851	27,321	7,668	277	358,285	

■ 3回目接種率 5～11歳の ■ 1回目接種率 ■ 2回目接種率

※5～11歳：R3.1.1時点の住民基本台帳人口 (26,920人) に対する1・2回目接種の割合

3回目接種における年齢区分別の接種状況 (3回目接種対象者ベース)

年代別の3回目接種率・接種回数 (7月6日時点)
 (3回目接種対象者 (2回目接種から5か月経過した方) に対する割合)



4回目接種の対象者

①60歳以上の者

接種券発行の
申請不要

・4回目接種可能日の1週間前までに届くように接種券を発送

発送日	3回目接種を受けた期間	発送件数
5月30日(月) 済	～令和4年1月20日	約2,000件
6月13日(月) 済	1月21日～2月4日	約13,500件
6月27日(月) 済	2月5日～2月18日	約28,000件
7月11日(月)	2月19日～3月1日	約22,000件
7月25日(月) }	3月2日～3月15日 }	約26,000件 }

接種券を受け取られた方は
重症化予防のため、積極的な接種の検討を！

4回目接種の対象者

18歳以上59歳以下の方で

②基礎疾患を有する者

③感染した場合の重症化リスクが高いと医師が認める者

接種券発行の
申請必要

・これまでの接種券発行の申請受付件数：1,336件（R4.7.6時点）

・市ワクチンコールセンター、市ワクチン特設サイトで申請受付中

※療育手帳をお持ちの方等には申請の有無にかかわらず、
プッシュ型で接種券を発送

該当する方は申請をお忘れなく！

7月に実施する集団接種

➤ 3・4回目接種 【原則、モデルナ】

毎週 木曜日 (7日、14日、21日、28日)

土曜日 (9日※、16日、30日※)

※9日、30日: **ファイザー**

➤ 予約なし接種 (3回目接種のみ)

日程	受付時間	ワクチンの種類	定員
7月 9日(土)	10:00~11:30	ファイザー	50名程度
14日(木)	(午前) 10:30~11:30 (午後) 14:30~15:30	モデルナ	(午前・午後) 各50名程度
16日(土)		モデルナ	
21日(木)		モデルナ	
28日(木)		モデルナ	
30日(土)	10:30~11:30	ファイザー	50名程度

夏休み期間中の7・8月に、ファイザーを使用した3回目接種を「夜間帯」に実施します。

【実施日】

7月30日(土)

8月5日(金)、6日(土)、19日(金)、20日(土)

武田社ワクチン（ノババックス）について

- ワクチンの特徴
「組換えたんぱくワクチン」
mRNAワクチン（ファイザー、モデルナ）とは仕組みが異なる、
「不活化ワクチン」の一種
↳ インフルエンザ等のワクチンで長期の使用実績あり
- 接種対象者
18歳以上の方
- 接種間隔
1・2回目接種（0.5ml）：3週間
3回目接種（0.5ml）：2回目接種から6か月以上
- 接種医療機関
宮崎市内では、26医療機関で接種可能（R4.7.6時点）
※詳しくは、市ワクチン特設サイトで確認を

子どもたちの新型コロナウイルス感染症とワクチンについて、新しく分かってきたことがあります。

- 感染すると子どもでも、時に重症になったり、稀に命を落とすこともあります。
- ワクチン接種後の発熱や痛みは、大人と違って、とても軽いことがわかりました。
- ワクチンを接種して、重症化を防ぐことは、子どもたちにも必要です。
- 今シーズンはインフルエンザ、RSウイルスとの同時流行も懸念されます。

公益社団法人 日本小児科医会からのメッセージ(6/22)

市民の皆様へお願いしたいこと

○ 新型コロナウイルスワクチンの積極的な接種を!

- ・コロナワクチンの接種期間は9月30日まで
- ・接種がお済みでない方は一日でも早い接種を

○ 積極的な早期受診・検査で身を守ろう!

- ・普段とは異なる違和感を感じたら、早めの受診を
- ・不安があれば、無料検査等を利用しましょう

○ 基本的な感染防止策の徹底を!

- ・不織布マスクを正しく着用し、手洗い、換気を徹底
- ・密集、密閉、密接を避け、「ゼロ密」を目指しましょう