

令和4年度施策評価調書の外部評価に係る確認事項について

No.	施策体系	確認事項	回答														
1	II-1	<p>内部評価のコメントに、事業進捗が国交付金の内示率に左右されるとありますが、これは宮崎市上下水道局の働きかけ次第で変わるものなのでしょうか。</p> <p>こちらでコントロールできないのであれば、それによって事業の評価に影響がでないような指標とすることはできませんか？</p>	<p>国から各自治体に配分される交付金の交付額を市側でコントロールすることはできませんが、施設の老朽化対策には多額の費用を要することから老朽化対策に取り組んでいる自治体が連携して国（財務省、国交省）に交付金の総額確保の働きかけを行っています。</p> <p>目標を概ね達成できている現状は単に改築工事の実施率ではなく、上記要望活動を含めた成果ととらえています。</p>														
2	II-3-3	<p>令和3年度追加の指標「重要な幹線の耐震化率」では達成率が102%となっていますが、こちらは新型コロナウイルス感染症の影響はなかったのでしょうか。</p>	<p>管路更新工事は、材料調達において新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、耐震化率については、管路や地盤のデータを基に耐震診断を行う委託業務であるため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けることなく、目標を超える結果となりました。</p>														
3	II-4	<p>定量的評価で達成率は100%、定性的評価で出てくる新たな課題は、今後に向けた課題とすれば、内部評価がBなのはなぜですか？</p>	<p>外部評価同様、内部評価も経営会議構成員のAからDまでの評価を点数化し、それにそれぞれの評価人数を乗じたものを合計し、それを構成員の人数で割り、平均点数を出すことによって最終評価を決定しました。</p> <p>II-4につきましては、定量的評価の達成率は100%になっておりますが、定性的評価については、個人による主観によることから、判断が分かれております。</p> <p>【参考】内部評価の内訳</p> <table border="1" data-bbox="742 1787 1417 1921"> <thead> <tr> <th></th> <th>A (90点)</th> <th>B (70点)</th> <th>C (50点)</th> <th>D (30点)</th> <th>平均点数</th> <th>最終評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II-4</td> <td>6人</td> <td>7人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>79点</td> <td>B</td> </tr> </tbody> </table>		A (90点)	B (70点)	C (50点)	D (30点)	平均点数	最終評価	II-4	6人	7人	0人	0人	79点	B
	A (90点)	B (70点)	C (50点)	D (30点)	平均点数	最終評価											
II-4	6人	7人	0人	0人	79点	B											