

入札書継紙 【 同等品② 】

1. 品名／規格

番号	品 名	品 質 ・ 規 格	数量	単位
	液体クロマトグラフタンデム型質量分析計	株式会社アジレント・テクノロジー	1	式
	(内訳)			
1	6475 トリプル四重極 LC/MS システム	G6475AA	1	台
2	MassHunter WS SW, LC/TQ 用	M5930AA	1	式
3	LC/MS APCI イオン源	G1947B	1	式
4	CAPILLARY, FS, 0.6MM	G1960-80060	1	式
5	ERI Extension Cable	5188-8059	1	式
6	大型ユニバーサルトラップ, 窒素, GC/MS 用, 1/4 インチ	RMSN-4	2	式
7	1260 Infinity II フレキシブルポンプ	G7104C	1	台
8	HPLC システムツールキット 1260 Infinity II 用	G7104C/001	1	式
9	LC/MS レディキット	G7104C/033	1	式
10	Jet Weaver ミキサーキット V380 クォータナリ/フレキシブル	G7104C/070	1	式
11	Poroshell 120 EC-C18 3.0x100mm, 2.7um	G7104C/096	1	式
12	1290 Infinity サービスキット, LL/EM PH 用	5067-6652	1	式
13	1260 Infinity II バイアルサンプラ	G7129C	1	台
14	標準引き出し (6x11 バイアル)	G7129C/010	1	式
15	Use existing license	G7129C/060	1	式
16	Agilent InfinityLab サンプルサーモスタット	G7129C/101	1	式
17	InfinityLab LC Companion (ドングルの削除)	G7129C/896	1	式
18	Door Insulation Kit	G7129-67003	1	式

19	1260 Infinity II マルチカラムサーモ スタット	G7116A	1	台
20	1260 Infinity II MCT用バルブドライブ	G7116A/058	1	式
21	4ポジション/10ポート 4カラムセレク タ、800bar	G4237A	1	台
22	キャピラリキット, 0.12mm, 4カ ラム, QC-HEを含む	G4237A/005	1	式
23	キャピラリキット, 1260 Infinity II用	5067-6614	1	式
24	キャピラリ, ミクロバルブ検出器, 0.12mm ×75mm	G1316-87326	1	式
25	テーブルタップ	5063-9610	2	式
26	廃液ボトル, GL45, 6LとGL45 4ポートキ ャップ	5043-1221	1	式
27	チャコールフィルタ, 58g, タイムストリ ップ付き	5043-1193	1	式
28	MS 証明バイアル, 茶色, スクリュー, ラベ ル, PTFE/Si, 100	5190-2280	1	式
29	バイアル, スクリュー, 2mL, PP, 証明書付, 100個	5191-8150	1	式
30	EclipsePlusC18 2. 1x150mm, 3. 5um	959763-902	1	式
31	Poroshell 120, HILIC, 2. 1x100mm, 2. 7um	695775-901	1	式
32	Poloshell HPH-C18, 3x100mm, 1. 9um, T	695675-502	1	式
33	RRHDEclipsePlusC18, 2. 1x100mm, 1. 8um	959758-902	1	式
34	InfinityLab PFC Deley Column, 4. 6x30mm	5062-8100	1	式
35	スクリューバイアル, 2mL, 茶色, ラベル付, 認定, 100個	5182-0716	1	式
36	キャップ, 9mm, スクリュー, 透 明, thinPP/silセプタム, 100個	5191-8151	1	式
37	InertSustain C18 HP (3. 0x150mmx3um)	5020-14425	1	式
38	SYPRON AX-1 (2. 1x100mm, 5um)	5020-11002	1	式
39	InertSustain C18 HP (3. 0x100mm, 2um)	5020-14364	1	式
40	InertSustain Swift C8 (2. 1x100mm, 3um)	5020-88516	1	式
41	InertSustain C18 (2. 1x100mm, 3um)	5020-07414	1	式

42	LC コンディショニング-据付時パーツ	H2607A-21SS5020-1	1	式
43	LC コンディショニング-EDTA	H2607A-21SS5020-3	1	式
44	LC コンディショニング-PFOS, PFOA	H2607A-21SS5020-4	1	式
45	LC コンディショニング-作業別必要	H2607A-21SS5021-1	1	式
46	Agilent トレーニング 100 クレジット	—	175	式
47	窒素ガス発生装置	—	1	式
48	ノイズカットトランス	—	1	台
49	下記特記事項において、再現性に必要な分析カラム等の消耗品類	—	1	式
50	据付調整費（電源、ガス配管等の据付工事費及びリース契約期間満了に伴う機器の撤去費を含む）	—	1	式