



厨房機器配置図 1/50

No.5. 6. 10は設置されていません。

No	品名	寸法			数	型式	給水	給湯	排水	蒸気			ガス (LPG)		電気 (60Hz)			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量 kg/h	接続	消費量 kW	1P100V	1P200V	3P200V		
1	冷凍冷蔵庫 (2室冷凍)	900	800	1890	1	HRF-90ZF3			40A-1									0.392kw	有効内容積: 冷凍室358l 冷蔵室358l
2	2槽シンク	1200	750	800	1	S2-127BPA	15A-2	15A-2	40A-2										
3	水切台	950	750	800	1	PTK-97BPA			40A-1										
4	ガステーブル	1200	750	800	1	AXY-1275T						20A-1	46.8						要
5	<del>ガス高速レンジ</del>	<del>600</del>	<del>605</del>	<del>834</del>	<del>1</del>	<del>ROX-80160</del>						<del>20050.5</del>	<del>3.4</del>	<del>200V</del>					要
6	<del>作業台</del>	<del>600</del>	<del>760</del>	<del>800</del>	<del>1</del>	<del>TK-777L</del>													
7	移動台	600	600	800	1	TK-66MPA													
8	台 (片面引違戸付)	1000	600	800	2	TKD-106													
9	IH炊飯ジャー	502	429	390	1	SR-PGB54AP											4.570kW		炊飯能力: 5.4l
10	<del>ホムラン用延長</del>	<del>600</del>	<del>600</del>	<del>800</del>	<del>1</del>	<del>MRP-06600</del>	<del>15A-1</del>		25A-1 20A-1			<del>15A-1</del>	<del>80.0</del>						要 6A専用

\* 機器表内の配管・接続・及び消費量は、製品一台当たりの表示とスル。  
\* ガス消費量 1KW/h=860Kcal/h

特記事項	課長	補佐	係長	課員	株式会社総合企画設計いわい 事務所登録番号知事登録 C - 3357 一級建築士 岩井秀一郎 建築士登録番号大臣登録 154703 宮崎市阿波岐原町前浜4276番地1080 TEL 0985-22-3033 FAX 0985-32-1728	製作年月日	-----	工事名称 城の駅 新築工事のうち建築主体工事	工事種別 新築
	担当	図面内容	厨房機器配置図・リスト	SCALE A2判 1/50 A3判 1/50√2		図面No. A-36			