

**登録申請書の記載例及びチェック項目
(建築物空気環境測定業)**



宮崎市保健所 保健衛生課

令和6年 1月

様式第4号（第5条関係）

登録申請書

〇〇年〇〇月〇〇日

宮崎市長 殿

申請者 住所 宮崎市〇〇1丁目〇番〇〇号
氏名 株式会社〇〇メンテナンス

代表取締役 宮崎 太郎

法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号 〇九八五一〇〇一〇〇〇〇

作成例
(建築物空気環境測定業)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

事業の区分	建築物空気環境測定業
営業所の名称	株式会社〇〇メンテナンス
営業所の所在地	宮崎市〇〇1丁目〇番〇〇号
営業所の電話番号	〇九八五一〇〇一〇〇〇〇
営業所の責任者の氏名	代表取締役 宮崎 太郎

添付書類

- 1 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
- 2 設備・機器名簿（様式第5号）、監督者等名簿（様式第6号）及び作業実施方法等報告書（様式第8号）
- 3 研修実施状況（計画）報告書（様式第7号）（建築物空気環境測定業及び建築物飲料水水質検査業を除く。）
- 4 監督者等名簿（様式第6号）に記載した監督者等について、その資格を有する者であることを証する書類
- 5 建築物飲料水水質検査業については、飲料水の水質検査を行う検査室の設置場所、構造及び機械器具の配置を明らかにする図面
- 6 建築物飲料水貯水槽清掃業については、飲料水の貯水槽の清掃に用いる機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
- 7 建築物排水管清掃業については、排水管の清掃に用いる機械器具の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面
- 8 建築物ねずみ昆虫等防除事業については、ねずみ等の防除作業に用いる機械器具及び薬剤の保管庫の設置場所及び構造並びに保管状態を明らかにする図面

様式第5号（第5条関係）

設 備 ・ 機 器 名 簿

〇〇年〇〇月〇〇日現在

名 称	型 式	数 量	購 入 年 月
浮遊粉じん測定機器	〇〇社 デジタル粉じん計	1	〇〇年〇〇月
一酸化炭素検定器	〇〇社 〇〇式ガス検知器	1	〇〇年〇〇月
二酸化炭素検定器	〇〇社 〇〇式ガス検知器	1	〇〇年〇〇月
温度計	〇〇社 〇〇型通風温度計	1	〇〇年〇〇月
湿度計	〇〇社 〇〇型通風乾湿計	1	〇〇年〇〇月
風速計	〇〇社 〇〇型通風風速計	1	〇〇年〇〇月
空気環境測定作業に必要な器具	測定台車等（測定スタンド）	1	〇〇年〇〇月

様式第6号（第5条関係）

監督者等名簿

〇〇年〇〇月〇〇日現在

監督者等の別	氏名	業務範囲	経験年数	資格の種別	資格取得年月日
空気環境測定実施者	田野 太郎	空気環境測定業務全般	10年	空気環境測定実施者 講習終了（空第〇〇〇号）	〇〇年〇〇月〇〇日

備考

- 1 「監督者等の別」の欄には、建築物清掃業の場合にあっては「清掃作業監督者」と、建築物空気環境測定業の場合にあっては「空気環境測定実施者」と、建築物空気調和用ダクト清掃業の場合にあっては「ダクト清掃作業監督者」と、建築物飲料水水質検査業の場合にあっては「水質検査実施者」と、建築物飲料水貯水槽清掃業の場合にあっては「貯水槽清掃作業監督者」と、建築物排水管清掃業の場合にあっては「排水管清掃作業監督者」と、建築物ねずみ昆虫等防除業の場合にあっては「ねズみ昆虫等防除作業監督者」と、建築物環境衛生総合管理業の場合にあっては「統括管理者」、「清掃作業監督者」、「空調給排水管理監督者」及び「空気環境測定実施者」と記入すること。
- 2 監督者等が複数いる場合は、「業務範囲」の欄には、監督者等ごとの業務の内容を記入すること。
- 3 「資格の種別」の欄には、「〇〇講習会修了」、「建築物環境衛生管理技術者」等と記入すること。

(表面)
作業実施方法等報告書

〇〇年〇〇月〇〇日現在

	作業班	監督者等	使用する機械器具
作業班編成	第1班 責任者1名 従事者5名	実施者 田野 太郎	浮遊粉じん測定器、一酸化炭素検定器、二酸化炭素検定器、温度計、湿度計、風速計 空気環境測定作業に必要な器具
作業手順	以下の内容について記入してください。 1 空気環境の測定方法 2 測定結果報告書作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名		
機械器具等の維持管理方法			以下の内容について記入してください。 機械器具の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法

(裏面)

業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法

※すべて自社で行っている場合の記載例

建築物空気環境測定業務はすべて自社で行う。

※委託している場合の記載例

空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施する。

これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が一及び三に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、測定結果の保存は自ら実施する。

苦情及び緊急の連絡に対する体制

建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者から作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備する。

苦情及び緊急の連絡に対しては、空気環境測定実施者が迅速に対応し、処理後は建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者に対して速やかに報告する。

(連絡・対応体制)

事務所に連絡有



空気環境測定実施者及び代表者に連絡



空気環境測定実施者が（必要に応じて従事者とともに）迅速に対応



処理状況を建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者に報告

連絡先

事務所：0985-〇〇-〇〇〇〇

田野 太郎：〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

宮崎 太郎：〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇

建築物空気環境測定業申請書のチェック事項

事	項	チ エ ッ ク
様式第4号 登録申請書		
<input type="checkbox"/> 住所・氏名又は名称、代表者の氏名、電話番号はありますか。		
<input type="checkbox"/> 登録区分、営業所の所在地及び名称、営業所の責任者氏名の記載はありますか。		
<input type="checkbox"/> 添付書類はありますか。 <input type="checkbox"/> 法人の場合、登記事項証明書 ※直近の内容で3ヶ月以内に発行されたもの。 <input type="checkbox"/> 個人の場合、住民票の写し ※直近の内容で3ヶ月以内に発行されたもの。 <input type="checkbox"/> 公益法人や事業協同組合の場合は定款又は寄付行為の写しも必要です。 ※目的等に登録に係る事業の記載／事業協同組合の事務所が一つの営業所として機能を有すること／監督者は常勤、専任であること。 ※なお、写しには“原本と相違ない”の記述、日付、申請者名が必要です。		
様式第5号 設備・機器名簿		
<input type="checkbox"/> 物的要件の機器類の記載はありますか。		
<input type="checkbox"/> 浮遊粉じん測定器 <input type="checkbox"/> 一酸化炭素検定器 <input type="checkbox"/> 二酸化炭素検定器 <input type="checkbox"/> 温度計 <input type="checkbox"/> 湿度計		
<input type="checkbox"/> 風速計 <input type="checkbox"/> 空気環境測定に必要な器具（測定器固定用スタンド等）		
<input type="checkbox"/> ホルムアルデヒド測定器（※有するのが望ましい）		
<input type="checkbox"/> 型式・数量及び購入年月（借入の場合は貸主の貸出証明書の写し）の記載はありますか。		
<input type="checkbox"/> 添付書類はありますか。 <input type="checkbox"/> 浮遊粉じん測定器較正済証の写し ※初回登録申請では直近分の較正済証を、2回目以降の過去6年分の較正済証の写しをご準備下さい。また、申請時に原本照合いたしますので、原本をご持参下さい。 <input type="checkbox"/> 器具機械の写真（デジカメ撮影）		
様式第6号 監督者等名簿		
<input type="checkbox"/> 監督者・実施者の別、氏名、業務の範囲及び経験年数・資格取得年月日の記載はありますか。 (営業所の監督者等、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者の兼務がないこと)		
<input type="checkbox"/> 添付書類はありますか。（①か②のいずれか。監督者・実施者の資格を確認できるもの。） ①空気環境測定実施者（再）講習会修了証書の写し ②建築物環境衛生管理技術者免状の写し ※上記のいずれも、再登録の場合は空気環境測定実施者再講習会修了書の写しを提出すること ※申請時に原本照合いたしますので、原本をご持参下さい。		
様式第8号 作業実施等方法		
(表面)	<input type="checkbox"/> 作業班の編成、作業班ごとの監督者等の氏名、使用する機械器具の記載はありますか。	
	<input type="checkbox"/> 作業手順等は以下の内容の記載はありますか。※詳細内容を別添書類として作成しても可。 <input type="checkbox"/> 空気環境の測定方法 <input type="checkbox"/> 測定結果報告書作成の手順並びに測定結果の保存方法及び保存責任者の氏名	
	<input type="checkbox"/> 機械器具等の維持管理方法の記載はありますか。 <input type="checkbox"/> 機械器具の点検、校正等の方法並びにこれらの記録の保管方法	
(裏面)	<input type="checkbox"/> 業務を委託する際の手順および委託した業務の実施状況の把握方法の記載はありますか。	
	<input type="checkbox"/> 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記載はありますか。	
登録申請手数料 35,000円		

登録申請書の記載例とチェック項目

(建築物空気環境測定業)

平成 30 年 4 月 初版

令和 6 年 1 月 改正

宮崎市役所 健康管理部（宮崎市保健所）

保健衛生課 生活衛生係

〒880-2114 宮崎県宮崎市宮崎駅東 1 丁目 6 番地 2

TEL:0985-29-5283

FAX:0985-61-1210

e-mail : 10eisei@city.miyazaki.miyazaki.jp