

宮崎市 通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組の方針～

令和6年3月 改訂版

宮 崎 市

～ 目 次 ～

○Ⅰ 宮崎市 通学路交通安全プログラムの概要

- 宮崎市 通学路交通安全プログラムの概要……1
- 安全推進会議一覧……………5

○Ⅱ 合同点検箇所の総括表

○Ⅲ 合同点検箇所一覧

□01宮崎小学校……………1	□30住吉南小学校…………… 21
□03大淀小学校……………1	□31檉北小学校…………… 21
□04大宮小学校……………3	□32小松台小学校…………… 21
□05宮崎東小学校……………3	□33生目台東小学校…………… 21
□06古城小学校……………4	□34学園木花台小学校…………… 21
□07江平小学校……………4	□35生目台西小学校…………… 21
□08西池小学校……………6	□36田野小学校…………… 22
□09檉小学校……………7	□37七野小学校…………… 25
□10潮見小学校……………8	□38佐土原小学校…………… 25
□11恒久小学校……………8	□39那珂小学校…………… 26
□12赤江小学校……………9	□40広瀬小学校…………… 27
□13国富小学校……………9	□41広瀬北小学校…………… 27
□14瓜生野小学校……………9	□42広瀬西小学校…………… 28
□15倉岡小学校……………9	□43高岡小学校…………… 29
□16木花小学校……………10	□45穆佐小学校…………… 29
□17鏡洲小学校……………11	□46清武小学校…………… 31
□18青島小学校……………11	□47大久保小学校…………… 32
□19内海小学校……………12	□48加納小学校…………… 32
□20住吉小学校……………12	□51宮崎東中学校…………… 33
□21生目小学校……………13	□58木花中学校…………… 33
□22大塚小学校……………14	□60宮崎北中学校…………… 33
□23池内小学校……………15	□61住吉中学校…………… 34
□25東大宮小学校……………15	□62生目中学校…………… 34
□26宮崎南小学校……………15	□63本郷中学校…………… 35
□27本郷小学校……………18	□66生目南中学校…………… 35
□28宮崎港小学校……………19	□70佐土原中学校…………… 35
□29江南小学校……………19	□73高岡中学校…………… 35
	□74清武中学校…………… 35

○Ⅳ 合同点検箇所図

I 宮崎市 通学路交通安全プログラムの概要

1. プログラムの目的

本市では、平成24年4月以降、全国で登下校中の児童生徒等が巻き込まれる死傷事故が相次いで発生したことを受け、同年8月に関係機関と連携して各小学校の通学路における「通学路緊急合同点検」を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

また、継続的に通学路の安全確保に向けた取組を行うため、これまでの関係機関の連携体制を基に、平成27年3月に「宮崎市通学路交通安全プログラム（以下「プログラム」という。）」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が更に連携して、児童生徒が安全に登下校できるように通学路の安全確保を図っていきます。

2. 「通学路安全推進会議」の設置

児童生徒等の声を直接反映させるため、警察、道路管理者等の対策担当部署（以下、「対策担当部署」という。）、学校、PTA等で構成する「通学路安全推進会議（以下「推進会議」という。）」を小中学校ごとに設置しました。

今後は「推進会議」で実施する合同点検の結果や対策内容を基に、通学路の安全確保を図っていきます。

3. 取組方針

(1) 基本的な考え方


市は継続的に通学路の安全を確保するため、毎年、各小中学校から通学路整備要望書の提出を受け付け、「推進会議」は当該要望の中から合同点検を実施する箇所を抽出します。

また、各小中学校においては「推進会議」による合同点検を実施するとともに、対策担当部署が実施した対策についての評価を行います。

対策担当部署は、合同点検結果に基づいて対策内容等を検討し、対策実施後は各小中学校の評価を受けて対策の充実に努めます。

これらの取組をPDCAサイクルとして毎年繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

【通学路安全確保のためのPDCAサイクル】



(2) 合同点検の実施 **Plan**

要望の中から抽出された通学路について、「推進会議」による合同点検を実施します。

(3) 対策の検討 **Plan**

合同点検の結果等を踏まえ、対策担当部署、学校、及び庁内に設置している「宮崎市通学路整備計画等検討委員会」等で連携を図りながら、要望箇所や要望内容に応じて、歩道整備、防護柵設置のようなハード対策や、交通規制、交通安全教育のようなソフト対策など、具体的な対策方法を検討します。

(4) 対策の実施 **Do**

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、各関係機関で連携を図ります。

(5) 対策実施状況の確認及び対策後の評価 **Check**

対策実施状況の確認を行い、以下の判定基準に基づき「対策箇所一覧表」に表示します。

対策実施状況	判定基準	対策実施状況確認後の対応
○	<ul style="list-style-type: none">・対策実施済み・代替案（要望とは異なった対策）の実施済み・対応中（工事施工中）	対応内容等について、要望者である各小中学校に対し、対策への評価を依頼します。
△	<ul style="list-style-type: none">・対応予定・対応内容検討中（交通量調査中等）	対策担当部署において、継続して対策の検討を行います。
×	<ul style="list-style-type: none">・対応困難、現状維持・小中学校や自治会等への対応依頼	宮崎市HPで情報を公開するほか、小中学校や自治会等で対策を講じることが望ましい場合には、その対応を依頼します。

対策実施状況が「○」とされた箇所については、実際に期待した効果が得られているか等を確認するため、各小中学校に対し、対策への評価を依頼します。

(6) 対策の充実 **Action**


対策実施状況の確認後「○」とされた箇所については、各小中学校からの評価を踏まえて、対策内容等の充実を図ります。

また、「△」とされた箇所については更新の有無を適宜確認し、「○」に更新された場合には、各小中学校に対し、対策への評価を依頼します。

4. 箇所一覧表、箇所図の公表

点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために各小中学校別の「対策箇所一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、公表します。

【 参考：「通学路安全推進会議」と「通学路整備計画等検討委員会」の連携 】



5. 未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について

「未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について」（国土交通省 令和元年6月18日付け事務連絡）に基づく緊急安全点検等を踏まえて、本市においても早期の対策完了を目指しているところです。

本市における「通学路」及び「未就学児が日常的に集団で移動する経路」対策を総合的に見て、効果的、効率的に推進するためには、対策箇所や内容等に関する関係者間の共通認識の形成等が必要と考えられることから、令和元年度に実施された緊急安全点検による要対策箇所（未了箇所）の対策状況についても本プログラムに掲載しておりますが、令和4年度をもってすべての対策が完了しております。

安全推進会議一覧（1/2）

安全推進会議名称	構成員		
	学校関係	対策担当部署	
宮崎小学校 通学路安全推進会議	宮崎小学校 宮崎小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課	宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
大淀小学校 通学路安全推進会議	大淀小学校 大淀小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課	宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所 NTT西日本
大宮小学校 通学路安全推進会議	大宮小学校 大宮小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署
宮崎東小学校 通学路安全推進会議	宮崎東小学校 宮崎東小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署
古城小学校 通学路安全推進会議	古城小学校 古城小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
江平小学校 通学路安全推進会議	江平小学校 江平小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署
西池小学校 通学路安全推進会議	西池小学校 西池小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
樟小学校 通学路安全推進会議	樟小学校 樟小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署 宮崎市都市整備部市街地整備課
潮見小学校 通学路安全推進会議	潮見小学校 潮見小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市都市整備部市街地整備課 宮崎北警察署
恒久小学校 通学路安全推進会議	恒久小学校 恒久小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署
赤江小学校 通学路安全推進会議	赤江小学校 赤江小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎県宮崎土木事務所
国富小学校 通学路安全推進会議	国富小学校 国富小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
瓜生野小学校 通学路安全推進会議	瓜生野小学校 瓜生野小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署
倉岡小学校 通学路安全推進会議	倉岡小学校 倉岡小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎県宮崎土木事務所
木花小学校 通学路安全推進会議	木花小学校 木花小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎県宮崎土木事務所
鏡洲小学校 通学路安全推進会議	鏡洲小学校 鏡洲小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
青島小学校 通学路安全推進会議	青島小学校 青島小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎南警察署
内海小学校 通学路安全推進会議	内海小学校 内海小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	国土交通省宮崎河川国道事務所
住吉小学校 通学路安全推進会議	住吉小学校 住吉小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署 国土交通省宮崎河川国道事務所
生目小学校 通学路安全推進会議	生目小学校 生目小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所 宮崎南警察署
大塚小学校 通学路安全推進会議	大塚小学校 大塚小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎南警察署
池内小学校 通学路安全推進会議	池内小学校 池内小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎県宮崎土木事務所
東大宮小学校 通学路安全推進会議	東大宮小学校 東大宮小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎北警察署
宮崎南小学校 通学路安全推進会議	宮崎南小学校 宮崎南小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎市都市整備部都市計画課 宮崎南警察署
本郷小学校 通学路安全推進会議	本郷小学校 本郷校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
宮崎港小学校 通学路安全推進会議	宮崎港小学校 宮崎港小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課	宮崎市建設部道路維持課 宮崎県宮崎土木事務所

安全推進会議一覧 (2/2)

安全推進会議名称	構成員	
	学校関係	対策担当部署
江南小学校 通学路安全推進会議	江南小学校 江南小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署
住吉南小学校 通学路安全推進会議	住吉南小学校 住吉南小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署
楯北小学校 通学路安全推進会議	楯北小学校 楯北小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課
小松台小学校 通学路安全推進会議	小松台小学校 小松台小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎南警察署
生目台東小学校 通学路安全推進会議	生目台東小学校 生目台東小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署
学園木花台小学校 通学路安全推進会議	学園木花台小学校 学園木花台小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署
生目台西小学校 通学路安全推進会議	生目台西小学校 生目台西小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎南警察署
田野小学校 通学路安全推進会議	田野小学校 田野小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市危機管理部地域安全課 宮崎市建設部土木課 宮崎市田野総合支所農林建設課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
七野小学校 通学路安全推進会議	七野小学校 七野小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市田野総合支所農林建設課 宮崎県宮崎土木事務所
佐土原小学校 通学路安全推進会議	佐土原小学校 佐土原小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎北警察署
那珂小学校 通学路安全推進会議	那珂小学校 那珂小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
広瀬小学校 通学路安全推進会議	広瀬小学校 広瀬小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎北警察署
広瀬北小学校 通学路安全推進会議	広瀬北小学校 広瀬北小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
広瀬西小学校 通学路安全推進会議	広瀬西小学校 広瀬西小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
高岡小学校 通学路安全推進会議	高岡小学校 高岡小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市高岡総合支所農林建設課 高岡警察署 宮崎県高岡土木事務所
穆佐小学校 通学路安全推進会議	穆佐小学校 穆佐小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市高岡総合支所農林建設課 高岡警察署 宮崎県高岡土木事務所
清武小学校 通学路安全推進会議	清武小学校 清武小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市清武総合支所農林建設課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
大久保小学校 通学路安全推進会議	大久保小学校 大久保小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市清武総合支所農林建設課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
加納小学校 通学路安全推進会議	加納小学校 加納小学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市清武総合支所農林建設課 宮崎南警察署
宮崎東中学校 通学路安全推進会議	宮崎東中学校 宮崎東中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課
木花中学校 通学路安全推進会議	木花中学校 木花中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部道路維持課
宮崎北中学校 通学路安全推進会議	宮崎北中学校 宮崎北中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
住吉中学校 通学路安全推進会議	住吉中学校 住吉中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎北警察署 国土交通省宮崎河川国道事務所
生目中学校 通学路安全推進会議	生目中学校 生目中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎南警察署 宮崎市危機管理部地域安全課
本郷中学校 通学路安全推進会議	本郷中学校 本郷中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎市建設部道路維持課 宮崎市危機管理部地域安全課
生目南中学校 通学路安全推進会議	生目南中学校 生目南中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市建設部土木課 宮崎南警察署 宮崎県宮崎土木事務所
佐土原中学校 通学路安全推進会議	佐土原中学校 佐土原中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市佐土原総合支所農林建設課 宮崎市危機管理部地域安全課 宮崎北警察署 宮崎県宮崎土木事務所
高岡中学校 通学路安全推進会議	高岡中学校 高岡中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市高岡総合支所農林建設課 宮崎市危機管理部地域安全課
清武中学校 通学路安全推進会議	清武中学校 清武中学校PTA	宮崎市教育委員会学校教育課 宮崎市地域振興部地域コミュニティ課 宮崎市清武総合支所農林建設課 宮崎市都市整備部市街地整備課 宮崎県宮崎土木事務所

Ⅱ 通学路合同点検箇所 の 総括表

(宮崎市)通学路交通安全プログラム一覧表 学校別総括表

No.	小学校名	要望 件数	合同 点検	内 訳			完結 件数	未完結 件数
				対策実施状況				
				○	△	×		
1	宮崎小	4	4	0	4	0	0	4
2	小戸小	0	0	0	0	0	0	0
3	大淀小	29	23	5	9	9	14	9
4	大宮小	4	2	0	2	0	0	2
5	宮崎東小	9	9	0	8	0	0	8
6	古城小	3	3	0	1	2	2	1
7	江平小	26	19	1	13	1	2	13
8	西池小	37	28	6	17	3	9	17
9	櫛小	7	5	0	1	1	1	1
10	潮見小	8	7	0	2	5	5	2
11	恒久小	10	5	0	2	2	2	2
12	赤江小	2	2	0	1	1	1	1
13	国富小	6	3	1	2	0	1	2
14	瓜生野小	3	1	0	1	0	0	1
15	倉岡小	3	2	0	2	0	0	2
16	木花小	1	1	1	0	0	1	0
17	鏡洲小	9	8	1	7	0	1	7
18	青島小	2	2	0	0	2	2	0
19	内海小	1	1	0	1	0	0	1
20	住吉小	15	14	6	7	1	7	7
21	生目小	13	11	1	6	4	5	6
22	大塚小	4	4	0	3	1	1	3
23	池内小	1	1	0	1	0	0	1
24	宮崎西小	0	0	0	0	0	0	0
25	東大宮小	3	2	0	2	0	0	2
26	宮崎南小	29	28	8	10	9	17	10
27	本郷小	20	13	4	4	4	8	4
28	宮崎港小	5	5	1	2	0	1	2
29	江南小	22	13	6	3	3	9	3
30	住吉南小	7	5	3	1	1	4	1
31	櫛北小	1	1	0	0	0	0	0
32	小松台小	1	0	0	0	0	0	0
33	生目台東小	4	4	0	1	2	2	1
34	学園木花台小	5	1	0	1	0	0	1
35	生目台西小	3	3	0	0	3	3	0
36	田野小	32	29	3	13	13	16	13
37	七野小	1	1	0	1	0	0	1
38	佐土原小	8	6	3	1	0	3	1
39	那珂小	10	8	0	7	0	0	7
40	広瀬小	11	6	3	1	1	4	1
41	広瀬北小	7	7	3	3	0	3	3
42	広瀬西小	13	9	2	4	0	2	4
43	高岡小	3	1	0	1	0	0	1
44	浦之名小	0	0	0	0	0	0	0
45	穆佐小	23	19	0	16	3	3	16
46	清武小	16	8	1	6	0	1	6
47	大久保小	1	1	1	0	0	1	0
48	加納小	9	7	0	1	6	6	1
48	校中の学校数→	45	44					
小計(小学校)	431	332	60	168	77		137	168

No.	中学校名	要望 件数	合同 点検	内 訳			完結 件数	未完結 件数
				対策実施状況				
				○	△	×		
51	宮崎東中	2	2	0	2	0	0	2
52	宮崎中	0	0	0	0	0	0	0
53	宮崎西中	0	0	0	0	0	0	0
54	大淀中	0	0	0	0	0	0	0
55	大宮中	0	0	0	0	0	0	0
56	櫛中	0	0	0	0	0	0	0
57	赤江中	0	0	0	0	0	0	0
58	木花中	3	0	0	0	0	0	0
59	青島中	0	0	0	0	0	0	0
60	宮崎北中	13	9	8	1	0	8	1
61	住吉中	7	2	1	1	0	1	1
62	生目中	8	3	1	2	0	1	2
63	本郷中	2	1	0	0	1	1	0
64	大塚中	0	0	0	0	0	0	0
65	東大宮中	0	0	0	0	0	0	0
66	生目南中	2	2	0	2	0	0	2
67	赤江東中	0	0	0	0	0	0	0
68	生目台中	0	0	0	0	0	0	0
69	田野中	0	0	0	0	0	0	0
70	佐土原中	3	1	1	0	0	1	0
71	広瀬中	0	0	0	0	0	0	0
72	久峰中	0	0	0	0	0	0	0
73	高岡中	1	1	1	0	0	1	0
74	清武中	3	3	0	3	0	0	3
75	加納中	0	0	0	0	0	0	0
25	校中の学校数→	10	9					
小計(中学校)	44	24	12	11	1		0	2
合 計	475	356	72	179	78		137	170

～通学路交通安全プログラムについて～

- 各年度の通学路整備要望の内、合同点検を実施したものが本プログラムの対象となる
- 以下のPDCAサイクルに基づき安全性の向上を図る
 - P …合同点検の実施、対策の検討
 - D …対策の実施
 - C …対策実施状況の確認及び対策後の(学校からの)評価
 - A …対策の充実
- 3.対策実施状況の確認及び対策後の評価は以下の基準に基づく
 - …対策(代替案含む)済、対策中(工事施工中)
 - △ …対応予定、対応内容検討中
 - × …対応困難、現状維持、学校や自治会等への対応依頼
4. 完結件数 …対策実施状況が「○」又は「×」のもの
未完結件数 …対策実施状況が「△」のもの

平成26年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	H26.9.24
2	小戸	0	0	0	0	H26.9.16
3	大淀	0	0	0	0	-
4	大宮	0	0	0	0	H26.8.21
5	宮崎東	0	0	0	0	-
6	古城	0	0	0	0	-
7	江平	0	0	0	0	H26.9.2
8	西池	0	0	0	0	-
9	櫛	0	0	0	0	H26.9.11
10	潮見	0	0	0	0	-
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	H26.10.8
13	国富	1	0	1	0	H26.9.4
14	瓜生野	0	0	0	0	H26.9.3
15	倉岡	0	0	0	0	H26.9.25
16	木花	0	0	0	0	-
17	鏡洲	3	0	3	0	H26.9.26
18	青島	0	0	0	0	H26.10.7
19	内海	0	0	0	0	-
20	住吉	0	0	0	0	H26.8.27
21	生日	0	0	0	0	H26.9.2
22	大塚	0	0	0	0	H26.9.11
23	池内	0	0	0	0	H26.9.25
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	0	0	0	0	H26.10.10
26	宮崎南	0	0	0	0	H26.9.8
27	本郷	1	1	0	0	H26.9.4
28	宮崎港	0	0	0	0	H26.9.24
29	江南	1	1	0	0	H26.8.21
30	住吉南	0	0	0	0	H26.8.28
31	櫛北	0	0	0	0	H26.9.5
32	小松台	0	0	0	0	H26.9.24
33	生日台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生日台西	0	0	0	0	-
36	田野	1	0	1	0	H26.10.8
37	七野	0	0	0	0	-
38	佐土原	1	1	0	0	H26.9.2
39	那珂	3	1	2	0	H26.10.14
40	広瀬	1	1	0	0	H26.9.16
41	広瀬北	1	1	0	0	H27.1.8
42	広瀬西	2	0	2	0	H26.9.30
43	高岡	0	0	0	0	H26.9.16
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	1	0	1	0	H26.11.10
46	清武	2	0	2	0	H26.9.22
47	大久保	0	0	0	0	-
48	加納	0	0	0	0	H26.10.10
合計		18	6	12	0	48校中33校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	櫛	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	-
11	住吉	0	0	0	0	-
12	生日	0	0	0	0	-
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	H26.9.18
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	1	0	1	0	H26.8.22
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	H26.10.2
24	清武	2	0	2	0	H26.8.22
25	加納	0	0	0	0	-
合計		3	0	3	0	25校中4校

平成27年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	H27.8.31
2	小戸	0	0	0	0	-
3	大淀	0	0	0	0	-
4	大宮	0	0	0	0	H27.8.27
5	宮崎東	1	1	0	0	H27.8.18
6	古城	0	0	0	0	-
7	江平	0	0	0	0	H27.9.10
8	西池	0	0	0	0	H27.8.28
9	櫛	1	0	1	0	H27.9.7
10	潮見	0	0	0	0	H27.9.15
11	恒久	1	1	0	0	H27.8.18
12	赤江	1	0	1	0	H27.11.20
13	国富	0	0	0	0	-
14	瓜生野	1	0	1	0	H27.9.9
15	倉岡	0	0	0	0	-
16	木花	0	0	0	0	H27.9.10
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	-
19	内海	0	0	0	0	-
20	住吉	0	0	0	0	H27.11.27
21	生日	2	0	1	1	H27.12.18
22	大塚	0	0	0	0	-
23	池内	0	0	0	0	-
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	0	0	0	0	H27.10.6
26	宮崎南	0	0	0	0	H27.8.27
27	本郷	0	0	0	0	H27.10.14
28	宮崎港	0	0	0	0	H27.9.7
29	江南	1	0	1	0	H27.8.28
30	住吉南	0	0	0	0	H27.11.26
31	櫛北	0	0	0	0	H27.11.20
32	小松台	0	0	0	0	H27.8.26
33	生日台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生日台西	0	0	0	0	-
36	田野	0	0	0	0	H27.10.7
37	七野	0	0	0	0	-
38	佐土原	0	0	0	0	-
39	那珂	1	0	1	0	H27.10.9
40	広瀬	0	0	0	0	H27.12.18
41	広瀬北	0	0	0	0	-
42	広瀬西	0	0	0	0	-
43	高岡	0	0	0	0	-
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	0	0	0	0	-
46	清武	1	0	1	0	H27.9.17
47	大久保	0	0	0	0	-
48	加納	0	0	0	0	-
合計		10	2	7	1	48校中25校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	櫛	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	-
11	住吉	0	0	0	0	-
12	生日	0	0	0	0	-
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	0	0	0	0	-
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	1	0	1	0	H27.9.17
25	加納	0	0	0	0	-
合計		1	0	1	0	25校中1校

平成28年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	H28.9.20
2	小戸	0	0	0	0	-
3	大淀	0	0	0	0	-
4	大宮	0	0	0	0	H28.9.15
5	宮崎東	0	0	0	0	-
6	古城	0	0	0	0	-
7	江平	1	0	1	0	H28.10.14
8	西池	0	0	0	0	H28.10.13
9	檉	0	0	0	0	H28.9.21
10	潮見	0	0	0	0	H28.10.11
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	-
13	国富	1	0	1	0	H28.10.6
14	瓜生野	0	0	0	0	H28.9.13
15	倉岡	1	0	1	0	H28.10.11
16	木花	0	0	0	0	H28.9.6
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	-
19	内海	0	0	0	0	-
20	住吉	3	1	2	0	H28.10.7
21	生日	0	0	0	0	-
22	大塚	1	0	1	0	H28.10.5
23	池内	0	0	0	0	H28.10.4
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	0	0	0	0	H28.10.12
26	宮崎南	1	0	1	0	H28.10.11
27	本郷	3	1	2	0	H28.10.5
28	宮崎港	0	0	0	0	-
29	江南	2	1	0	1	H28.10.11
30	住吉南	3	2	0	1	H28.10.3
31	檉北	0	0	0	0	-
32	小松台	0	0	0	0	-
33	生日台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生日台西	0	0	0	0	-
36	田野	2	0	1	1	H28.10.7
37	七野	0	0	0	0	H28.9.29
38	佐土原	1	0	1	0	H28.10.7
39	那珂	0	0	0	0	H28.9.30
40	広瀬	0	0	0	0	H28.10.11
41	広瀬北	1	1	0	0	H28.10.12
42	広瀬西	0	0	0	0	-
43	高岡	0	0	0	0	H28.10.12
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	0	0	0	0	-
46	清武	0	0	0	0	H28.10.11
47	大久保	0	0	0	0	-
48	加納	0	0	0	0	-
合計		20	6	11	3	48校中26校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	檉	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	-
11	住吉	1	0	1	0	H28.11.17
12	生日	0	0	0	0	H29.1.13
13	本郷	0	0	0	0	H28.6.1
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	0	0	0	0	H28.10.3
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	0	0	0	0	H28.10.11
25	加納	0	0	0	0	-
合計		1	0	1	0	25校中5校

平成29年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	H29.9.29
2	小戸	0	0	0	0	H29.10.4
3	大淀	0	0	0	0	-
4	大宮	0	0	0	0	H29.9.20,22
5	宮崎東	0	0	0	0	-
6	古城	0	0	0	0	-
7	江平	1	1	0	0	H29.9.12
8	西池	0	0	0	0	H29.9.5
9	檉	0	0	0	0	-
10	潮見	0	0	0	0	-
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	H29.10.10
13	国富	0	0	0	0	H29.9.19
14	瓜生野	0	0	0	0	H29.9.11
15	倉岡	0	0	0	0	-
16	木花	0	0	0	0	-
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	-
19	内海	1	0	1	0	H30.1.22
20	住吉	2	0	1	1	H29.10.3
21	生日	0	0	0	0	-
22	大塚	0	0	0	0	H29.10.3
23	池内	0	0	0	0	H29.9.27
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	0	0	0	0	H29.10.6
26	宮崎南	1	0	1	0	H29.9.19
27	本郷	0	0	0	0	H29.10.10
28	宮崎港	0	0	0	0	H29.10.13
29	江南	0	0	0	0	H29.10.6
30	住吉南	0	0	0	0	H29.10.2
31	檉北	0	0	0	0	-
32	小松台	0	0	0	0	-
33	生目台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生目台西	0	0	0	0	-
36	田野	4	1	2	1	H29.10.10
37	七野	0	0	0	0	-
38	佐土原	0	0	0	0	H29.10.6
39	那珂	2	0	2	0	H29.10.11
40	広瀬	0	0	0	0	-
41	広瀬北	0	0	0	0	-
42	広瀬西	0	0	0	0	H29.9.25
43	高岡	1	0	1	0	H29.9.27
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	2	0	2	0	H29.10.6
46	清武	0	0	0	0	-
47	大久保	0	0	0	0	H29.8.28
48	加納	0	0	0	0	H29.10.6
合計		14	2	10	2	48校中26校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	檉	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	H29.9.11
11	住吉	0	0	0	0	-
12	生日	0	0	0	0	-
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	0	0	0	0	-
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	0	0	0	0	-
25	加納	0	0	0	0	-
合計		0	0	0	0	25校中1校

平成30年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	4	0	4	0	H30.9.21
2	小戸	0	0	0	0	-
3	大淀	0	0	0	0	-
4	大宮	1	0	1	0	H30.9.11,18
5	宮崎東	1	0	1	0	H30.10.15
6	古城	0	0	0	0	-
7	江平	1	0	1	0	H30.10.10,18
8	西池	3	0	3	0	H30.9.7
9	檉	0	0	0	0	-
10	潮見	0	0	0	0	-
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	H30.10.5
13	国富	0	0	0	0	-
14	瓜生野	0	0	0	0	H30.9.7
15	倉岡	0	0	0	0	H30.10.26
16	木花	0	0	0	0	H30.10.3
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	H30.9.28
19	内海	0	0	0	0	-
20	住吉	0	0	0	0	-
21	生日	0	0	0	0	-
22	大塚	2	0	2	0	H30.10.10
23	池内	0	0	0	0	H30.9.27
24	宮崎西	0	0	0	0	H30.9.28
25	東大宮	0	0	0	0	H30.10.5
26	宮崎南	0	0	0	0	H30.9.10
27	本郷	0	0	0	0	-
28	宮崎港	0	0	0	0	-
29	江南	0	0	0	0	H30.10.2
30	住吉南	0	0	0	0	H30.10.1
31	檉北	0	0	0	0	-
32	小松台	0	0	0	0	-
33	生目台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生目台西	0	0	0	0	-
36	田野	2	0	2	0	H30.10.3
37	七野	0	0	0	0	H30.9.7
38	佐土原	1	1	0	0	H30.10.3
39	那珂	0	0	0	0	H30.10.2
40	広瀬	1	0	1	0	H30.10.5
41	広瀬北	1	1	0	0	H30.9.7
42	広瀬西	0	0	0	0	H30.9.27
43	高岡	0	0	0	0	-
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	1	0	0	1	H30.9.21
46	清武	2	0	2	0	H30.9.28
47	大久保	0	0	0	0	-
48	加納	0	0	0	0	-
合計		20	2	17	1	48校中26校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	檉	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	-
11	住吉	0	0	0	0	H30.9.26,10.4
12	生目	1	0	1	0	H30.10.19
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生目南	0	0	0	0	H30.9.19
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生目台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	0	0	0	0	H30.10.5
25	加納	0	0	0	0	H30.10.4
合計		1	0	1	0	25校中5校

令和元(平成31)年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	R1.10.2
2	小戸	0	0	0	0	-
3	大淀	0	0	0	0	R1.10.16
4	大宮	0	0	0	0	R1.10.2
5	宮崎東	0	0	0	0	-
6	古城	1	0	1	0	R1.7.4
7	江平	0	0	0	0	R1.10.16
8	西池	0	0	0	0	R1.10.8
9	櫛	0	0	0	0	R1.10.15
10	潮見	2	0	0	2	R1.10.1
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	-
13	国富	0	0	0	0	-
14	瓜生野	0	0	0	0	-
15	倉岡	0	0	0	0	-
16	木花	0	0	0	0	-
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	-
19	内海	0	0	0	0	-
20	住吉	0	0	0	0	-
21	生日	0	0	0	0	-
22	大塚	0	0	0	0	-
23	池内	0	0	0	0	R1.10.10
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	0	0	0	0	R1.10.11
26	宮崎南	0	0	0	0	R1.9.27
27	本郷	1	1	0	0	R1.10.15
28	宮崎港	1	1	0	0	R1.10.3
29	江南	2	1	1	0	R1.10.11
30	住吉南	0	0	0	0	-
31	櫛北	0	0	0	0	-
32	小松台	0	0	0	0	-
33	生日台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生日台西	0	0	0	0	-
36	田野	2	0	2	0	R1.10.2
37	七野	0	0	0	0	-
38	佐土原	0	0	0	0	-
39	那珂	0	0	0	0	R1.10.17
40	広瀬	0	0	0	0	-
41	広瀬北	0	0	0	0	-
42	広瀬西	0	0	0	0	-
43	高岡	0	0	0	0	-
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	0	0	0	0	-
46	清武	2	1	1	0	R1.10.9
47	大久保	0	0	0	0	-
48	加納	0	0	0	0	-
合計		11	4	5	2	47校中16校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	-
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	櫛	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	0	0	0	0	-
11	住吉	0	0	0	0	-
12	生日	0	0	0	0	R1.10.11
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	0	0	0	0	R1.9.20
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	R1.9.25
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	-
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	0	0	0	0	-
25	加納	0	0	0	0	-
合計		0	0	0	0	25校中3校

令和2年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	-
2	小戸	0	0	0	0	-
3	大淀	5	3	2	0	R2.10.8
4	大宮	1	0	1	0	R2.9.28,29
5	宮崎東	5	0	5	0	R2.10.7
6	古城	1	0	0	1	R2.10.1
7	江平	0	0	0	0	R2.9.30
8	西池	0	0	0	0	-
9	櫛	0	0	0	0	-
10	潮見	4	0	2	2	R2.9.30,10.6
11	恒久	0	0	0	0	-
12	赤江	0	0	0	0	R2.9.10
13	国富	0	0	0	0	-
14	瓜生野	0	0	0	0	-
15	倉岡	0	0	0	0	-
16	木花	0	0	0	0	-
17	鏡洲	0	0	0	0	-
18	青島	0	0	0	0	-
19	内海	0	0	0	0	R2.10.5
20	住吉	0	0	0	0	-
21	生日	0	0	0	0	-
22	大塚	0	0	0	0	-
23	池内	0	0	0	0	-
24	宮崎西	0	0	0	0	-
25	東大宮	1	0	1	0	R2.10.13
26	宮崎南	0	0	0	0	-
27	本郷	5	2	2	1	R2.10.6
28	宮崎港	0	0	0	0	-
29	江南	3	2	1	0	R2.10.6
30	住吉南	0	0	0	0	-
31	櫛北	0	0	0	0	-
32	小松台	0	0	0	0	-
33	生日台東	0	0	0	0	-
34	学園木花台	0	0	0	0	-
35	生日台西	0	0	0	0	-
36	田野	5	0	4	1	R2.9.25
37	七野	0	0	0	0	R2.8.28
38	佐土原	0	0	0	0	-
39	那珂	0	0	0	0	-
40	広瀬	1	1	0	0	R2.9.8
41	広瀬北	0	0	0	0	R2.9.28
42	広瀬西	0	0	0	0	-
43	高岡	0	0	0	0	R2.9.11
44	浦之名	0	0	0	0	-
45	穆佐	1	0	0	1	R2.9.8
46	清武	0	0	0	0	-
47	大久保	0	0	0	0	R2.9.28
48	加納	0	0	0	0	-
合計		32	8	18	6	47校中18校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	2	0	2	0	R2.9.1
2	宮崎	0	0	0	0	-
3	宮崎西	0	0	0	0	-
4	大淀	0	0	0	0	-
5	大宮	0	0	0	0	-
6	櫛	0	0	0	0	-
7	赤江	0	0	0	0	-
8	木花	0	0	0	0	-
9	青島	0	0	0	0	-
10	宮崎北	2	2	0	0	R2.10.5
11	住吉	0	0	0	0	-
12	生日	0	0	0	0	-
13	本郷	0	0	0	0	-
14	大塚	0	0	0	0	-
15	東大宮	0	0	0	0	-
16	生日南	1	0	1	0	R2.9.14,16
17	赤江東	0	0	0	0	-
18	生日台	0	0	0	0	-
19	田野	0	0	0	0	-
20	佐土原	0	0	0	0	R2.9.30
21	広瀬	0	0	0	0	-
22	久峰	0	0	0	0	-
23	高岡	0	0	0	0	-
24	清武	0	0	0	0	-
25	加納	0	0	0	0	-
合計		5	2	3	0	25校中4校

令和3年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	
2	小戸	0	0	0	0	
3	大淀	9	2	3	4	R3.9.14
4	大宮	0	0	0	0	
5	宮崎東	2	0	2	0	R3.9.14
6	古城	0	0	0	0	
7	江平	10	2	7	1	R3.10.12
8	西池	10	4	5	1	R3.9.28
9	檉	3	3	0	0	R3.10.4
10	潮見	0	0	0	0	R3.9.16
11	恒久	0	0	0	0	
12	赤江	0	0	0	0	
13	国富	0	0	0	0	
14	瓜生野	0	0	0	0	
15	倉岡	0	0	0	0	R3.9.27
16	木花	1	1	0	0	R3.9.24
17	鏡洲	5	1	4	0	R3.10.8
18	青島	2	0	0	2	R3.5.19
19	内海	0	0	0	0	
20	住吉	2	0	2	0	R3.10.6
21	生日	6	1	2	3	R3.9.21
22	大塚	1	0	0	1	R3.10.4
23	池内	1	0	1	0	R3.9.17
24	宮崎西	0	0	0	0	
25	東大宮	1	0	1	0	R3.10.8
26	宮崎南	6	2	2	2	R3.10.12
27	本郷	0	0	0	0	
28	宮崎港	0	0	0	0	R3.9.24
29	江南	1	1	0	0	R3.10.12
30	住吉南	0	0	0	0	
31	檉北	1	1	0	0	R3.10.11
32	小松台	0	0	0	0	
33	生目台東	2	1	1	0	R3.10.14
34	学園木花台	1	0	1	0	R3.9.10
35	生目台西	3	0	0	3	R3.9.15
36	田野	9	0	1	8	R3.10.26
37	七野	0	0	0	0	
38	佐土原	0	0	0	0	
39	那珂	1	0	1	0	R3.9.30
40	広瀬	3	2	0	1	R3.9.15
41	広瀬北	4	1	3	0	R3.9.6
42	広瀬西	4	3	1	0	R3.9.17
43	高岡	0	0	0	0	
44	浦之名	0	0	0	0	
45	穆佐	5	0	4	1	R3.10.15
46	清武	0	0	0	0	
47	大久保	1	1	0	0	R3.9.24
48	加納	7	0	1	6	R3.9.24
合計		101	26	42	33	47校中 校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	
2	宮崎	0	0	0	0	
3	宮崎西	0	0	0	0	
4	大淀	0	0	0	0	
5	大宮	0	0	0	0	
6	檉	0	0	0	0	
7	赤江	0	0	0	0	
8	木花	0	0	0	0	
9	青島	0	0	0	0	
10	宮崎北	0	0	0	0	
11	住吉	1	1	0	0	R3.10.11
12	生目	0	0	0	0	R3.9.14
13	本郷	0	0	0	0	
14	大塚	0	0	0	0	
15	東大宮	0	0	0	0	
16	生目南	0	0	0	0	
17	赤江東	0	0	0	0	
18	生目台	0	0	0	0	
19	田野	0	0	0	0	
20	佐土原	0	0	0	0	R3.9.22
21	広瀬	0	0	0	0	
22	久峰	0	0	0	0	
	高岡	0	0	0	0	
24	清武	0	0	0	0	
25	加納	0	0	0	0	
合計		1	1	0	0	25校中 校

令和4年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	
2	小戸	0	0	0	0	
3	大淀	9	0	4	5	R4.10.21
4	大宮	0	0	0	0	
5	宮崎東	0	0	0	0	
6	古城	1	0	0	1	R4.9.28
7	江平	6	2	4	0	R4.9.30
8	西池	15	4	9	2	R4.9.28
9	檉	1	0	0	1	R4.10.5
10	潮見	1	0	0	1	R4.10.7
11	恒久	4	0	2	2	R4.10.6
12	赤江	1	0	0	1	R4.9.12
13	国富	1	1	0	0	R4.9.30
14	瓜生野	0	0	0	0	
15	倉岡	1	0	1	0	R4.9.7
16	木花	0	0	0	0	
17	鏡洲	0	0	0	0	
18	青島	0	0	0	0	
19	内海	0	0	0	0	
20	住吉	7	5	2	0	R4.10.3
21	生日	3	0	3	0	R4.9.16
22	大塚	0	0	0	0	
23	池内	0	0	0	0	
24	宮崎西	0	0	0	0	
25	東大宮	0	0	0	0	
26	宮崎南	20	7	6	7	R4.9.22
27	本郷	3	0	0	3	R4.10.6
28	宮崎港	4	2	2	0	R4.10.7
29	江南	3	1	0	2	R4.10.7
30	住吉南	2	1	1	0	R4.10.3
31	檉北	0	0	0	0	
32	小松台	0	0	0	0	
33	生目台東	2	0	0	2	R4.10.4
34	学園木花台	0	0	0	0	
35	生目台西	0	0	0	0	
36	田野	4	2	0	2	R4.10.13
37	七野	1	0	1	0	R4.9.29
38	佐土原	3	3	0	0	R4.9.28
39	那珂	1	0	1	0	R4.10.7
40	広瀬	0	0	0	0	
41	広瀬北	0	0	0	0	
42	広瀬西	3	2	1	0	R4.10.7
43	高岡	0	0	0	0	
44	浦之名	0	0	0	0	
45	穆佐	9	0	9	0	R4.9.28
46	清武	1	1	0	0	R4.11.10
47	大久保	0	0	0	0	
48	加納	0	0	0	0	
合計		106	31	46	29	47校中25校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	
2	宮崎	0	0	0	0	
3	宮崎西	0	0	0	0	
4	大淀	0	0	0	0	
5	大宮	0	0	0	0	
6	檉	0	0	0	0	
7	赤江	0	0	0	0	
8	木花	0	0	0	0	
9	青島	0	0	0	0	
10	宮崎北	7	6	1	0	R4.10.11
11	住吉	0	0	0	0	
12	生日	2	1	1	0	R4.10.3
13	本郷	1	0	0	1	R4.9.30
14	大塚	0	0	0	0	
15	東大宮	0	0	0	0	
16	生日南	0	0	0	0	
17	赤江東	0	0	0	0	
18	生日台	0	0	0	0	
19	田野	0	0	0	0	
20	佐土原	1	1	0	0	R4.9.26
21	広瀬	0	0	0	0	
22	久峰	0	0	0	0	
23	高岡	1	1	0	0	R4.9.29
24	清武	0	0	0	0	
25	加納	0	0	0	0	
合計		12	9	2	1	25校中5校

※年度ごとの総括表には、対策完了・対策不可等となり、一覧表から削除された箇所も計上しているため、一覧表の対策箇所数とは一致しません。

令和5年度 宮崎市交通安全プログラム総括表

No.	小学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎	0	0	0	0	
2	小戸	0	0	0	0	
3	大淀	6	0	2	4	R5.10.5
4	大宮	2	0	1	1	R5.9.19
5	宮崎東	0	0	0	0	
6	古城	0	0	0	0	
7	江平	7	1	5	1	R5.9.14.22
8	西池	9	2	7	0	R5.9.28
9	櫛	2	0	1	1	R5.10.4
10	潮見	1	0	1	0	R5.10.2
11	恒久	5	0	4	1	R5.10.26
12	赤江	0	0	0	0	
13	国富	3	1	2	0	R5.10.26
14	瓜生野	2	0	0	2	R5.10.17
15	倉岡	1	0	1	0	R5.9.25
16	木花	0	0	0	0	
17	鏡洲	1	0	0	1	R5.9.19.29
18	青島	0	0	0	0	
19	内海	0	0	0	0	
20	住吉	1	1	0	0	R5.10.17
21	生目	2	0	1	1	R5.9.22
22	大塚	0	0	0	0	
23	池内	0	0	0	0	
24	宮崎西	0	0	0	0	
25	東大宮	1	0	0	1	R5.10.11
26	宮崎南	1	0	1	0	R5.9.29
27	本郷	7	1	6	0	R5.10.6
28	宮崎港	0	0	0	0	
29	江南	9	0	9	0	R5.10.6
30	住吉南	2	2	0	0	R5.9.28
31	櫛北	0	0	0	0	
32	小松台	1	0	0	1	R5.9.19
33	生目台東	0	0	0	0	
34	学園木花台	4	2	1	1	R5.9.15
35	生目台西	0	0	0	0	
36	田野	3	0	2	1	R5.10.12
37	七野	0	0	0	0	
38	佐土原	2	1	1	0	R5.9.25
39	那珂	2	0	1	1	R5.10.6
40	広瀬	5	2	2	1	R5.9.15
41	広瀬北	0	0	0	0	
42	広瀬西	4	0	3	1	R5.9.29
43	高岡	2	1	1	0	R5.10.4
44	浦之名	0	0	0	0	
45	穆佐	4	0	4	0	R5.9.25.27
46	清武	8	0	6	2	R5.12.15
47	大久保	0	0	0	0	
48	加納	2	1	1	0	R5.9.7
合計		99	15	63	21	47校中29校

No.	中学校名	合同点検箇所数	対策実施箇所数	対策予定箇所数	現状維持箇所数	合同点検日
1	宮崎東	0	0	0	0	
2	宮崎	0	0	0	0	
3	宮崎西	0	0	0	0	
4	大淀	0	0	0	0	
5	大宮	0	0	0	0	
6	櫛	0	0	0	0	
7	赤江	0	0	0	0	
8	木花	3	2	1	0	R5.9.15
9	青島	0	0	0	0	
10	宮崎北	4	0	2	2	R5.10.17
11	住吉	5	0	5	0	R5.10.16
12	生目	5	0	5	0	R5.10.2
13	本郷	1	0	1	0	R5.9.22
14	大塚	0	0	0	0	
15	東大宮	0	0	0	0	
16	生目南	0	0	0	0	
17	赤江東	0	0	0	0	
18	生目台	0	0	0	0	
19	田野	0	0	0	0	
20	佐土原	2	0	1	1	R5.9.15
21	広瀬	0	0	0	0	
22	久峰	0	0	0	0	
23	高岡	0	0	0	0	
24	清武	0	0	0	0	
25	加納	0	0	0	0	
合計		20	2	15	3	25校中6校

※年度ごとの総括表には、対策完了・対策不可等となり、一覧表から削除された箇所も計上しているため、一覧表の対策箇所数とは一致しません。

Ⅲ 合同点検箇所一覽

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	一	通学路	裏道目	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
1	01宮崎小	300101	○	H30.6.25	宮田区瀬原区	H30年度	市道	老松昭和町線	「ながの屋」前の道路と交差点(市道老松昭和町線)	通常の信号機の設置	・本校の多くの児童が利用する通学路である。 ・朝夕の交通量が大きく、赤点減が設置しているが、車が赤点減で進入してきたり、一旦停止なしで徐行しなかりりする。 ・歩道の白線が完全に消えていたり、横断歩道の白線も消えかかっていたりしており、大変危険である。 ・歩行者、自転車、車と大変交通量が多いため、視覚的に歩道を確保してほしい。また、この地域には徒歩や自転車を移動手段とする高齢者も多い。そのため、通行車両への注意喚起を図り、通学児童・生徒の通行及び高齢者の通行の安全性の確保をして欲しい。歩道そばに電柱があり、大変狭い箇所がある。	1	北警察署				高減信号機を撤去して一時停止規制に変更します。		△
2	01宮崎小	300106	○	H30.6.25	宮田区瀬原区	H30年度	市道	老松昭和町線	「生流」前の道路と交差点(市道老松昭和町線)	通常の信号機の設置	・本校の多くの児童が利用する通学路である。 ・朝夕の交通量が大きく、赤点減が設置しているが、車が赤点減で進入してきたり、一旦停止なしで徐行しなかりりする。 ・歩道の白線が完全に消えかかっているため、横断歩道が見えにくく、大変危険である。 ・歩行者、自転車、車と大変交通量が多いため、視覚的に歩道を確保してほしい。また、この地域には徒歩や自転車を移動手段とする高齢者も多い。そのため、通行車両への注意喚起を図り、通学児童・生徒の通行及び高齢者の通行の安全性の確保をして欲しい。歩道そばに電柱があり、大変狭い箇所がある。	1	北警察署				高減信号機を撤去して一時停止規制に変更します。		△
3	01宮崎小	300114	○	H30.6.25	宮田区瀬原区	H30年度	市道	橋通老松3号線	八幡神社付近交差点	黄・赤色点滅信号から赤・赤色点滅信号への切替	北側からの子どもの登校が多いが、西側の一方通行の道路から黄色点滅信号のところを県庁駐車場に左折する車が多く、視界が悪い。	1	北警察署				高減信号機を撤去して一時停止規制に変更します。		△
4	01宮崎小	300199	○			H30年度	県道	宮崎島之内線	瀬原交差点東側	無電柱化	・歩行者、自転車の交通量が多いが、段差や幅員が狭い箇所がある。 ・歩道の白線が完全に消えかかっているため、横断歩道が見えにくく、大変危険である。	18	宮崎県土木部			[R4年度]R3から無電柱化事業に着手し、R4から一部区間で工事に着手。早期に電柱が撤去できるよう工事の進捗を図っていく。		△	
5	03大淀小	050302	○	R5.5.19	淀川	R5年度	市道	淀川3の1号線	カブチノ交差点	ガードレールの一部撤去	横断歩道の場所の変更に伴って、ガードレールの一部撤去してもらいたい。(合点検をお願いしたい)	7	市道維持課			警察と協議の上、対応を検討します。		△	
6	03大淀小	050314	○	R5.5.19	淀川	R5年度	市道	大淀小東線	木許コーポから小学校正門まで	歩道の拡幅	子ども達が通る直前にガードレールが設置してあるが、歩道が狭い。特に雨の日は傘をさしているで、子どもが列でなければ濡れず、渋滞ができて、着陸士がぶつかり、目に入ったり濡れたりして、特に下級生にとっては危険である。また電柱もあり、更に狭くなっている。道路の裏側や地中に埋設するなどできないか。また、ゴミ出しスペースにもなっており、足元にゴミ袋やビンなどがあり、つまづいて危険である。ゴミが散乱する箇所もあってしまう。	6	市土木課			沿道に建物が多く、歩道の拡幅は困難です。調査員と協議する必要がありますが、学校南東角に遮断門を設置し、学校敷地内を遮断させる等の策が考えられます。		×	
7	03大淀小	050315	○	R5.5.19	淀川	R5年度	市道	大淀小東線	木許コーポから小学校正門まで	電柱の移設	子ども達が通る直前にガードレールが設置してあるが、歩道が狭い。特に雨の日は傘をさしているで、子どもが列でなければ濡れず、渋滞ができて、着陸士がぶつかり、目に入ったり濡れたりして、特に下級生にとっては危険である。また電柱もあり、更に狭くなっている。道路の裏側や地中に埋設するなどできないか。また、ゴミ出しスペースにもなっており、足元にゴミ袋やビンなどがあり、つまづいて危険である。ゴミが散乱する箇所もあってしまう。	25	NTT西日本	7	市道維持課	NTT所有の電柱移設は可能ですが(九電宮崎支店の協力が必須)、移設は依頼者に工事費の負担をしていただきます。移設を希望される場合はNTTへ移設依頼書の提出をお願いします。		△	
8	03大淀小	050317	○	R5.5.19	淀川	R5年度	市道	大淀小東線	交通量の多い場所	道路標示や標識の設置	スクールゾーンや通学路などの道路標示や標識が少ないので、交通量の多い場所に設置してもらいたい。	7	市道維持課	2	南警察署	スクールゾーン等の路面標示は、道路維持課では行っていません。「速度落とせ」等の路面標示は実施するケースもありますので、必要な際は別途ご要望ください。		×	
9	03大淀小	050330	○	R5.5.19	南町	R5年度	市道	淀川3の4号線	中村東3-4-35先からカネウ宮崎ビルまでの北側路側帯	グリーンベルトの設置	交通量が多く子ども達が危険のため、ドライバーへの意識付けと安全性を求めてほしい。	7	市道維持課			雨前歩道があるため、通学の際はそちらの通行をお願いします。		×	
10	03大淀小	050331	○	R5.5.19	南町	R5年度	市道	淀川3の4号線	中村東3-4-35先からカネウ宮崎ビルまでの北側路側帯	ガードパイプまたはポストコーンの設置	交通量が多く子ども達が危険のため、ドライバーへの意識付けと安全性を求めてほしい。	7	市道維持課			雨前歩道があるため、通学の際はそちらの通行をお願いします。		×	
11	03大淀小	040301	○	R4.5.30	淀川	R4年度	市道	大淀小東線	大淀小学校正門前の歩道	排水の改善	車道から歩道に大量の雨水が流れ込むが、排水状況が悪いため溜まって流れないため、児童が水たまりを歩かざるをえない。側溝整備・改善を行っていただきたい。	7	市道維持課	6	市土木課	排水の状態を確認しましたが、異常は認められませんでした。定期的な豪雨等における一時的な道路冠水時は通学時間を調整する等の対応をお願いします。		×	
12	03大淀小	040306	○	R4.5.30	淀川	R4年度	県道	南後宮崎線	まえのクリニック交差点の南西側角	段差の解消	横断歩道待機場所と道路の間に半端な段差があり、転倒する児童が多く危険なので、段差を解消してほしい。	18	宮崎県土木部	7	市道維持課	両側の水路が長有階段であることが判明し、当該区間の整備は困難ですので、舗装等での段差取り付けについて検討を行います。		△	
13	03大淀小	040307	○	R4.5.30	淀川	R4年度	県道	南後宮崎線	まえのクリニック交差点の南東側角	段差の解消	横断歩道待機場所と道路の間に大変大きな段差があり、転倒する児童が多く危険なので、段差を埋める等、解消してほしい。	18	宮崎県土木部	7	市道維持課	この区間は県道の両側にガッタ側溝が設置されており、それらの高さに合わせて宅地が整備されています。また、市道との交差点になるため、部分的な仕上げが可能か調査中です。		△	
14	03大淀小	040308	○	R4.5.30	淀川	R4年度	県道	南後宮崎線	まえのクリニック交差点	側溝整備	小学生・中学生とも多く通る場所だが、大雨時に大量の水が溜まって排水されず、大変足元が悪い。(水たまりを通行しなければならぬ。)	18	宮崎県土木部	7	市道維持課	県道の両側に長家が近接して溜まっているため、側溝の設置は困難ですので、市の排水計画と調整し、水たまりがでるにない方法を検討しています。		△	
15	03大淀小	040309	○	R4.5.30	淀川	R4年度	市道	淀川2の1号線	天神山通りと城崎通りの間で、御門通りより1本東側の道路	グリーンベルト内帯への横線白線の設置	グリーンベルトを設置してもらったが、特に通勤(朝夕)時間帯の通り抜けで進入する車が多く、スピードも速くて危険なので、横線白線の設置により、車両より安全な通行を促したい。	7	市道維持課			合点検の結果、区間が短く、速度の出にくい区間であることから、現状での追加対策は不要と考えます。		×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学 路	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)	
16	03大説小	040310	○	○	R4.5.30	淀川	R4年度	市道	淀川2の1号線	天神山通りと城ヶ崎通りの 間で、御門通りより1本東側の 道路	グリーンベルトを設置してもらったが、通り抜けで進入する車が多く、スピードも速くて危険のため。	7	市道課維持課	2	南警察署	合同点検の結果、区間が短く、速速の出しにくい道路であることから、現状での追加対策は不要と考えます。	×	
17	03大説小	040311	○	○	R4.5.30	淀川	R4年度	市道	淀川2の2号線	淀川2丁目6・7の天神山通り、 城ヶ崎通り間	グリーンベルトの設置	7	市道課維持課		昨年度東側にグリーンベルトを設置してもらったが、児童は右側通行の理由により、西側を横切するため。	×		
18	03大説小	040330	○	○	R4.5.30	江南ハイツ	R4年度	市道	江南団地線	恒久島ノ奥池付近歩道 (ガードレールあり)	歩道の拡幅	6	市土木課		通り抜けする道路で、歩道が狭く、車・自転車スピードを出して通るため、歩道を広げてほしい。	×		
19	03大説小	040332	○	○	R4.5.30	江南ハイツ	R4年度	市道	鶴尾寺宮井2号線	恒久島ノ奥池からスモモ間	歩道の拡幅	7	市道課維持課		歩道が狭く、安心して通れないため、歩道を広げてほしい。	△		
20	03大説小	030303	○	○	R3.5.27	淀川	R3年度	市道	淀川2の1号線	淀川2の1号線	ハンブの設置	7	市道課維持課		横道からの抜け道となっており、急な進行変更による進入と危険速度の車が多数ある。	×		
21	03大説小	030306	○	○	R3.5.27	淀川	R3年度	県道	県道 南俣宮崎線 他 市道4線	淀川2丁目交差点 (6差路)	通行規制 (通学時間帯の車止め)	2	南警察署		六差路のうち1箇所のみ横断歩道のラインが引かれていないため、子供が斜め横断して右側へ渡っている。また、スクールゾーンに緑のラインがない。スクールゾーン時間帯にもかかわらず車両の進入がある。	×		
22	03大説小	030308	○	○	R3.5.27	淀川	R3年度	県道	県道 南俣宮崎線 他 市道4線	淀川2丁目交差点 (6差路)	横断歩道の設置	7	市道課維持課		六差路のうち1箇所のみ横断歩道のラインが引かれていないため、子供が斜め横断して右側へ渡っている。また、スクールゾーンに緑のラインがない。スクールゾーン時間帯にもかかわらず車両の進入がある。	△		
23	03大説小	030309	○	○	R3.5.27	淀川	R3年度	県道	県道 南俣宮崎線 他 市道4線	淀川2丁目交差点 (6差路)の北側交差点	標識整備 歩道の自転車通行不可 へ変更	2	南警察署		スクールゾーンを過ぎた歩道は「自転車通行可」になっているため、近隣中学校に通う生徒の自転車との接触の危険性がある。	×		
24	03大説小	030310	○	○	R3.5.27	淀川	R3年度	県道	県道 南俣宮崎線 他 市道4線	淀川2丁目交差点、 淀川2の1号線、 淀川2の2号線の区域	スクールゾーン又はゾーン0の 指定の要望希望	2	南警察署		学校に近く、児童が登下校でさんぽんに入る。地域住民が通行するにも、危険な車両が多い。	×		
25	03大説小	030312	○	○	R3.5.28	太田南	R3年度	市道	中村城ヶ崎1号線 天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	減速ゾーンハンブ設置	7	市道課維持課		太田自治公民館は、登校前集合場所に指定されており、登校時に多数の児童が集まる場所となっている。 当該交差点付近は、一方通行に指定されている道路が多数存在するが、天神通りについては双方向の通行が可能であることから、児童の通学時間帯には、周辺幹線道路等からの通り抜け車両が頻りに往来している。付近の道路は、速度規制(30km/h)されているが、明らかに速度超過していると思われる車両が多くみられる。当該交差点は点滅信号が設置されているが、一時停止・徐行を怠る車両の通行が頻りに目撃されており、交差点内で車両同士の衝突事故発生頻度が高く、今年には人身事故も発生している。当該箇所については、車両用防護柵が設置されておらず通学児童のすぐ側をこれらの車両が徐行せず高速で通行するため大変危険であり、一刻も早い車両速度低減対策並びに危険運転及び速度取締りを早急に実施いただきたい。	△		
26	03大説小	030313	○	○	R3.5.26	太田南	R3年度	市道	中村城ヶ崎1号線 (同上) 天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	グリーンベルトの設置	7	市道課維持課		同上	△		
27	03大説小	030314	○	○	R3.5.26	太田南	R3年度	市道	中村城ヶ崎1号線 天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	天神通り交差点(太田自治 公民館付近交差点)	通行規制 (通学時間帯の車止め)	2	南警察署		同上	△		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	通学路	児童数	児童日	自治会名	希望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策状況	対策への評価(学校)
28	03大説小	030315	○	R3.5.26	太田南	R3年度	市道	中村城ヶ崎1号線	(同上)天神通り交差点(太田自治公民館付近交差点)	交通取り締まり	同上	2	南警察署			総合的な取締りで対応します。	○	(R4年度)4つの角にはポールが設置され、交差点進入時のスピードが抑制され、制止効果が上がっている。ドライバーの一時停止・発行の車道の嵩まりにつながっているようだ。 令和5年2月中には、ミラーも設置されることになっており、さらにこの交差点の安全性が高まること期待される。 (R5年度)総合的な取締りでの対応をしていたが、今年度は近隣付近から危険な場面に関する苦情等はなく、安全面の向上が図られていると思われる。しかし、地域の方々からは、依然として進入車両等がみられると情報があるため、引き続き取締りが必要である。
29	03大説小	020304	○	R2.5.29	説川	R2年度	市道	説川2の1号線	説川2の1号線全区間(約75m)	時間帯規制の取り締まり強化	県道からの抜け道となっており、時間帯規制を守らず通行する車両が多数ある。また交差点進入時の急な右折や進入時や通行時の速度がとて早く、危険。何度も児童と車が接触しそびれになっており、運転者とトラブルになったこともある。 R27年度からの近隣保護者による交差点付近での継続的な立ち見や車両への注意喚起により、通行車両数は大幅に減ったものの、喚起後も何度も通行したり、保護者らが現場にいない状況を確認して通行するなど悪質な車両が多数いる。保護者らにも時間的精神的な不当な負担がかかっている。	2	南警察署			総合的な取締りで対応します。	○	(R4年度)総合的な取締りでの対応だけでなく、パトカーによる巡回も随時実施されていることにより、重大な交通事故が発生していない。グリーンベルトの設置によりドライバーへの視覚的効果が増すとともに周知が図られ、改善が見られる。しかし、依然として進入車両もあり、今後も見守りが必須。 (R5年度)総合的な取締りでの対応をしていたが、今年度は近隣付近から危険な場面に関する苦情等はなく、安全面の向上が図られていると思われる。しかし、地域の方々からは、依然として進入車両等がみられると情報があるため、引き続き取締りが必要である。
30	03大説小	020305	○	R2.5.29	説川	R2年度	市道	説川2の1号線	説川2の1号線全区間(約75m)	速度制限(標正・20km又は30km等)の設定と表示と取り締まりの強化	県道からの抜け道となっており、県道通行車両の約半数が使用している。 進入時及び通行時の速度が速く、近隣児童や住民が何度も接触しそびれになっており危険な状況となっている。危険運転の取締りと速度軽減対策を行ってほしい。	2	南警察署			当該区間は約75mと距離が短く、速度制限の設定は困難です。 総合的な取締りで対応します。	○	(R4年度)総合的な取締りでの対応だけでなく、パトカーによる巡回も随時実施されていることにより、重大な交通事故が発生していない。グリーンベルトの設置によりドライバーへの視覚的効果が増すとともに周知が図られ、改善が見られる。しかし、依然として進入車両もあり、今後も見守りが必須。 (R5年度)総合的な取締りでの対応をしていたが、今年度は近隣付近から危険な場面に関する苦情等はなく、安全面の向上が図られていると思われる。しかし、地域の方々からは、依然として進入車両等がみられると情報があるため、引き続き取締りが必要である。
31	03大説小	020306	○	R2.5.29	説川	R2年度	市道	説川2の1号線	説川2の1号線全区間(約75m)	通行時速度低減のための広めの路肩帯又はグリーンベルト設置	県道からの抜け道となっており、約半数の車両が使用している。進入時及び通行時の速度が速く、近隣住民が何度も事故に遭いそびれている。車両の速度の軽減対策をとってほしい。	7	市道課維持課			区画線、グリーンベルト敷設について地元住民等の意向、要望(路肩帯、車道幅)を自治会長に確認してもらい、敷設実施を検討します。 →R3年度グリーンベルト敷設済みです。 (R3.11.4)	△	(R3年度)抜け道として危険車両(急な右折、スピード速い等)が通る状況はあまり変わらないうえ、白線新設で車道幅が明確になり、かえってスピードが増したように感じる時がある。歩道幅の幅が狭ければ、減速や車道幅を狭くさせる表示、段差に見える表示をお願いしたい。 (R4年度)区画線の設置による歩行者誘導は確保されており、警察署の協力を得ながら効果的な対策を検討したいと考えます。(R4.11.7)
32	03大説小	020307	○	R2.5.29	説川	R2年度	市道	説川2の1号線	県道南俣宮崎線との交差点付近	交差点からの進入時の速度低減のための進入口狭さくの設定	県道からの抜け道となっており、約半数の車両が使用している。進入時の速度が速く、近隣住民が何度も事故に遭いそびれている。県道からの急な右折を防止する対策を講じてほしい。	7	市道課維持課			区画線、グリーンベルト敷設について地元住民等の意向、要望(路肩帯、車道幅)を自治会長に確認してもらい、敷設実施を検討します。 →R3年度、道路の狭さは困難であり、既設の箇所は区画線を復旧済みです。(R3.11.4)	△	(R4年度)市道における区画線の設置は完了しておりますので、県道の管理者と協力しながら効果的な対策を検討したいと考えます。(R4.11.7)
33	03大説小	020308	○	R2.5.29	説川	R2年度	市道	説川2の1号線	県道南俣宮崎線からの進入禁止又は一方通行の指定と表示	県道からの抜け道となっており、大半の車両が使用している。進入時・通行時の速度が速く、近隣住民が何度も事故に遭いそびれている。抜け道としての使用を制限してほしい。	2	南警察署			総合的な取締りで対応します。	○	(R4年度)総合的な取締りでの対応だけでなく、パトカーによる巡回も随時実施されていることにより、重大な交通事故が発生していない。グリーンベルトの設置によりドライバーへの視覚的効果が増すとともに周知が図られ、改善が見られる。しかし、依然として進入車両もあり、今後も見守りが必須。 (R5年度)総合的な取締りでの対応をしていたが、今年度は近隣付近から危険な場面に関する苦情等はなく、安全面の向上が図られていると思われる。しかし、地域の方々からは、依然として進入車両等がみられると情報があるため、引き続き取締りが必要である。	
34	04大宮小	050402	○	R5.5.19	下北	R5年度	市道	井原景清線	下北方町井原地区付近	歩道の設置	道幅が狭い上、抜け道として利用する車が多くスピードを出している。児童の登校時間と通学時間が重なるため、とても危険である。	6	市土木課	7	市道課維持課	カーブ区間の法面を切り、見通しをよくする工事を来年度までに実施予定。歩道の設置は道路沿線に宅地が多いため困難です。	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	通学路	裏道日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
35	04大宮小	050419	○	R5,5,16	神宮東	R5年度	市道	神宮東通線	東神苑前信号より大宮小へ向かう道路	ゾーン30標示の補修	7	市道課維持	1	北警察署	道路種別で下地の舗装打ち換えは実施済み。ゾーン30の標示は警察で行います。	△	
36	04大宮小	300420	○	H30,7,24	下北方西	H30年度	市道	平和台通線	大宮中バス停そば	押しボタン式信号機設置	1	北警察署		[R3年度]要望は変更しています。今後も交通状況等の変化を注視しながら見全体で検討していきます。	△		
37	04大宮小	020420	○	—	—	R2年度	市道	花ヶ島通線	花ヶ島駅音免(花ヶ島通線)	踏面の補修	7	市道課維持		R2年度一部施工完了。 [R5年度]事業を継続して実施中です。	△	[R3]安全性が確保している。	
38	05宮崎東小	030501	○	R3,5,31	火切塚	R3年度	市道	吉村通線	東小学校前バス停近くの横断	押しボタン式信号機の設置	1	北警察署		要望は変更しました。検討中	△		
39	05宮崎東小	030503	○	R3,5,31	火切塚	R3年度	市道	村角坂崎4号線	バス停通りの横道(7イイ産業)	道路の補修(舗装)	7	市道課維持		[R3年度]舗装を行うには時間を要するため、それまでに道路の凹凸が見られる場合は、砕石の敷き均し等の対策を行います。	△		
40	05宮崎東小	020503	○	43987	波島3区	R2年度	市道	山崎波島線 波島2の2号線	波島	止まれ・停止線の補修	1	北警察署		現在、全方向の一時停止は実施していないため、交通量を確認し、方向を検討して補修します。	△		
41	05宮崎東小	020504	○	R2,6,5	波島3区	R2年度	市道	山崎波島線 波島2の2号線	波島	止まれ・停止線の補修	1	北警察署		現在、全方向の一時停止は実施していないため、交通量を確認し、方向を検討して補修します。	△		
42	05宮崎東小	020505	○	R2,6,5	波島3区	R2年度	市道	山崎波島線 波島2の3号線	波島	止まれ・停止線の補修	1	北警察署		現在、全方向の一時停止は実施していないため、交通量を確認し、方向を検討して補修します。	△		
43	05宮崎東小	020506	○	R2,6,5	波島3区	R2年度	市道	山崎波島線 波島3号線	波島	止まれ・停止線の補修	1	北警察署		現在、全方向の一時停止は実施していないため、交通量を確認し、方向を検討して補修します。	△		
44	05宮崎東小	020507	○	R2,6,5	波島3区	R2年度	市道	山崎波島線 波島4号線	波島	止まれ・停止線の補修	1	北警察署		現在、全方向の一時停止は実施していないため、交通量を確認し、方向を検討して補修します。	△		
45	05宮崎東小	300501	○	H30,10,19	波島第4	H30年度	市道	大島阿波岐原線 他(吉村通線)	大島阿波岐原橋	道路の拡幅	6	市土木課		歩道設置と併せて、交差点改良、道路拡幅等の事業中。一部区間はバス優先を実施します。 ⇒R3年度 一部用地交渉中(R3,10,29時点) ⇒R4年度用地交渉中(R4,11,4時点) ⇒R5年度用地交渉及び一部区間で側溝布設工事を実施予定(R5,11,30時点)	△		
46	05宮崎東小	270503	○	H27,9,3	火切塚	H27年度	市道	山崎北線	西日本橋(有)の前の道	西日本橋(有)の前の道の排水状態を改善してほしい	7	市道課維持		側溝新設を検討する 地域センター要望あり [R5年度]側溝整備を実施しました。	○	[R5年度]排水ができるように側溝を整備していたとき、水溜まり等が解消されています。今後、大雨の時など、注意深く様子を見守っていきます。	
47	06吉城小	040603	○	R4,8,8	北川内	R4年度	市道	吉城北川内線	明治牛乳宮崎南センター入口から東側歩道	歩道の拡幅	7	市道課維持	2	南警察署	現状の道路幅の中では実施困難であり、歩道の拡幅には用地取得や事業の計画などにかかる費用等、現状実施困難です。	x	
48	06吉城小	020602	○	R2,5,14	吉城地区自治会連合会	R2年度	県道	宮崎田野線	宮崎336号宮崎田野線 宮崎市立吉城小学校前 (押しボタン式横断歩道)	予告灯の調整	県道336号線は田野方面との重要な通動路となっており、朝夕の交通量が多い。本校周辺の歩道は整備されているが、本校の北側から登坂する児童は、学校前の押しボタン式横断歩道を渡る必要がある。横断歩道はカーブの頂点にあり、特に田野方面からの見通しが悪く、信号機が変わったことに気付くのが遅れ、通過する車両が少なくない。また、季節や時間帯によって両方面から来る車両が朝日が当たり、眩惑される場合も考えられ、横断歩道の事故が危惧される。さらに、速度超過や誤操作によって、歩道で青信号を待つ歩行者に、車両が突っ込んでくる危険性が高い。そこで、車両が歩道へ乗り上げることを防ぐガードレール等の防護柵や予告灯の調整ができれば事故の可能性を軽減できると考え、要望する。	2	南警察署		現在、予告灯は設置されていますが、何らかの対策が必要と見込まれます。 予告灯の調整について、検討します。 [R4年度]現在は予告灯が設置され、更なる調整は困難です。	x	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 種別	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 状況	対策への評価 (学校)		
49	06古越小	010602	○	○	R1.9.9	県道	宮崎田野線	県道336号宮崎田野線宮崎市立宮崎小学校前(押しボタン式横断歩道)	横断歩道付近のガードレール等の防護柵設置	県道336号は田野方向より重要な通学路となっており、朝夕の交通量が多い。本校周辺の同県道に歩道は整備されているが、本校の北側に登校する児童は、学校前の押しボタン式横断歩道を渡る必要があり、同横断歩道はカーブの頂上にあつて両方からの見通しが悪く、信号機が変わったことに気付くのが遅れ、通過する車両もあり、横断歩道の事故が危惧される。また、速度超過や誤操作によって、歩道で青信号を待つ歩行者に、車両が突っ込んでくる危険性も高い。 そこで、車両が歩道へ乗り上げることが防ぐガードレール等の防護柵があれば事故の可能性を軽減できると考え、速度制限とあわせて追加要望する。	18	市道課					カーブ内に横断歩道があり、危険性が高い箇所であるため、R2年度以降、対策を実施します。 →交差点付近に防護柵設置済み(R2.10.21時点) (R4年度)ネットラインは設置しているが、さらに減速を促すことを示す標示等を検討中。	△	(R2年度)横断歩道の手前にガードレールや防護柵等を設置して欲しいが、カーブ直前の歩道には水道管等が埋設されており、民家の出入り口との関係もあって設置可能な限りで対応していた。 現在、横断歩道手前の予告灯の変更と道路標示の新設を、南警署等で検討していただいている。 (R3年度)制限速度が50kmから40kmに下がっており、不定期ではあるが取り締まりもあり、ドライバーや横断歩道の意識を高める効果が出てきている。 R3年度に再度検討していただいたが予告灯の変更等は難しいようだ。道路標示等を今後検討していただくことになっている。
50	07江平小	050701	○	○	R5.5.28	市道	柳丸通線	柳丸街区公園付近JR高架下	植木の伐採	高架下に子どもの背丈を超える(植木)があり横断しようとする子どもが見えづらい。子どもから車の確認ができないため伐採を希望。	7	市道課				植木の剪定を実施し、見通しが良くなるようにしました。	○		
51	07江平小	050702	○	○	R5.5.18	市道	柳丸青葉2号線	アルファステイツ青葉北、アルファスマート青葉北マンション南側歩道から高架下への道路へ出る所	横断歩道の新設	左側通行のために道路を横断する必要があるが、通学の時間帯には車両の通行が多く危険であるため。	1	北警署				待避場所がないため現状の道路では設置できません。	×		
52	07江平小	050703	○	○	R5.5.18	市道	江平中町南3号線	株式会社アステム宮崎営業所付近	路側帯の補修	グリーンベルトが消えかかっている分りづらくなっている。	7	市道課				外側線およびグリーンベルトの引き直しについて、令和8年度以降の実施を検討します。	△		
53	07江平小	050704	○	○	R5.5.18	市道	江平中町南3号線	株式会社アステム宮崎営業所付近	グリーンベルトの補修	グリーンベルトが消えかかっている分りづらくなっている。	7	市道課				外側線およびグリーンベルトの引き直しについて、令和8年度以降の実施を検討します。	△		
54	07江平小	050705	○	○	R5.5.18	市道	大島通線	大島通線と下原通りが交わる地点 中野駅前交差点	横断歩道の補修	横断歩道の白線が見えづらくなっている。	1	北警署				予定が確保次第に引き直しを希望する。	△		
55	07江平小	050706	○	○	R5.5.18	市道	一ツ葉通線	青葉通り JGMヴェルデ館入口付近	一旦停止線の設置	建物から出てくる車が停止せず通行し、歩道東側には壁があり、西側には緑地があり、歩行者に気づきづらい。	1	北警署	7	市道課		特定少数の通行者の出口に一時停止は出来ないため市において停止線標示を設置。	△		
56	07江平小	050707	○	○	R5.5.18	市道	一ツ葉通線	青葉通り JGMヴェルデ館入口付近	止まれ標識の設置	建物から出てくる車が停止せず通行し、歩道東側には壁があり、西側には緑地があり、歩行者に気づきづらい。	1	北警署	7	市道課		特定少数の通行者の出口に一時停止は出来ないため市において停止線標示を設置。	△		
57	07江平小	040701	○	○	R4.6.2	市道	江平中町北2号線	明光社北側の道路	グリーンベルトの設置	路側帯なく車の通行量が多いため	7	市道課				グリーンベルトの設置について、令和4年度の実施予定です。	○	(R6年度)特に朝夕の交通量が多いが、グリーンベルトの設置で通学路であることを運転者に伝え、児童の登下校中に交通安全に気を付けて運転してくれるようになり、交通事故防止につながっている。	
58	07江平小	040710	○	○	R4.6.2	市道	宮園通線	駅東3丁目2-9	徐行表示	道幅が狭く自転車や自動車が鳴ることがあるため危険	7	市道課				合点検時に立会した結果、交差点マークの引き直しについて、令和5年度以降の実施を検討します。	○	(R5年度)グリーンベルトの設置を行いました。(R5.12.13) (R5年度)交差点マークの引き直しを実施しました。(R5.12.13)	
59	07江平小	040713	○	○	R4.6.2	市道	柳丸青葉2号線	青葉町5	注意喚起の表示	車の通行量も多く、危険なため	7	市道課				速度落とせ等の路面標示の設置について、令和5年度以降の実施を検討します。	△		
60	07江平小	040716	○	○	R4.6.2	市道	柳丸青葉1号線	下原町339	徐行表示	道幅が狭く車の通行量も多く、危険なため	7	市道課				警察署と協議を行い、令和5年度に可能な対策実施を検討します。	△		
61	07江平小	040722	○	○	R4.6.2	市道	江平大島線	江平東2丁目1-45の通り	グリーンベルトの補修	交通量も多く、かなりのスピードで走行する車を多く見かける。	7	市道課				グリーンベルト設置は道幅が狭く、実施困難ですが、区画線の引き直しについて、令和5年度以降の実施を検討します。	△		
62	07江平小	040725	○	○	R4.6.2	市道	江平大島線	江平東2丁目1-45の通り	ライムボールの設置	交通量も多く、かなりのスピードで走行する車を多く見かける。	7	市道課				ライムボール設置は道幅が狭く、実施困難ですが、区画線の引き直しについて、令和5年度以降の実施を検討します。	△		
63	07江平小	030701	○	○	R3.5.24	市道	柳丸1号線	柳丸81-11ルグラン柳丸東側の4南北通り	路側帯白線の引き直し	走行車両の交通量が多いにもかかわらず、路側帯の白線と道路中央線が消えてしまっているため、児童が通学するに非常に危険である。	7	市道課				(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ち換えも視野に区画線の復旧を検討します。 (R4年度)一部の区間について、舗装工事及び路側帯白線の引き直しを行いました。残りの区間についても令和年度以降引き直しを実施していきます。 (R5年度)残区間について、舗装工事及び外側線の引き直しを行いました。	○	(R5年度)アスファルトが舗装され、自転車もスムーズに走行できるようになった。路側帯の白線と中央線がきれいになり、児童も登下校時に路側帯の白線内をしっかりと意識して歩いている。自転車の運転者も路側帯への侵入がなくなり、交通事故防止になると考えられる。	
64	07江平小	030702	○	○	R3.5.24	市道	柳丸1号線	柳丸81-11ルグラン柳丸東側の4南北通り	道路中央白線の引き直し	走行車両の交通量が多いにもかかわらず、路側帯の白線と道路中央線が消えてしまっているため、児童が通学するに非常に危険である。	7	市道課				(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ち換えも視野に区画線の復旧を検討します。 (R4年度)一部の区間について、舗装工事及び路側帯白線の引き直しを行いました。残りの区間についても令和年度以降引き直しを実施していきます。 (R5年度)残区間について、舗装工事及び外側線の引き直しを行いました。	○	(R5年度)アスファルトが舗装され、自転車もスムーズに走行できるようになった。路側帯の白線と中央線がきれいになり、児童も登下校時に路側帯の白線内をしっかりと意識して歩いている。自転車の運転者も路側帯への侵入がなくなり、交通事故防止になると考えられる。	
65	07江平小	030709	○	○	R3.5.31	市道	牟田通線	下原通りから江平東通りを鶴本町方面へ	スクールゾーンの設定	通学路に指定してあるが、江平東方面からの車や、迂回し裏道を走る車がスピード出しやすいため危険である。	1	北警署				買断に歩道がある道路であるため、スクールゾーン規制はできません。	×		
66	07江平小	030711	○	○	R3.5.31	市道	柳丸3号線	シャレードとびびり3号からパティへのT字路	路面標示「速度注意」	児童の下校時間に大型トラックが進入してくるので、巻き込み事故等が心配である。	7	市道課				(R3年度)速度注意の路面標示設置を検討します。 (R5年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ち換えも視野に区画線の復旧を検討します。	△		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策状況	対策への評価(学校)	
67	07江平小	030712	○	○	R3.5.21	柳丸	R3年度	市道	柳丸3号線	(同上) シャレードとアサヒ33号からハズレへのT字路	グリーンベルトの設置	同上	7	市道課維持課			(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ、グリーンベルト設置を検討します。	△
68	07江平小	030713	○	○	R3.5.21	柳丸	R3年度	市道	柳丸2号線	ファミリ前三栄不動産から餅屋市場方面へ曲がるT字路	路面表示「速度注意」	児童の下校時に大型トラックが進入してくるので、巻き込み事故等が心配である。	7	市道課維持課			(R3年度)速度注意の路面標示設置を検討します。 (R5年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ、路面標示設置を検討します。	△
69	07江平小	030714	○	○	R3.5.21	柳丸	R3年度	市道	柳丸2号線	(同上) ファミリ前三栄不動産から餅屋市場方面へ曲がるT字路	グリーンベルトの設置	同上	7	市道課維持課			(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ、グリーンベルト設置を検討します。	△
70	07江平小	030715	○	○	R3.7.13	柳丸	R3年度	市道	柳丸3号線	下原通りから権現通り セブンイレブン柳丸からコスエス薬品入口まで	路側帯の補修	白線が薄くなって通学路だが、歩行者監視帯がわからない。道路が凹み雨天時に水溜りができるが、車の通行が多いため歩行者が不便	7	市道課維持課			(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ区画線の復旧を検討します。	△
71	07江平小	030716	○	○	R3.7.13	柳丸	R3年度	市道	柳丸3号線	下原通りから権現通り セブンイレブン柳丸からコスエス薬品入口まで	路面の補修	白線が薄くなって通学路だが、歩行者監視帯がわからない。道路が凹み雨天時に水溜りができるが、車の通行が多いため歩行者が不便	7	市道課維持課			(R3年度)舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ区画線の復旧を検討します。	△
72	07江平小	030718	○	○	R3.7.13	柳丸	R3年度	市道	柳丸2号線	下原通りから権現通り 入口レハウスから居酒屋 露兵衛まで	路面の補修	白線が薄くなって通学路だが、歩行者監視帯がわからない。道路が凹み雨天時に水溜りができるが、車の通行が多いため歩行者が不便	7	市道課維持課			舗装の損傷が見られるため、舗装打ちも視野にいれ区画線の復旧を検討します。	△
73	07江平小	300708	○	○	H30.8.10	船塚	H30年度	県道	宮崎高橋線	NHK前交差点	歩道分離式信号の歩行者用青信号を3秒長くしてほしい	青信号の時間が短い。子どもたちが字に走りきることが難しいです。	1	北警察署			スクランブル化を含めて検討していきます。	△
74	07江平小	280711	○	○	H29.6.12	青葉	H29年度	市道	柳丸青葉1号線	柳丸青葉1号線(一ツ葉通線から国保連合会第3駐車場角まで)	外側線の設置	道路が狭いため、対向車同士がすれ違ったりするとき危険なため	7	市道課維持課			現在外側線が引かれていないため、優先度が低い。 (R4年度)→他の要望箇所との優先度に応じて今後検討します。(R4.11.7) (R5年度)外側線の設置を行いました。	○
75	07江平小	280708	○	○	H29.5.12	神宮1丁目	H28年度	県道市道	宮崎高橋線 船塚通線	「江戸っ子」、丸田医院の前(NHK付近)の交差点	歩道分離式信号の歩行者用青信号を長くしてほしい	歩行者用信号をL字型に渡るには大人の足でも青信号の時間が短い。子供たちの登校時間自動車が多いため危険なものでぜひ改善してほしい	1	北警察署			スクランブル化も含めて検討中。 →現在も継続して検討中。(H30.10.7時点)	△
76	08西池小	050801	○	○	R5.5.26	和知川原三区	R5年度	市道	和知川原1の6号線	第一興商前の横断歩道	横断歩道のカラー化	信号のない横断歩道で車が止まらない、紅白にするなどの工夫を希望。	1	北警察署			紅白の横断歩道は実証実験中のもので、モデル横断歩道にのみ設置	△
77	08西池小	050802	○	○	R5.5.26	清水地区	R5年度	市道	黒迫通線	黒迫通り	安全ポールまたは緑石の設置	歩道が白線のみで幅も狭く、交通量も多いため危険。	7	市道課維持課			ポストコーンや緑石の設置は困難であるため、代替案としてグリーンベルトの設置を令和6年度以降に検討します。	△
78	08西池小	050803	○	○	R5.5.26	清水地区	R5年度	市道	黒迫線	黒迫通り 清水2丁目交差点まで	白線の補修	白線が消えているため。	7	市道課維持課			外側線の引き直しを実施予定です。	△
79	08西池小	050804	○	○	R5.5.26	清水地区	R5年度	市道	西池和知川原線	西池町交差点 植田理容所の角	ガードレール設置	道が狭く危険なため。	7	市道課維持課			巻き込み防止の注意喚起を目的としてポストコーンの設置を行いました。	○
80	08西池小	050805	○	○	R5.5.26	藤島	R5年度	市道	学校通線	JA AZM両側マンション歩道	点字ブロックの補修	マンション北側の歩道の点字ブロックが取れている。	7	市道課維持課			補修を行いました。	○
81	08西池小	050806	○	○	R5.5.26	藤島	R5年度	市道	和知川原1の9号線	クラウディアマンション西側	道路施設警備の補修	道路が陥没しているため。	7	市道課維持課			道路陥没等の緊急性の高い部分的な補修については、適宜対応している所ですが、事業費のある舗装打ちも視野ににつきましては各地域事務所を通じて土木事業課にて、将来的な対応を検討します。	△
82	08西池小	050807	○	○	R5.5.26	藤島	R5年度	市道	和知川原通線	平和台線	歩道と車道の区切の白線補修	白線が消えている。	7	市道課維持課			外側線の引き直しについて、令和6年度以降の実施を検討します。	△
83	08西池小	050808	○	○	R5.5.26	藤島	R5年度	市道	和知川原通線	平和台線	緑石ブロックの設置	白線が消えている。	7	市道課維持課			外側線の引き直しについて、令和6年度以降の実施を検討します。緑石の設置については立会時にもお伝えした通り、沿線の土地利用を考慮し実施困難です。	△
84	08西池小	050809	○	○	R5.5.26	函館	R5年度	市道	神宮宮園線	文化公園北通り(タケセン付近)	「止まれ」の補修	「止まれ」が消えている。	1	北警察署			予算が確保次第にしたい補修する。	△
85	08西池小	040801	○	○	R4.6.23	大橋3丁目	R4年度	市道	大橋3の7号線	大橋3丁目(宮崎大橋手前)ツツ付近	「止まれ」文字の補修	「止まれ」文字の表示が消えているため	1	北警察署			補修予定	△
86	08西池小	040802	○	○	R4.6.23	大橋3丁目	R4年度	市道	大工橋島2号線	大橋3丁目(宮崎大橋手前)ツツ付近	停止線の補修	停止線が消えているため	1	北警察署			補修予定	△
87	08西池小	040803	○	○	R4.6.23	大橋	R4年度	市道	大橋1の3号線	大橋1丁目135の南北の通り 鉄塔付近	停止線の補修	一方通行で速度を上げたまま走行する車が多く危険	1	北警察署			補修予定	△
88	08西池小	040804	○	○	R4.6.23	大橋	R4年度	市道	大橋1の3号線	大橋1丁目135の南北の通り 鉄塔付近	「止まれ」文字の補修	一方通行で速度を上げたまま走行する車が多く危険	1	北警察署			補修予定	△
89	08西池小	040806	○	○	R4.6.23	大橋	R4年度	市道	大橋1の3号線	大橋1丁目135の南北の通り 鉄塔から北側につづきの交差点	交差点カラー表示	一方通行で速度を上げたまま走行する車が多く危険	7	市道課維持課			交差点マークが設置されているうえで、区画線の引き直しを実施しました。	○
90	08西池小	040807	○	○	R4.6.23	大橋	R4年度	市道	大橋1の3号線	大橋1丁目135の南北の通り 西池通りから南側につづきの交差点	取り替り	一方通行で速度を上げたまま走行する車が多く危険	1	北警察署			適宜交通指導は行います。	△

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
91	08西池小	040808	○	○	R4.6.23	船塚町	R4年度	市道	黒迫通線	宮崎銀行船塚支店近くの交差点	横断歩道の補修	横断歩道が消えている	1	北警察署		補修予定	△	
92	08西池小	040809	○	○	R4.6.23	船塚町	R4年度	市道	黒迫通線	宮崎銀行船塚支店近くの交差点	停止線の補修	停止線が消えている	1	北警察署		補修予定	△	
93	08西池小	040813	○	○	R4.6.23	清水地区	R4年度	市道	黒迫通線	清水西通り サークス清水前	横断歩道の設置	一方通行で速度を上げたまま進行する車が多い。サークス清水前の交差点に横断歩道のを併設して欲しい。	1	北警察署		歩行者滞留場所がないため現在の形状では難しいです。	x	
94	08西池小	040814	○	○	R4.6.23	清水地区	R4年度	市道	黒迫通線	清水西通り サークス清水前	外側線(白線)の新設	一方通行で速度を上げたまま進行する車が多い。歩道分岐の白線が欲しい。	7	市道路維持課		区画線の引き直しについて、令和6年度以降の実施を検討します。 (R5年度)区画線の引き直しを実施予定です。(R5.12.13)	○	{6年度}区画線の引き直しは確認できなかった。児童の安全を考慮し、早急に対応してほしい。
95	08西池小	040817	○	○	R4.6.23	和知川原3区	R4年度	市道	和知川原1の7号線	北消防署西側	ガードレールの新設	北消防署裏空き地(焼物の用)にガードレールを新設して欲しい。	7	市道路維持課		指定通学路上については、大きな段差は見られませんので、令和4年度にラバーポールによる段差の明示を行いました。	○	{6年度}ラバーポール(16本)の設置により道路西側の段差(高さ1m程度)への注意喚起はできています。ただし、児童がガードレールの段差を歩くとなると落ちることが予想されるため、危険ではないか、段差のざりざりのところにフェンスが欲しい。
96	08西池小	040821	○	○	R4.6.23	藤島	R4年度	市道	和知川原通線	藤島公園交差点 JA7スラムホール駐車場北東角	ガードレールの新設	7スラムホール駐車場の歩道にガードレールを設置して欲しい(数ヶ月前に車が衝突している)。	7	市道路維持課		縁石にラバーポールを設置し、歩車道境界を明示することで、車両の乗り上げ防止策を行いました。	○	{6年度}ラバーポールの設置により、乗り上げ防止にはなっていると思う。昨年、要望し、すぐに設置していたが、本年度の点検の時はなくなっていた。定期的に確認していただけたらとありがたい。
97	08西池小	040823	○	○	R4.6.23	紙園	R4年度	市道	藤島2号線	小松川 藤島タケヤン付近	河川の整備	大雨の際、側溝の水が氾濫し、道路の水が溜まり危険	18	東区土木事務所		現場での点検の結果、冠水の原因が隣接する市道側溝であることが判明したため、市道管理者への要望をお願いします。	x	
98	08西池小	040824	○	○	R4.6.23	紙園	R4年度	市道	藤島2号線	小松川 赤い橋より南に50m付近	道路排水の整備	大雨の際、側溝の水が氾濫し、道路の水が溜まり危険	7	市道路維持課		全体的な舗装改修や排水溝の整備は短期的な実施は困難ですので、各地域事務所を通じた土木事業要望にて将来的な対応を検討します。	△	
99	08西池小	040825	○	○	R4.6.23	紙園	R4年度	市道	藤島2号線	小松川 赤い橋	道路ガードレール又は橋梁の除雪の危険性がある。	道路ガードレール又は橋梁に除雪あり転落の危険性がある。	7	市道路維持課		令和4年度以降、ガードレール下の除雪について、除雪を遅くする資料を通知する対策を検討します。橋梁の除雪について、橋そのものは市の管理物ではありませんので、ラバーポール等による開口部の明示を検討します。	△	
100	08西池小	030801	○	○	R3.5.31	清水地区	R3年度	市道	黒迫通線	西池町の交差点から清水西通りに入る所	信号の制御	歩行者信号が青でも車が走ってくるので、	1	北警察署		道路管理者の対策と合わせて信号サイクルを調整します。	△	
101	08西池小	030802	○	○	R3.5.31	清水地区	R3年度	市道	和知川原通線	中央眼科付近 平和台橋東側	歩道の整備	痛みが多く水溜りができて車が通ると水はねがするため。	7	市道路維持課		{R3年度}当路線は舗装打換を年次的に行っており、今後も計画的に補修を行っていきます。 {R4年度}R3年度、要望箇所について、舗装打換工事を実施しました。(R4.11.7)	○	{R4年度}黒いアスファルトで舗装されている部分は、表面が滑らかで、とてもきれいになっていました。自転車での走行もスムーズであった。また工事されていないオレンジ色の部分は、ハンドルをどられ大変危険だと感じた。雨天時の水たまり対策や点字ブロックも破損していることも考えると早急な対応が必要と考える。 {R5年度}アスファルトにて舗装されており、とてもきれいになっていました。安全性も高まったと感じた。
102	08西池小	030803	○	○	R3.5.31	和知川原1区	R3年度	市道	和知川原通線	和知川原文書前	横断歩道の設置	他の横断歩道と距離が離れているため	1	北警察署		近くに歩道橋がありますので、そちらをご利用下さい。	x	
103	08西池小	030804	○	○	R3.5.31	和知川原3区	R3年度	市道	大橋1の2号線	大橋一丁目145の「宇都工務店」前	「止まれ」表示を置くことで欲しい	車や自転車が一旦停止せず飛び出してくるため。	1	北警察署		R4年度補修予定	△	
104	08西池小	030805	○	○	R3.5.31	和知川原3区	R3年度	市道	和知川原通線	中央眼科付近 平和台橋西側	歩道の舗装	歩道がデコボコしてねん挫しやすい。雨天時は水溜りだけで歩きにくい。	7	市道路維持課		{R3年度}当路線は舗装打換を年次的に行っており、今後も計画的に補修を行っていきます。 {R4年度}R3年度、要望箇所について、舗装打換工事を実施しました。(R4.11.7)	○	{R4年度}黒いアスファルトで舗装されている部分は、表面が滑らかで、とてもきれいになっていました。自転車での走行もスムーズであった。また工事されていないオレンジ色の部分は、ハンドルをどられ大変危険だと感じた。雨天時の水たまり対策や点字ブロックも破損していることも考えると早急な対応が必要と考える。 {R5年度}アスファルトにて舗装されており、とてもきれいになっていました。安全性も高まったと感じた。
105	08西池小	030806	○	○	R3.5.31	船塚南	R3年度	市道	黒迫通線	文化公園前通り 寿康庵前交差点	歩行者用信号の設置	信号機はあるが、歩行者用が「道路の横断が不安	1	北警察署		要望は記録・検討しますが、現状では車の信号に従ってください。	△	
106	08西池小	030808	○	○	R3.5.31	藤島	R3年度	市道	和知川原通線	JA7スラム北駐車場(平和台橋)	道路路沿の補修	草などが殖えて水はねがするため。	7	市道路維持課		{R3年度}路沿の整備が見られるため、舗装打換を検討します。 {R4年度}当路線は舗装打換を年次的に行っており、今後も計画的に補修を行っていきます。(R4.11.7)	○	{6年度}JA北駐車場前(東側)道路に工事した跡を確認しました。雨天時も水がたまる状況はないようでした。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策状況	対策への評価(学校)	
107	08西池小	030812	○	44347	藤島	R3年度	市道	藤島4号線	藤島3丁目135宮崎設計北側の一方通行道路	一方通行標識の変更	・逆走車に気づかず。 ・現状逆走車が多い。	1	北警察署		R3年度に車両進入禁止標識を変更して対応	○	(R4年度)通りの入り口に2つ(平面と曲面した少イプ)の進入禁止の標識と北上して来る車に向けて一方通行の標識が見えるように設置してあった。県立藤島からの車からは進入禁止が認識しやすく、直進して進入することはなさそうであるが、北上の車が右折して進入しないかがやや心配である。	
108	08西池小	030813	○	44347	藤島	R3年度	市道	藤島1号線	レオナド(裏側)	「止まれ」文字の字を大きくして欲しい	車が一旦停止しにくる危ないから	1	北警察署		補修予定	△		
109	08西池小	030814	○	R3.5.31	和知川原1区、藤島	R3年度	市道	学校通線	「瀧果」前交差点	押しボタン式信号機の設置	登下校の時の安全のため	1	北警察署		JAアズムの所の信号を移設するしかないため、移設を要しますが、補修、倒壊を待って年度以降で検討します。	△		
110	08西池小	300806	○	H30.6.26	藤島	H30年度	市道	学校通線	和知川原交差点からJA前の交差点までの区間	創設の整備	雨天時水はけが悪く車道狭りに歩くと危ないから	7	市道課特種		雨前所については、自治会からも直接要望が上がっておりませんが、補修、倒壊を待って年度以降で検討します。	△		
111	08西池小	300807	○	H30.6.26	藤島	H30年度	市道	学校通線	学園通り(JAの南側)(市道)学校通線 和知川原交差点からJA前の交差点までの区間	自転車誘導標の設置	通学の自転車が多く歩行者とぶつかりかねない。	23	市都市計画課		当該区間は都市計画道路の水巻橋区画であり、実年度以降に、交通量調査等を実施し、歩行者や自転車が安全に通行できる適切な道路構造を検討した上で、今後の事業化を推進することとします。	△	(R3年度)⇒R1年度委託業務「都市計画道路学校通線見直しに係る検討業務委託」において、計画編具要を前提とした整備のあり方の検討等、見直し案の作成及び最速家の検討を実施した結果、自転車通行空間確保にあたって視認性確保からの道路幅員が必要と判断した。事業化に向けて庁内調整中。	
112	08西池小	300809	○	H30.6.26	紙園	H30年度	県道	宮崎須木線	紙園3丁目ローソン前(紙園3交差点付近)	横断歩道の設置	横道の信号は子どもの目線には入りにくく、横断が難しいため	1	北警察署		横断歩道を設置すると歩行者用信号の設置も必要な場所なので、今後検討していきます。	△		
113	09樟小	050903	○	R5.5.20	東引土	R5年度	市道	樟小江田原線	デザインサービス自由ヶ丘(吉村町井手ノ中甲781-1)前交差点	横断歩道のカラー化	本校児童だけでなく、中学校の生徒も自転車で行く交差点である。種地域事務所方面から来る車は、下り坂でスピードが速いこともあり、また緩やかなカーブにもなっていることもあり、危険な交差点である。横断歩道をカラー化したり、道路に書いてある文字(書いてある文字は不明)を補修したりする等、運転者への注意喚起を促す手立てを検討してほしい。	1	北警察署		消えている文字は市が補修カーブ化は実証実験中であり、モデル横断歩道にしていません。	×		
114	09樟小	050904	○	R5.5.20	東引土	R5年度	市道	樟小江田原線	デザインサービス自由ヶ丘(吉村町井手ノ中甲781-1)前交差点	路面上の白線(注意喚起)の補修	本校児童だけでなく、中学校の生徒も自転車で行く交差点である。種地域事務所方面から来る車は、下り坂でスピードが速いこともあり、また緩やかなカーブにもなっていることもあり、危険な交差点である。横断歩道をカラー化したり、道路に書いてある文字(書いてある文字は不明)を補修したりする等、運転者への注意喚起を促す手立てを検討してほしい。	7	市道課特種		外側線の引き直し及び速度標とせの路面標示について、実測を予定しています。	△		
115	09樟小	040902	○	R4.6.6	大町	R4年度	市道	宮崎大町線 吉村中通線	石川鉄工所前交差点	制動距離の改善(交差点の危険性の排除)	東西に走る道路の道幅が非常に狭い。その上、北西の角地がほぼ直角となるほど見通しが悪い。そのため西側から左折する車や西側へ右折する車等による接触事故が多い。また、歩道部分の側溝蓋の不具合もある。何らかの安全対策の検討をお願いしたい。	6	市土木課	7	市道課特種	既設水路が支障となるため、南側への拡張は困難です。(※東西に走る道路については通学路に指定されていません。)	×	
116	09樟小	030901	○	R3.5.31	西中、東引土、引土	R3年度	市道	樟小江田原線	樟小西側道路の信号のない横断歩道及びその先(北)の車道	白線の補修 車の運転者への警告文字やカーブを示す白線を引き直すことで車の安全確保をして欲しい。	カーブの先にある信号機のない横断歩道は本校児童の4割が通る。南進する車からは、カーブを過ぎた直後に横断歩道が見れるため、速度を落とすのが遅れる車が多い。また、北進する車は、横断歩道の過ぎた後のカーブが急な上に、白線が消えているため車線がわからず右折するに非常に危険を感じる。中学校の通学路にもなっており、雨天時は特に危険を感じる。	7	市道課特種		(R3年度)横断歩道の整備が見られるため、補修打換も視野にこれら区間の復旧を検討します。	○	(R5年度) 白線や「速度落とせ」の文字がはっきりと引きなおされているため、視覚的にドライバーへの注意喚起はできている。危険な速度の車は今のところない。朝の交通量は依然として多い。	
117	09樟小	030902	○	R3.5.31	西中、東引土、引土	R3年度	市道	樟小江田原線	樟小西側道路の信号のない横断歩道及びその先(北)の車道	路面標示(カーブ) 車の運転者への警告文字やカーブを示す白線を引き直すことで車の安全確保をして欲しい。	カーブの先にある信号機のない横断歩道は本校児童の4割が通る。南進する車からは、カーブを過ぎた直後に横断歩道が見れるため、速度を落とすのが遅れる車が多い。また、北進する車は、横断歩道の過ぎた後のカーブが急な上に、白線が消えているため車線がわからず右折するに非常に危険を感じる。中学校の通学路にもなっており、雨天時は特に危険を感じる。	7	市道課特種		(R3年度)横断歩道の整備が見られるため、補修打換も視野にこれら区間の復旧を検討します。	○	(R5年度) 白線や「速度落とせ」の文字がはっきりと引きなおされているため、視覚的にドライバーへの注意喚起はできている。危険な速度の車は今のところない。朝の交通量は依然として多い。	
118	09樟小	030904	○	R3.5.31	西中、東引土、引土	R3年度	市道	樟小江田原線	宮崎東藤島広域防災センター交差点及び北流した坂元橋付近	白線の補修 消えている線をきちんと引き直して来るまでの運転者への安全を要めさせて欲しい。	樟小中学校の生徒の多くが自転車や徒歩で通学しており、そこを通行する小中学生が通学する。坂から降りてきた道である上に、以前引かれていた白線(中央線)や赤線がほとんど見えないうちに非常に危険である。	7	市道課特種		(R3年度)横断歩道の整備が見られるため、補修打換も視野にこれら区間の復旧を検討します。	○	(R5年度) 白線や交差点内の赤線もはっきりと引かれている。道路も幅が広いわけではないので、スピードを出して通速する車は今ところ見られない。	
119	09樟小	270901	○	H27.7.9	大町	H27年度	市道	宮崎駅東通線 吉村通線	宮崎駅東通線(西中工区、2工区、3工区)、吉村通線(大町工区)	歩道の整備	現在事業中の道路周辺は、道幅が狭く、車と歩行者が混在して通行しており、通学児童の安全が確保されていない。そのため、事業中の道路及び今後の事業進捗をできるだけ早く整備されることを要望する	9	市都市計画課		都市計画道路として歩道整備とあわせて道路の幅員事業を行っており、早期完了を目指し事業を推進していく。R7年度完成を目標に整備中であり、R5年度に一部供用開始予定。(R5年度現在)	△	(H30年度)工事完了後に、対策への評価を依頼します。 (R3年度)少しずつ歩道が整備されており、工事の完成を期待している。まだ、危険なところもあるため、工事の完成が待ち遠しい。	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(協)	担当部署(協)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
120	10潮見小	051001	○	○	R5.6.5	高洲町	R5年度	市道	高洲14号線	宮崎市高洲町48-1付近の道路(高洲14号線)	歩道の整備	6	市土木課		次年度以降の事業化を検討中です。	△		
121	10潮見小	041008	○	○	R4.3.30	潮見	R4年度	市道	塩見出来島3号線 塩見出来島2号線	宮崎県宅建取引協会との交差点	横断歩道の設置	1	北警察署		滞留場所が無い現状の道路では設置できません。商断の依頼を道路管理者に要望してください。	×		
122	10潮見小	021002	○	○	43980	昭和町自治会	R2年度	市道	永楽港西2号線	後田川公園の交差点	横断歩道の設置	1	北警察署		横断歩道が片方にしかなく、登校時はよいが、右側を歩いて下校すると、交差点では右側に横断歩道がなく、道を左に横切つてから横断歩道を渡り、また右側に横切ることになるため、危険である。	×		
123	10潮見小	021008	○	○	43980	出来島町自治会	R2年度	市道	潮見出来島3号線	潮見小北側の路地から線道沿いの道路に出る場所	横断歩道設置	1	北警察署		道幅が広いうえ、車の通りも早く、危険である。	×		
124	10潮見小	021007	○	○	-	-	R2年度	市道	昭和通線	大玉町付近 市道昭和通線(永楽工区)	歩道の整備	9	市建設部		当該路線は交通量も多く、安心安全の歩行空間を確保するため道路事業により整備を進めます。 R11年度完成を目標に整備中。(R5年度現在) ⇒R3年度:用地測量等を実施。 ⇒R4年度:道路調査等を実施。 ⇒R5年度:用地取得交渉中	△		
125	10潮見小	021008	○	○	-	-	R2年度	市道	川原通線	高洲町付近 市道川原通線(高洲工区)	歩道の整備	9	市建設部		当該路線は交通量も多く、安心安全の歩行空間を確保するため道路事業により整備を進めます。 R9年度完成を目標に整備中。(R4年度現在) ⇒R3年度:用地測量等を実施。 ⇒R4年度:道路調査等を実施。 ⇒R5年度:用地取得交渉中	△		
126	10潮見小	011006	○	○	R1.6.14	高洲町自治会	R1年度	市道	川原通線	リバーサイド高洲前道路	横断歩道の設置	1	北警察署		登校時に横断するに横断歩道がない、現在は保護者が車両を止めて渡らせているが、なかなか止まってくれない。	×		
127	10潮見小	011007	○	○	R1.6.14	出来島町自治会	R1年度	市道	潮見小東1号線	潮見小北側の路地から線道沿いの道路に出る場所	横断歩道設置	1	北警察署		道幅が広いうえ、車の通りも早く、危険である。	×		
128	11恒久小	051102	○	○	R5.3.31	中恒久	R5年度	市道	南宮崎駅東通線 北原通線	野口総合研究所近くの交差点	自転車横断歩道の補修	2	南警察署		自転車横断歩道が壊れているので、登校時に中学生の自転車と歩いている児童が混在してしまい危険である。	△		
129	11恒久小	051103	○	○	R5.5.31	中恒久	R5年度	市道	有明宮ノ元線	米久クレーン近くの交差点	横断歩道の設置(標識・一時停止標識も)	2	南警察署		登下校時に児童が多く通るにもかかわらず、横断歩道もなく、大変危険である。特に朝の時間帯、車が多い。(合同点検希望)	△		
130	11恒久小	051110	○	○	R5.5.31	原池	R5年度	市道	恒久南5号線	恒久路切付近	標識の明確化(交通規制)	2	南警察署		通学路に指定されていないが、現在申請中、多くの児童が通過する。線路沿いの道路が非常に狭く、車が通過するときは歩行者がよけなければならない状況である。標識を復旧し、一方通行にしてほしい。	×		
131	11恒久小	051111	○	○	R5.5.31	南新町	R5年度	市道	恒久1の2号線	南新町路切	通学路標示	2	南警察署		2つの線路の路切が近いので、路切付近に車や人が溜まりやすく危険である。子ども達が下校中に車をして通ると車に当たりそうになる。歩道の自給も用えかかっている、車が歩道に入り込んでくることもある。	△		
132	11恒久小	051116	○	○	R5.5.31	鶴馬寄	R5年度	市道	南町5号線	鶴馬寄 きむらラーメン付近の道から大通りの交差点まで	道路拡張	6	市土木課	7	市道路維持課	外観舗装が済んでいる状況にありますので、引き直しについて令和6年度以降の実施を検討します。(道路維持課)	△	
133	11恒久小	041105	○	○	R4.6.7	中恒久	R4年度	市道	恒久2の2号線	上山南科交差点から西へ入る通り	標識の明確化	2	南警察署	7	市道路維持課	総合的な取締りに対応します。	△	
134	11恒久小	041107	○	○	R4.8.8	北新町	R4年度	市道	恒久1の2号線	エノキサイロ橋の道路(大波新町)	道路拡張	6	市土木課		下校中、車と歩道の距離が狭く、雨の日だと傘をたたきまないと通れない箇所がある。	×		
135	11恒久小	041108	○	○	R4.6.8	北新町	R4年度	市道	恒久1の2号線	エノキサイロ橋の道路(大波新町)	通学路がわかる表示	2	南警察署	7	市道路維持課	道路管理者と協議を行った上で対策の実施を検討します。	△	
136	11恒久小	041111	○	○	R4.6.6	南新町	R4年度	市道	有明宮ノ元線	南新町路切	線路の橋の設置	7	市道路維持課		線路に入りこむ事については、各学校での安全教育で対応をお願いします。路切が近い事については、道路のみでなく、鉄道や地区全体として考える必要があり、現時点での対応は困難です。	×		
137	11恒久小	271103	○	○	H27.6.12	中恒久	H27年度	市道	恒久南12号線	八里川街区公園西側	剣清塗の設置	7	市道路維持課		一部分以外は塗がなく、自転車の防輪などの事故も発生している。車が繋がる時期は全くなくなるので特に危険である	○	(R5年度)公園西側の側溝はきれいに整備され安全に通行できるようになっている。冬なので側溝の周囲には草も生えていなかった。	
138	12赤江小	041201	○	○	R4.5.6	鯉ヶ島	R4年度	市道	恒久東9号線 恒久東10号線 恒久東11号線	赤江東地区交流センター付近	冠水防止対策	7	市道路維持課	6	市土木課	現状の排水溝に異常はありませんでした。広範囲での排水溝整備は短期的な整備ができませんので、一時的な豪雨による冠水時には、学校や保護者の方で当該箇所を巡らぬよう対応していただきたいと思ひます。	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 番号	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(協)	担当部署(協)	所見	対策 状況	対策への評価 (学校)
139	12赤江小	271202	O	H27.6.25	下城ヶ崎	H27年度	県道	城ヶ崎清武線	県道城ヶ崎清武線、新八重川橋	新八重川橋の歩道整備	18	県警交通安全課			(H28年度)八重川の上流側に設置を計画している歩道橋について、型式決定のための設計を実施した。事業化に向けて関係機関との協議を実施する。	△	
140	13国富小	051301	O	R5.5.22	藤司分	R5年度	市道	国富小学校東線	国富小学校前の遺道	スクールゾーンの取組み及び啓発	2	南警察署			児童の歩道は確保されているが、道幅が狭いため車線につきながる可能性がある。また、スクールゾーンのこをドライバーが認識していない可能性もある。	○	
141	13国富小	051302	O	R5.5.22	藤司分	R5年度	県道	中村木崎線	藤司分バス停近くの通学路(県道中村木崎線)	ガードレール・ポール等の設置	18	県警交通安全課			(県道中村木崎線)バス停、車両出入口と調整し、ガードレール、ラバーポールの設置を検討します。	△	
142	13国富小	051303	O	R5.5.22	藤司分	R5年度	県道	中村木崎線	藤司分バス停の手前の交差点(県道中村木崎線)	標識や停止線の設置	2	南警察署			標識確認しましたが、一時停止の規制がかかっており、停止線及び標識も設置されています。停止線、「止まれ」文字は補修予定	△	
143	13国富小	041301	O	R4.5.9	下南方	R4年度	市道	南方江佐間線	国富中継ヶ崎前の三差路	路面(凹凸度差とせ)等の表示	7	市道路維持課	2	南警察署	令和4年度、速度帯とせ等の路面標示設置を行います。(R5年度)路面標示を実施予定です。(R5.12.13)	○	(R5年度)運転手の意識向上につながる改善策になったと思う。道幅が狭いため、歩行者、運転者双方の意識の向上を図ることで、事故防止につながると思う。
144	13国富小	281308	O	H28.7.8	下南方	H28年度	市道	中村木崎線	県道367号線沿い、国富小前バス停付近	歩道の整備	18	県警交通安全課			バス停付近で歩道が通切れており、路肩帯のみとなっている。バスや店舗(Life)駐車場出入りの車が見えにくく危ない。歩道を整備してほしい(利用児童数約80名)	△	→事業所への乗り入れ部となっているため、暫定的対応も困難である。道路の改良計画予定箇所であることから、見守りなどのソフト対策が望ましい(H28.11.13時点) (R4年度)R4年度から新規事業となり、本郷工区から国富交番付近の交差点まで多事業区間としている。R4は、測量・設計を行う予定であり、今後は早期の工事着手に向けて地元調整及び用地取得を行う予定である。
145	13国富小	281301	O	H28.12.12	一	H28年度	市道	中村木崎線	中村木崎線(宮崎南バイパス高梁下〜国富ヶ丘団地入口)	歩道の整備	18	県警交通安全課			*歩道の狭いところが多く、車と自転車との接触事故が心配される *歩道を車道より一段高くし、安全を確保してほしい 歩道が幅狭に狭くなっているところがあるので広げてほしい	△	H27.3地元説明会を開催予定 →歩道を含めた道路整備事業を実施しており、早期完成に努める。(H28.10回答時点) →歩道を含めた道路整備に着手したところであり、早期完成のため、地元の協力をお願いしたい(H28.11.13時点) →継続して歩道を含めた道路整備を実施しており、早期完成に努める(R2.10.21時点)
146	14瓜生野小	051401	O	R5.5.16	千代ヶ崎 新町	R5年度	市道	野首麓線	県道野首麓線 野首交差点 方面・千代ヶ崎公民館方面 ・千代ヶ崎自治会もびこ 広場方面等へ向かう交差点	横断歩道の新設	1	北警察署			瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時には、東側歩道との行き来に通車車両との危険性が顕著。(当該箇所は中学校通学路として指定済。宮崎北中058001で同様の要望有)	x	横断歩道がないこととカーブ付近であることから現状では設置不可
147	14瓜生野小	051402	O	R5.5.16	千代ヶ崎 新町	R5年度	市道	野首麓線	県道野首麓線 福井プロバ ン農事前交差点	横断歩道の新設	1	北警察署			瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時には、東側歩道との行き来に通車車両との危険性が顕著。(当該箇所は中学校通学路として指定済。宮崎北中058003で同様の要望有)	x	横断歩道がないこととカーブ付近であることから現状では設置不可
148	14瓜生野小	271407	O	H27.5.28	上野	H27年度	市道	上野南線	上野竹篠線の天神地下の 水路	道路わきの農業用水路 の整備	7	市道路維持課			上村・上野地区の児童の通学路であり、道路の幅が狭く、水量の多いときには特に危険が伴	△	排水整備要望 支所別要望にはなし。支所別要望を提出してもらい、検討する
149	15倉岡小	051503	O	R5.5.26	赤原	R5年度	市道	赤原西9号線	赤原自治公民館近く	排水の復元と段差をなくす 境界の明確化	6	市土木課			道路幅の削減が埋まって段差となり、除草も復元後が判断できないため段差削に落ちる通学者、児童の怪我が発生している。排水の復元と段差をなくす境界の明確化。	△	掘削については、土砂撤去を実施します。 また、歩行者への注意喚起として、ラバーポールを設置し、道路と掘削の境を明示します。いずれも令和6年度の実施を予定しております。
150	15倉岡小	041501	O	R4.6.6	赤原	R4年度	市道	赤原北1号線	丸川(西畑橋と竹藪橋の中間の橋)の北側	ガードレールの設置	7	市道路維持課			頂と橋の位置がズレているので道を狭くすると川の中に落下する恐れがある。登下校時の乱歩の防止にもなりやすいので、それを防ぐためガードレールの設置を希望する。	△	要望箇所は、道路の外側になりますので、河川管理者と協議の上で、防護柵の設置を検討します。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 種別	裏道ID	自治体名	実施 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)		
151	15倉田小	281501	○	H28.6.15	倉田	H28年度	市道	南桜宮崎線	県道17号線(南桜宮崎線)宮崎市金崎2253横断歩道(倉田設備工業東側)から宮崎市金崎1444-1(倉田幼稚園)入口付近、市道柳葉金崎線)まで	通学路へのガードレール設置	倉崎地区を通る「県道17号線」は、利用車も多く通学路としても活用されており、近年大型ダンプ等、通車車両の往来が増えています。また速度40キロ規制区間にもかかわらず速度超過で通行する車が多く、また通学路に対して対面通行してきているため通学路利用者には非常に危険な状況です。つきましては利用者の安全のための通行スペースの確保、ガードレールの設置をご配慮いただけますよう、よろしくご願ひ申し上げます。	18	倉崎土木事務所				車道の造形の可能性のあるカーブ区間については、防護柵を設置する。今後予算要望を行う。 →道路形状を確認したところ、構造上の問題は確認されなかったが、走行速度が規制速度を上回っているため、状況を見ながら対応方法を検討する (H29.11.13時点) (R4年度)カーブ区間での防護柵設置を検討している。	△	
152	16木花小	031602	○	R3.5.31	今江	R3年度	市道	大久保木崎線	県道大久保木崎線今江地区付近(狭い区間)	グリーンベルト表示	舗装工事の時にグリーンベルトを表示していただきましたが写真の通り一部の区間が剥けています。この道路は通学時間帯に交通量が多いのでぜひ表示をお願いします。	18	倉崎土木事務所			R4.1月にグリーンベルトを設置しました。	○	(R4年度)運転手への意識付けにもなり多少の改善はみられるが、道幅が狭く、歩道もないため、危険性はまだ残る。	
153	17鏡洲小	051701	○	R5.5.18	鏡洲	R5年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線の鏡洲自治公民館より30mほど東側	横断歩道の設置	県道の両側に住宅があり、児童は県道の北側に遊んで登校している。しかし、現地には横断歩道がなく、カーブになっているため、塩鶴方面から木花方面からも見通しが悪く、危険である。	2	南警察署			合同点検で確認しました。カーブで見過ししの道路に横断歩道を設置することは危険であることから、設置することは困難です。	×		
154	17鏡洲小	031701	○	R3.5.24	鏡洲下	R3年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線(丸野橋)	道路縮幅又は歩道のみ横の設置	*登校時、車の交通量(大型トラックも多い)が多いが横の幅、路側部分が狭く、危険である。	18	倉崎土木事務所			R2年度から事業着手しました。現在は歩道橋の設計を行っています。 (R4年度)R4から歩道橋の工事に着手。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△		
155	17鏡洲小	031703	○	R3.5.24	鏡洲下	R3年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線(丸野橋木花側)	路側帯の設置	*木花と溝敷を結ぶ近道となっているため、スピードを落とさずに右折、左折する車が多く、登校時と重なり危険である。近道から県道に向かう道には、「止まれ」標識もあるが、一旦停止する車は少なく、危険である。	18	倉崎土木事務所			R2年度から事業着手しました。現在は歩道設置のための設計を行っています。 (R4年度)R4から歩道橋の工事に着手。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△		
156	17鏡洲小	031704	○	R3.5.24	鏡洲下	R3年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線(丸野橋木花側)	グリーンベルトの設置	*木花と溝敷を結ぶ近道となっているため、スピードを落とさずに右折、左折する車が多く、登校時と重なり危険である。近道から県道に向かう道には、「止まれ」標識もあるが、一旦停止する車は少なく、危険である。	18	倉崎土木事務所			R2年度から事業着手しました。現在は歩道設置のための設計を行っています。 (R4年度)R4から着手した歩道橋の工事完成後に交差点の工事に着手予定。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△		
157	17鏡洲小	031705	○	R3.5.24	鏡洲下	R3年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線	側面の補修	*児童が多く側の側面に付録(大きな木)や土がむき出しの箇所があり、大雨や台風のとくに倒れたり、路陥したりする危険がある。	18	倉崎土木事務所			R2年度から事業着手しました。現在は歩道設置のための設計を行っています。 (R4年度)R4から歩道工事に着手予定。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△		
158	17鏡洲小	031706	○	R3.5.24	鏡洲下	R3年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線	樹木伐採及び枯れ木等の撤去	5月19日に3メートルほどの大きな枯れ木の落下報告があった。落下物に児童が当たる可能性があるため、枯れ木の撤去や樹木の伐採などの検討をお願いします。	18	倉崎土木事務所			R3.5月に樹木及び落下物が懸念される枯れ木を撤去しました。 (R4年度)県道の両側に木が覆っているため、横木や落下物が懸念される木は時々見られる。令和4年9月18日の台風では、たくさん倒木があった。法面の高い位置に直径が10cmほどで、1メートル以上の枝が何本も見られるので、今後木ノトリロールをお願いします。	○		
159	17鏡洲小	261701	○	H28.6.16	鏡洲上・下	H28年度	市道	鏡洲小学校南線	鏡洲小学校南側、憩児橋に架かる裏道	側溝の整備	通学路であるため、側溝に蓋をかけることで幅員を広くしたい	7	市道課維持科			排水路新設・改修事業(自治体要望)による年次対応 (R4年度)側溝整備要請支所別要望にはなし。支所別要望を提出してもらい、検討する(R4.1.7)	△		
160	17鏡洲小	261702	○	H28.6.16	鏡洲上・下	H28年度	市道	塩鶴木崎線	塩鶴木崎線	道路法面、線形、急勾配改良、歩道の設置	通学路で、道路側面が急勾配かつ歩道がない	18	倉崎土木事務所			早期の歩道整備は困難なことから、通学路を注意喚起するために昨年度(H25)グリーンベルトを施工した。歩道未整備箇所であり、歩道整備の要望を行っていく →R2年度から歩道を含めた道路整備に着手(R2.10.21時点) (R4年度)R4から歩道工事に着手予定。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△		
161	17鏡洲小	261703	○	H26.6.21	—	H26年度	市道	塩鶴木崎線	県道塩鶴木崎線(第一竹ノ内橋~丸野橋付近)	道路整備	登校時、車の交通量が多いが、道幅も狭く、歩道もないため危険	18	倉崎土木事務所			第一竹ノ内、第二竹ノ内の2箇所について歩道橋の整備を実施しており、早期完成に努める。(H28.10回答時点) →継続して道路整備を実施しており、早期完成に努める (H29.11.13時点) →第一竹ノ内歩道橋 R2.7月完成 第二竹ノ内歩道橋 H30.6月完成 (R4年度)第一竹ノ内橋、第二竹ノ内橋については歩道橋完成。R4は丸野橋の工事に着手。早期完成に向け、引き続き工事の進捗を図る。	△	[H28年度評価] 現在のところ、まだ改善はされていない。農村研修センター付近は、カーブになっており、歩道もない。大型車両も通るので大変危険である。 →第一・第二竹ノ内の早期完成を認るとともに、農村研修センターから鏡洲小学校区間について事業化の要望を実施している。 [R2年度評価] 現状のところ、「止まれ」の表示は明確に認識できるように改善された。 道幅等はそのままの状態であるため、依然登校時には危険な状況である。 [R3年度評価] 事業化計画と工事予定構想について確認できた。また、週1回の土木事務所のノトリロール実施についても確認できた。	
162	18青島小	031801	○	R3.5.24	青島西区	R3年度	市道	青島通線	青島地区シーガル松道通り	法定速度の変更	区内の児童の多くが登校する主要道路であるが、法定速度超過の車の往来を免がける。その道路は40から50へ法定速度が切り替わる。40に統一することで児童の安全確保につながるかと考える。(R3.5.18関係機関現地立会)	2	南警察署			現状では、歩道が整備され、見通しが良い道路です。速度規制により、道路における円滑化が阻害されるおそれがあり、規制は困難です。	×		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	〒	通学路	裏道日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(協)	担当部署(協)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)			
163	18	青島小	031802	○	○	R3.5.24	青島西区	R3年度	市道	松浜通線	青島地区シーガル松浜通り	一旦停止表示の補修	表示が分かりにくいので、一旦停止しない車が多い、停止しない分、速度を落とさずに走行するので歩行者には危険である。踏切でもあるので分かりやすくしてほしい。児童が登校時に横切の踏切であり、危険である。(R3.5.19関係機関現地立会)	2	北警察署				順次補修します。 (R4年度)補修対応済みです。(踏切手前は一時停止横断線はありませんが、表示の補修はできません。)	×	
164	19	内海小	291901	○	○	H29.12.26	青島23区 青島24区	H29年度	市道	220号	国道220号線(詳細別紙)	歩道整備	地元学生が通学路として利用している220号につきましても、JR小内海駅前から以南の歩道が未整備となっておりますことから、観光バスや大型車両など交通量の多い幹線道路を歩行者が通行するのは非常に危険な状態であり、沿線住民は安全で安心して通行できる歩道の整備を心から待ち望んでおります(詳細要望書)	21	国土交通省			歩道整備の実現可能性について関係機関と調整中 (H30.1.31時点) ⇒歩道整備に事業着手し、設計等実施中。 (R1.10.25時点) ⇒歩道整備に向け、契約手続き準備中 (R2.11.12時点) ⇒舗装整備工事を実施中で、令和4年3月末完成予定 (R3.12.7時点) ⇒(R4年度)宮崎市大学内海字川北までの歩道整備工事が令和4年5月末に完成 (R4.11.11時点)	△		
165	20	住吉小	052001	○	○	R5.5.31	ニュータウン 住吉	R5年度	市道	10号	国道10号線沿い 日大高校前バス停付近の歩道橋	歩道橋の補修	児童の通学路で、登下校時に昇降する歩道橋の階段が滑りやすく、事故が発生する恐れがある。特に雨天時には、実際に滑った児童生徒もあり、危険である。また、上部の舗装部分は、劣化や破損のため、固まらず、水たまりができやすい状態である。道路管理者の専門的な観点から原因を把握し改善していただきたい。	21	国土交通省			劣化や破損した箇所を応急復旧実施済み。	○		
166	20	住吉小	042001	○	○	R4.6.7	東土中央	R4年度	市道	島之内馬出2号線	住吉児童センター前	横断歩道の設置	横断歩道がなく、児童が横断するに危険である。登下校で多くの児童が横断する場所であるが、車の通行も多い箇所であり、車側は止まればならないため、児童が横断する際、非常に危険である。	1	北警察署			横断歩道が無い現状の道路では設置できません。対応を市と検討。	△		
167	20	住吉小	042002	○	○	R4.6.7	東土中央	R4年度	市道	宮本新崎線 島之内馬出2号線	住吉児童センター前	交差点十字表示の補修	横断歩道がなく、児童が横断するに危険である。登下校で多くの児童が横断する場所であるが、車の通行も多い箇所であり、車側は止まればならないため、児童が横断する際、非常に危険である。	7	市道路維持課			令和4年度に区画線設置及び引き直しを行いました。路側帯を確保することで、歩行者の通行部分を明確にし、当該交差点で道路横断することなく通行できるようにします。併せて、通学児童への安全教育についてお願いいたします。	○	(R5年度)路側帯のラインがはっきりと表示されており、歩行者への安全意識の向上が期待できる。ただ、交差点十字表示はなく、十字路付近に現在表示している横断歩道のラインが時々見えかかっている。十字路に向かう車が低速で侵入するような工夫が必要である。	
168	20	住吉小	042003	○	○	R4.6.7	宮本	R4年度	市道	宮本新崎線	住吉中正門前から住吉中橋ポンプ場までの道路	停止線補修	停止線および道路表示文字がほぼ消えているため、自転車への注意喚起が不十分となり、危険である。	1	北警察署			補修予定	△		
169	20	住吉小	042004	○	○	R4.6.7	宮本	R4年度	市道	宮本新崎線	住吉中正門前から住吉中橋ポンプ場までの道路	交差点十字表示の補修	停止線および道路表示文字がほぼ消えているため、自転車への注意喚起が不十分となり、危険である。	7	市道路維持課			十字マークの引き直しを実施しました。	○	(R5年度)十字マークが引き直されて、車が直進をしようとする目印になっていた。ただ、時間とともに薄れていくので、定期的な引き直しは今後も必要である。	
170	20	住吉小	042005	○	○	R4.6.7	宮本	R4年度	市道	宮本新崎線	住吉中正門前から住吉中橋ポンプ場までの道路	路面表示の補修	停止線および道路表示文字がほぼ消えているため、自転車への注意喚起が不十分となり、危険である。	7	市道路維持課			路面標示の引き直しを実施しました。	○	(R5年度)停止線を表す路面標示がはっきりと引き直され、遠くからでも見えようになっていた。ドライバーの意識化につながっていくものと期待できる。	
171	20	住吉小	042006	○	○	R4.6.7	宮本	R4年度	市道	宮本新崎線	住吉中正門前から住吉中橋ポンプ場までの道路	路側帯の設置	児童の通学路で区画線が無い部分がある。区画線が設置されているものもほぼ消えている。そのため児童が広がりやすく車道に出てしまいがちなため、区画線がはっきり分かるように補修してほしい。	7	市道路維持課			区画線の設置及び引き直しを行いました。	○	(R5年度)路側帯のラインがはっきりと表示されており、ラインから出ないよう歩行者のことについては、児童側も指導員も共通理解のもとに実践につなげることができ、歩行者への安全意識の向上が期待できる。	
172	20	住吉小	042007	○	○	R4.6.7	宮本	R4年度	市道	宮本新崎線	住吉中正門前から住吉中橋ポンプ場までの道路	路側帯の補修	児童の通学路で区画線が無い部分がある。区画線が設置されているものもほぼ消えている。そのため児童が広がりやすく車道に出てしまいがちなため、区画線がはっきり分かるように補修してほしい。	7	市道路維持課			区画線の設置及び引き直しを行いました。	○	(R5年度)路側帯のラインがはっきりと表示されており、ラインから出ないよう歩行者のことについては、児童側も指導員も共通理解のもとに実践につなげることができ、歩行者への安全意識の向上が期待できる。(上記NO171と同様)	
173	20	住吉小	032025	○	○	R3.5.31	中小路、宮本	R3年度	市道	島之内馬出3号線	764177の北側を北西に進んだ交差点	「止まれ」標示の設置	「止まれ」表示と横断歩道がない上に、児童が横断する所(角)が民家の角の兼ねているので、住吉中方面からくる車には死角となり、児童との衝突の危険性が大きい。	1	北警察署			設置予定	△		
174	20	住吉小	032026	○	○	R3.5.31	中小路、宮本	R3年度	市道	島之内馬出3号線	764177の北側を北西に進んだ交差点	横断歩道の設置	「止まれ」表示と横断歩道がない上に、児童が横断する所(角)が民家の角の兼ねているので、住吉中方面からくる車には死角となり、児童との衝突の危険性が大きい。	1	北警察署			道路管理者による区画線改良と浄水場の設置が必要であり、連携して対応します。	△		
175	20	住吉小	292001	○	○	H29.6.14	ひばり野	H29年度	市道	住吉千文線	JR日向住吉駅東側の通学路指定箇所 ※国道10号線から県道11号線に抜ける日登本線と並行する新しい道路(住吉千文線)	グリーンベルト設置	道路が狭く、抜行線として車両の通行が多い上、減速しない車両も目立つ。特に登下校と通勤等が重なる時間帯は危険を感じており、重大事故がいつ起るかわからない状況であるため。	7	市道路維持課			次年度以降対応予定 ⇒警察と協議の上、施工について検討する。(幅員等により、引けない場合もある。)(H30.10.25時点) (R4年度)⇒道路幅員が狭いため、歩行者用道路を十分に確保することは困難です。国道10号を利用した通学路の見直しができないか検討をお願いします。(R4.11.2)	×		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 種別	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)			
176	20住吉小	292003	○	○	H29.6.14	びびり野	H29年度	市道	住吉千文線	JR日南行き駅裏側の通学路指定箇所 ※国道10号線から県道11号線に抜ける日豊本線と並行する幅広い道路(住吉千文線)	道路が狭く、抜け道として車道の通行が多い上、減速しない車両も目立つ。特に急下坂と通車等が重なる時間帯は危険を感じており、重大事故がいつ起きてもおかしくない状況であるため	7	市道課	市道課	市道課	市道課	次年度以降対応予定 (R4年度)⇒⇒道路幅員が狭いため、歩行者用道路を十分に確保することは困難です。国道10号を利用した通学路の見直しができないか検討をお願いします。なお、車両への注意喚起を行う路面標示については、警察署と協力し、令和5年度の実施を検討します。(R4,11.7)	△		
177	20住吉小	282004	○	○	H29.5.10	宮本	H28年度	市道	宮本下の園線 宮本家原線 島之内島出3号線	宮崎市大字島之内9963-4 住吉中継ポンプ場付近	道路のカラー舗装	児童の急下坂時に交通量も多いため、児童が急下坂する際に非常に危険なことから、横断歩道の標示や道路に「歩行者注意」の標示、看板の設置などをお願いしたい	7	市道課	市道課	市道課	市道課	(R3年度)道路の「歩行者注意」の表示でスピードを緩める車もみられるが、関係なくスピードを出す車もいる。また、住吉中につながる道路の標示は、消えかかっているため、塗り替えをお願いしたい。 (R4年度)住吉中につながる道路については、R4年度通学路整備要望にて提出されており、現場立会にて確認しました。本件とは別途、外観舗装設置、交差点マープの引き直しを予定しています。(R4,11.7) (R5年度)上記内容について実施済みです。	○	
178	20住吉小	282006	○	○	H28.4.25	北都	H28年度	市道	宮崎島之内線 北四本松1号線	県道島之内線と市道(登山入口通り) 県道と北四本松1号線との合流点	交差点への信号機の設置	近くに東保育園、教壇施設「すみよし」がある。道路も静粛されて児童が通学する時間帯は、交通量が多い。県道と市道が交わる見通しの悪い交差点で横断歩道を渡って横断するのは児童にとっては非常に危険なことから信号機の設置を要望します	1	北警察署	北警察署	北警察署	北警察署	(R3年度)要望は受理しています。今後交通情勢の変化を注視しながら、その他の場所を含め県全体で検討していきます。	△	
179	20住吉小	282007	○	○	H29.5.18	中島	H28年度	市道	次郎ヶ別府広原線	市道；次郎ヶ別府広原線に隣接する広原保育園から、当該市道に沿って西側約100mの地点	踏道に設置してある電柱(公共柱)の道路敷地外への移設	当該地点の道路幅員は踏道を含めて約4.5mと狭い上に、直径40センチほどの電柱が踏道を占有している。当該市道は車の通行量も多く、急激な歩行者の急発は、行き交う車両に注意を払いながら、車道にはみ出て通行をせざるを得ない状況にあり危険です。児童の通行の安全を確保するために、当該電柱を道路敷地外へ移設してほしい	6	土木課	土木課	土木課	土木課	歩道設置と併せて、線形改良、道路拡幅等の事業中。 ⇒県道下部分の工事が完了 (R2,11.13) ⇒R3年度 機工事完了 (R3,5,20) ⇒R4年度 用地交渉及び道路改良工事実施中(R4,11,4) ⇒R5年度 用地交渉及び道路改良工事実施中(R5,11,20)	△	
180	21生目小	052102	○	○	R5.5.21	大塚柏原線	R5年度	市道	柏原ホワイト急便から市医師会病院へつながる道の横断歩道	道が開通したことにより交通量が増えたため。	7	市道課	市道課	6	土木課	横断歩道も設置してあり、実施困難です。	×			
181	21生目小	052116	○	○	R5.5.21	生目の野線	R5年度	市道	生目の野線	海舟寺司前の道路 生目4566-3	速度厳守の看板の設置	下り車線からの車のスピードが速いため、速度厳守の看板を設置してほしい。	7	市道課	市道課	市道課	市道課	看板の設置は困難なため、「速度厳守」の路面標示について令和6年度以降の実施を検討します。	△	
182	21生目小	042102	○	○	R4.5.27	柏原松橋線	R4年度	市道	柏原松橋線	柏原路平 谷口湧物池へ至る道路用水路	用水路蓋設置	本路線は生目小学校生徒の道路として、またその住民の生活路としての役割がある。同時に、変形十字路で大きなカーブを伴い、視界が極めて悪い。さらに隣接する原、田圃との落差も大きいことから、転落事故等子供たちの事故防止のため、用水路溝に蓋を掛け安全確保を要望する。	7	市道課	市道課	市道課	市道課	水路の全面的な改善が必要となるため、早期の実施は困難です。用水路の管理者を含め、継続的な協議を行います。	△	
183	21生目小	042103	○	○	R4.5.20	細江	R4年度	市道	細江厚田線	華道バス停先	通学路歩道の設置	グリーンベルトが設置されているが、児童が歩行際、歩道がないため車との距離が近く、車も遅く対向車線にはみ出すこともある。	18	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	早期の事業化を検討しています。用地取得が必要となりますので、地元との合意形成など、ご協力をお願いします。	△	
184	21生目小	042104	○	○	R4.5.20	生目下	R4年度	市道	宮崎西環状線 生目橋南交差点	ガードポールの設置(交差点)	生目小児童が番号待ちで待機中に、生目方面から来る車が運動中でもあることから、かなりのスピードで通行するため、見守り隊がいても危険を感じる。	18	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	R4年度に車止めポールや防護柵の設置を検討しています。	△		
185	21生目小	032101	○	○	R3.5.24	柏原地区	R3年度	市道	柏原松橋線	谷口湧物付近(032107重複)	用水路の蓋の設置	雨が激しいとき等は用水路の水も押し流れることもあり、危険である。抜け道として使う車が多いため子供が踏にかけた時に落ちる心配がある。	7	市道課	市道課	市道課	市道課	(R3年度)当該箇所用水路については、管理者を協議中です。 (R4年度)構造的に整備が困難なため、代替案にて検討します。(R4,11.7)	△	
186	21生目小	032102	○	○	R3.5.24	上宮吉	R3年度	市道	大塚柏原線	宮崎市医師会からの国道10号線との合流地点	信号機の設置	子供通や地域住民が横断歩道を安全に歩行できるようにするため。	2	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	確認性がカーブ状が悪いため、新設はできません。	×	
187	21生目小	032103	○	○	R3.5.24	細江	R3年度	市道	高岡郡司分線	細江/4号線入口 県道370号線と13号線の交わるT字路	信号機の設置	以前にも増して交通量が多く、またスピードを出す車が多いため児童の横断が困難。	2	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	確認性も良好で、交通量も少ないため、信号機による交通整理でなく、一時停止規制で対応します。	×	
188	21生目小	032104	○	○	R3.5.24	細江	R3年度	市道	高岡郡司分線	細江/4号線入口 県道370号線と13号線の交わるT字路	横断歩道の白線の補修	横断歩道の白線が消えかかっておりドライバーに分りづらく危険	2	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	順次補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	○	
189	21生目小	032105	○	○	R3.5.24	細江	R3年度	市道	細江厚田線	細江公民館前	通学路歩道の設置	グリーンベルトが設置されているが、児童が歩行際歩道がない為、車との距離が近くなり危険。歩道を設置して欲しい。	18	南警察署	南警察署	南警察署	南警察署	土地所有者に歩道用地の提供を依頼しています。用地取得ができ次第、歩道設置を予定しています。 (R4年度)用地取得が困難なため、工事着手の見通しが立たない状況	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	〒	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)				
180	21生目小	032107	○	○	R3.5.24	柏原俊治	R3年度	市道	柏原松構線	柏原陸平 宮口通へ至る道路 右側用水路 (032101重複)	用水路の蓋の設置	現場付近は道幅も狭く、また、3方向から道路が交差し、見通しが悪い状況です。昼下校時の交通事故が心配です。 特に下校時に子供たちが道路下をのぞいたり遊いかけたりした時に、道路からすり落ちて、コンクリートの用水路でケガの心配があります。また、子供たちの身体の大きさによりますが、水流がある時に落ちた時心配です。支柱より下流側用水路の蓋掛けは進んでいます。このため、道路面と同じ高さでの用水路側溝蓋掛けにより道路面が確保でき通学路の安全が図れるので整備を要望するものです。	7	市道維持課				(R3年度)当該箇所用水路については、管理者を協議中です。 (R4年度)構造的に蓋掛け困難な為、代替案にて検討します。(R4.11.7)	△			
181	21生目小	272103	○	○	H27.6.4	柏原地区	H27年度	市道	柏原八反田線 柏原緑江線	柏原神社前～柏原研修センターの交差点	30t道路標示、「止まれ」、停止線の補修	30t制限にもかかわらずスピードを出す車が多く危険である。交通量も多い。注意喚起のため	2	南警察署					覆設補修予定 ⇒実施なし(H29.11.6時点)	△		
182	21生目小	272108	○	○	H27.6.4	柏原地区	H27年度	市道	緑江柏原線 柏原松構線	緑江～陸平(簿地工務店)と生目の社線との交差点	押しボタン式信号機の設置	生目の社運動公園線は交通量が多く、通学児童が横断する際にも横断歩道の標識があるにもかかわらず止まってくれない。横断が困難である	2	南警察署					信号機設置要望管理プログラムに情報提供 ⇒実施なし(H29.11.9時点)	×		
183	22大塚小	032206	○	○	R3.5.31	大塚町中区	R3年度	市道	西ノ原大迫線	アライホームひまわり付近の交差点 (大塚町2891付近)	横断歩道の設置	児童が朝夕は交通量が多い道路を横断する。車側からは見通しが悪く、児童の姿が確認しづらいので、横断歩道の設置をお願いしたい。	2	南警察署					見通しの悪い交差点に横断歩道を設置することは危険を伴う為、設置は困難です。	×		
184	22大塚小	302209	○	○	H30.5.30	大塚町下区	H30年度	市道	大塚中通線	大塚町まつの橋の交差点	歩行者用信号機の設置	まつの橋からカメラ店側への歩行者用信号がないため不安が募る。	2	南警察署					要望は受理しています。設置については、他の場所を含め	△		
185	22大塚小	302210	○	○	H30.5.30	大塚町下区	H30年度	市道	大塚中通線	にしなカメラ前の道路	歩行者用信号機の設置	見玉ビルからカメラ店側への歩行者用信号が無いため、不便。	2	南警察署					要望は受理しています。設置については、他の場所を含め	△		
186	22大塚小	282206	○	○	H28.6.6	大塚町下区	H28年度	市道	大塚宮田4号線	まつの大塚店とにしなカメラ店の間の横断歩道	警察、見守り隊の方に 立ててもらおうか歩行者信号の設置	横断歩道の信号がないので、スピードを出して来る車が危ない	2	南警察署					見守り隊はPTAや自治会など地域の方々で取り組まれているものである。 信号機設置要望管理プログラムへ情報(県警本部へ連絡)済み。 県内優先順位の高い要望箇所から設置していく。 ⇒従道路の横断歩道については本部と調整中。 (H29.10.31時点)	△		
187	23池内小	032301	○	○	R3.5.7	池内地区	R3年度	市道	宮崎高橋線	池内交差点信号のハウス側	緑石もしくはガードレールの設置	通学時間帯は交通量も多く車が左折する際に子供を巻き込む危険性がある為、緑石もしくはガードレールを設置して欲しいです。	18	南警察署					路肩が狭いため、緑石やガードレールの設置ができません。横断歩道の歩行者が待つ区間を拡幅できないか検討しています。引き続き、地域での見守りなどご協力をお願いします。	△		
188	25東大塚小	052514	○	○	R5.5.29	花ヶ島	R5年度	市道	笠原大島3号線	南花ヶ島町149-1 かわの理容から嵐スリーテックに向かう道路	緑路の歩行者用道路	幅路を狭くして登校してくる児童もいることを考え、歩行者用の道路をお願いしたい。	6	市土木課	7	市道維持課			緑路前後の一体的な歩道整備が必要となりますが、連続した歩道を整備するには建物が多く対応困難です。	×		
189	25東大塚小	032511	○	○	R3.5.31	花ヶ島地区	R3年度	市道	花ヶ島赤江1号線	地図上①	スクールゾーンの時間変更	現在7:30から8:10となっているが遅すぎて児童が通り終わっている。7:00から7:45にして欲しい	1	北警察署					時間変更は居住者への影響が非常に大きいため、住民の同意を自治会できりまて下さい。 (居住者も通行許可が必要であるため)	△		
200	25東大塚小	022525	○	○	R2.6.5	大島町(平塚・本村・大島団地)	R2年度	市道	大島線	地図上①(大島線)	道路拡幅歩道設置	当該通学路は、幅員が狭く交通量が多い。また、バス通りにもなっていることから、朝夕の通学時間帯には車両の縫合も困難となり、通学児童の安全確保に苦慮している。 このことから、道路の拡幅や歩道を設置するなどして、安全確保を行って欲しい。	6	市土木課	7	市道維持課			歩道設置と併せて、道路拡幅等の事業中。 ⇒R3年度 設計業務実施中(R3.10.29時点) ⇒R4年度 関係機関との協議後、建物調査発注予定(R4.11.4時点) ⇒R5年度 用地交渉及び一部区間で溝溝布設工事を実施予定(R5.11.30時点)	△		
201	28宮崎南小	052814	○	○	R5.5.15	北区	R5年度	市道	月見ヶ丘1の西10号線	月見ヶ丘1丁目バス停西側住宅地	歩道の白線もしくはグリーンベルト	児童が車との接触を回避するため、角にだけでも歩道の白線もしくはグリーンベルトが引けないか	7	市道維持課					外側線の設置について令和6年度以降の実施を検討します。(立会済み)	△		
202	28宮崎南小	042801	○	○	R4.5.18	月見ヶ丘北	R4年度	市道	月見ヶ丘1号線	喫茶店ホックのある交差点から光子アス月見ヶ丘方面へ向かう交差点(母子像花壇前の交差点)まで	グリーンベルトの設置	白線はあるが、車が通学中の児童のそばを通し接触する危険性があり、運転者に注意喚起する必要があるため。	7	市道維持課					令和4年度、グリーンベルト設置予定です。 (R5年度)グリーンベルトの設置を実施しました。	○	(令和5年度)車が暴走して徐行するための発券につながった。	
203	28宮崎南小	042802	○	○	R4.5.18	月見ヶ丘北	R4年度	市道	月見ヶ丘1号線	喫茶店ホック(月見ヶ丘1-7-13)のある交差点から光子アス月見ヶ丘方面へ向かう交差点(母子像花壇前の交差点)まで	自転車通行帯(矢羽マーク)の設置	高校生や運動者が自転車で高歩帯を通行することがあり、通学中の児童と接触する心配があるため。	23	市都市計画課						宮崎市自転車活用推進計画に基づき自転車通行帯は、自転車ネットワーク整備エリア(市街地付近)以外に原則として実施しておらず、当該線は整備対象エリアに該当しません。(都市計画課)	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
204	28宮崎南小	042603	○	R4.5.20	あさひヶ丘ニュータウン	R4年度	市道	月見ヶ丘南1号線	宮崎市大字本郷北方2520-90あさひヶ丘産科医院前一灯式信号交差点	横断歩道設置(交差点)	2	南警署			一灯式信号が現在設置されていますが、今後撤去予定で時期は未定。その撤去を含め、設置の検討を実施します。	△	
205	28宮崎南小	042604	○	R4.5.20	あさひヶ丘ニュータウン	R4年度	市道	あさひヶ丘15号線	宮崎市大字本郷北方2520-90あさひヶ丘産科医院前一灯式信号交差点から南に延びる市道	舗装の補修	7	市道課維持			全面的な舗装補修は当面計画していません。部分的な補修については随時対応させていただきます。	×	
206	28宮崎南小	042605	○	R4.5.20	あさひヶ丘ニュータウン	R4年度	市道	あさひヶ丘15号線	宮崎市大字本郷北方2520-90あさひヶ丘産科医院前一灯式信号交差点から南に延びる市道	外側線(白線)の補修	7	市道課維持			区画線の引き直しを実施しました。	○	(令和5年度)車道との区別が明確になった。
207	28宮崎南小	042606	○	R4.5.20	あさひヶ丘ニュータウン	R4年度	市道	あさひヶ丘15号線	宮崎市大字本郷北方2520-90あさひヶ丘産科医院前一灯式信号交差点から南に延びる市道	グリーンベルトの設置	7	市道課維持			区画線の引き直しを実施しましたが、効果について評価をいただいた上で、グリーンベルト設置を検討させていただきます。 (R5年度)区画線の復旧を行い路肩明示がなされたこと及びグリーンベルトを設置する幅がないことから、グリーンベルトについては実施困難であると考えます。	×	
208	28宮崎南小	042607	○	R4.5.19	横町	R4年度	市道	曾井1号線	両面線の北側二番目の国道220号線をくぐる立体交差トンネルの入り口付近	警戒標識及び補助標識の設置	2	南警署			天満バイパスへの抜け道として交通量が多く、朝の登校時間は車両通行禁止になっているが、下校時は特に規制がされており、後方に進入する車が少なく、非常に危険であるため、幅員が狭く白線による路肩帯の表示もないので、せめて標識を設置して運転者に注意を促してほしい。	×	
209	28宮崎南小	042608	○	R4.5.19	横町	R4年度	市道	曾井1号線	両面線の北側二番目の国道220号線をくぐる立体交差トンネルの入り口付近	グリーンベルトの新設	7	市道課維持			天満バイパスへの抜け道として交通量が多く、朝の登校時間は車両通行禁止になっているが、下校時は特に規制がされており、後方に進入する車が少なく、非常に危険であるため、幅員が狭く白線による路肩帯の表示もないので、せめて標識を設置して運転者に注意を促してほしい。	×	
210	28宮崎南小	042609	○	R4.5.20	原藤	R4年度	市道	吉永川西3号線	原藤もびっこ広場付近の交差点から吉永方面への道路	外側線(白線)の新設	7	市道課維持			車道外側線の表示がなく、登下校中の児童と車両との接触が懸念されるため。	○	(令和5年度)車道との区別が明確になった。
211	28宮崎南小	042610	○	R4.5.20	原藤	R4年度	市道	原藤月見ヶ丘線	原藤もびっこ広場付近の交差点	停止線の補修	2	南警署			登下校で多くの児童が通行する横断歩道であるが、停止線が消えかかっており、危険なため。特に、壁見守り用のポランテアが交通整理を行っており、車両の停止位置が不明瞭では、ポランテアの危険が増すため。	△	
212	28宮崎南小	042611	○	R4.5.9	月見ヶ丘南	R4年度	市道	原藤月見ヶ丘線	月見ヶ丘幼稚園南東交差点	信号機の設置	2	南警署			朝は特に混雑するほどの車、歩行者、自転車が行き交い危険なため。	△	
213	28宮崎南小	042612	○	R4.5.9	月見ヶ丘南	R4年度	市道	月見ヶ丘4の南6号線	【高山2号線地広場】前道路	減速の表示(注意喚起看板等の設置)	7	市道課維持			道がカーブしている先が公園入口になっており、減速しない運転者も稀に見かけ、危険なため。	△	
214	28宮崎南小	042613	○	R4.4.25	月見ヶ丘中2丁目	R4年度	市道	月見ヶ丘3号線	月見ヶ丘クリニックからファミリーマート前の交差点までの道路	外側線(白線)の補修	7	市道課維持			路肩帯が狭く、交通量も多いため危険。通学路であることをドライバーに視覚的に示し、事故を防ぎたい。	○	(令和5年度)車が重疊して通行するための改善につながった。 (R5年度)グリーンベルトの設置を行いました。
215	28宮崎南小	042614	○	R4.4.25	月見ヶ丘中2丁目	R4年度	市道	月見ヶ丘3号線	月見ヶ丘クリニックからファミリーマート前の交差点までの道路	グリーンベルトの設置	7	市道課維持			路肩帯が狭く、交通量も多いため危険。通学路であることをドライバーに視覚的に示し、事故を防ぎたい。	○	(令和5年度)車が重疊して通行するための改善につながった。 (R5年度)グリーンベルトの設置を行いました。
216	28宮崎南小	042615	○	R4.4.25	月見ヶ丘中2丁目	R4年度	市道	月見ヶ丘3号線	月見ヶ丘クリニック前交差点	外側線(白線)の補修	7	市道課維持			カーブの部分が狭く車もスピードを出しているため危険。白線をはっきりと示し、事故を防ぎたい。	×	
217	28宮崎南小	042616	○	R4.5.20	月見ヶ丘第8区	R4年度	市道	原藤月見ヶ丘線	ホワイト急便先	安全確保対策(スクールゾーン認知標識につながる対策)	2	南警署			実際に児童が通行する路肩帯にグリーンベルトが表示されておらず、特に下校時に車との接触などが心配され、危険なため。 ※実際に通行する側と反対側にグリーンベルトが表示されている。	×	
218	28宮崎南小	042617	○	R4.5.20	月見ヶ丘第8区	R4年度	市道	原藤月見ヶ丘線	ホワイト急便先	グリーンベルト設置等安全確保対策(スクールゾーン認知標識につながる対策)	7	市道課維持			実際に児童が通行する路肩帯にグリーンベルトが表示されておらず、特に下校時に車との接触などが心配され、危険なため。 ※実際に通行する側と反対側にグリーンベルトが表示されている。	△	
219	28宮崎南小	042618	○	R4.4.28	月見ヶ丘東	R4年度	市道	月見ヶ丘1号線	宮崎市月見ヶ丘2丁目ホワイト急便前五差路	信号機の変更(点滅一過電)	2	南警署			交通量の多い五差路交差点であり、通常の信号機と点滅信号機が設置されている。点滅信号機で交通整理されている道路から交差点へ進入する際、後方に進入する車も少なく、児童が通行する際に非常に危険である。また、車両の運転手からも非常に見通しが狭く、接触事故を起こす懸念があるため、当該点滅信号機を通常の信号機に更新してほしい。	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策状況	対策への評価(学校)
220	28宮崎南小	042619	○	R4.5.18	月見ヶ丘第5区	R4年度	市道	深瀬御蔵線	六区公園坂下の味丸「主」に向かう道路	道路陥没の補修	7	市道維持課			舗装の部分的な補修について、令和4年度に実施します。	○	(令和5年度)部分補修については、対応されていることを確認した。学校としては道幅が狭い場所での心配なので、地域の見守りや児童への安全指導を引き続き行う。
221	28宮崎南小	042620	○	R4.5.18	月見ヶ丘第6区	R4年度	市道	深瀬御蔵線	味丸「主」の前	カーブミラーにかかると木の枝の剪定	7	市道維持課			異進しの高い道路であり、カーブミラーに木の枝がかかると危険なため、令和3年度に剪定して頂いたが、引き続きの対応をお願いします。	○	(令和5年度)事故防止のため、今後も随時点検を行う。
222	28宮崎南小	032607	○	R3.5.23	北区	R3年度	市道	月見ヶ丘5の東1号線	母子園花壇前から田吉方面に向かう道路の入り口	白線の補修	7	市道維持課			白線が消えている。	○	(令和5年度)車道との区別が明確になった。
223	28宮崎南小	032612	○	R3.5.23	月見ヶ丘南区	R3年度	市道	深瀬月見ヶ丘線	月見ヶ丘4丁目タカヒラ商店前	信号設置	2	南警察署			交通量が多く、登校時間帯は、小学生、中学生、高校生で込み合う。	△	(R4年度)要望は受理しています。設置については、他の場所を含め県全体で検討します。
224	28宮崎南小	032614	○	R3.5.23	月見ヶ丘南区	R3年度	市道	月見ヶ丘南1号線	月見ヶ丘7丁目花原さん宅前道路	工事トラックに対する指導	2	南警察署			スピードが速いトラックがおり、危険。	○	(R4年度)今後も、継続的な対応をお願いします。
225	28宮崎南小	032617	○	R3.5.23	あさひヶ丘3号線	R3年度	市道	月見ヶ丘南1号線 あさひヶ丘15号線	大学本園北方2520→90 あさひヶ丘診療前一灯式交差点	横断歩道の設置(3か所)	2	南警察署			現在、この交差点は南ハイスと月見ヶ丘団地方面との通り抜け道路として交通量も近年増加していると懸念される。月見ヶ丘団地から南ハイスへ抜ける距離の道路は、30km/hの規制があるが、ほとんどの車両はそれ以上の速度で走行していると思える。横断歩道が東西にしかないので東西車両が交差点内まで侵入して停車している状況にある。南北方向の横断に危険が生じるため、横断歩道の設置が必要と思われる。	△	(R4年度)要望は受理しています。設置については、他の場所を含め県全体で検討します。
226	28宮崎南小	032618	○	R3.5.23	あさひヶ丘3号線	R3年度	市道	あさひヶ丘15号線	①の交差点から南に延びる市道	舗装の補修	7	市道維持課			①の交差点から南側は、歩道もなく、道路幅員もやや狭くなり歩行者の安全確保が懸念される。	×	(R3年度)舗装の整備が見られるため、舗装打ち及び区画線復旧を検討します。 (R4年度)車量が多いため、面的な補修が必要であり、今後実施の計画を検討します。 (R5年度)全面的な舗装補修は当面計画しておりません。部分的な補修については随時対応させていただきます。
227	28宮崎南小	032620	○	R3.5.23	あさひヶ丘3号線	R3年度	市道	あさひヶ丘15号線	①の交差点から南に延びる市道	グリーンベルトの補修	7	市道維持課			①の交差点から南側は、歩道もなく、道路幅員もやや狭くなり歩行者の安全確保が懸念される。	×	(R3年度)舗装の整備が見られるため、舗装打ち及びグリーンベルトの設置を検討します。 (R5年度)区画線の復旧を行い路肩明示がなされたこと及びグリーンベルトを設置する幅がないことから、グリーンベルトについては実施困難であると考えます。
228	28宮崎南小	282636	○	H28.6.17	中2	H29年度	市道	月見ヶ丘5の西1号線 月見ヶ丘3号線 月見ヶ丘1の西6号線 月見ヶ丘1の西6号線	通学路(地内の箇所) 月見ヶ丘5の西1号線 月見ヶ丘3号線 月見ヶ丘1の西6号線	通学路の車両速度を30km以内にしてほしい	2	南警察署			交通量が多い上に、歩道が狭い場所がある。カーブしているのにスピードを出す車が多く危険	△	小学校からファミリーマート月見ヶ丘西店前の信号までは既に30km規制がかかっている。制限速度が30kmになっていない要望箇所については、今後規制の見直しを検討します。
229	28宮崎南小	282605	○	H28.6.13	月見ヶ丘中2 月見ヶ丘中4 月見ヶ丘北	H28年度	市道	月見ヶ丘4号線	月見ヶ丘全体の通学路	エリア指定をして30km制限してほしい	2	南警察署			通学路は清拭からの抜け道になっているためスピードを出している車が多い。特にバス路線になっている大通り。朝中にスピードが出ている。子供たちの登下校のときにスピードが出ている	△	交通規制要望等管理システムへ搭載(県警本部へ連絡)済み。 県内優先順位の高い要望箇所から設置していく。 →一部速度40キロの区間があるので全て30キロに変更を検討する。(H29.10.31時点) →既に本部規制課に申し出ているが、規制については県全体で検討している。(H30.11.13時点)
230	27本郷小	052702	○	R5.5.13	高次団地	R5年度	市道	津和田六反田線	本郷小学校近くの「4号擁壁」のりから北、バイパスと交差する辺りまで	歩道の整備	7	市道維持課			歩道が日々ガタガタ歩きにくい状態のため子どもが車道のほうに飛び出してしまし危険である。	△	合同点検時に指摘のあった箇所については、部分補修を行いました。歩道全体の舗装打ち替えについては、各地域事務所を通じて土木事業要望にて、将来的な対応を検討します。
231	27本郷小	052703	○	R5.5.13	高次団地	R5年度	市道	津和田六反田線	宮崎市本郷1丁目24-5付近(本郷おとなども総合児童館)前のT字路	大雨時の水はけ改善	6	市土木課			大雨時に溢れる東側水路の雨水の一部を西側の水路へ分岐する工事を実施しました。(土木課)	○	
232	27本郷小	052709	○	R5.5.19	境田	R5年度	市道	宮崎豊園線	本郷北方トンネル東道337号線(破ヶ崎清武線)「十兵衛」のある交差点を西に入った所付近	路側帯の設置	7	市道維持課			工事などの影響で一部グリーンベルトが消えているため。	△	外側線およびグリーンベルトの復旧について、実施を予定しています。
233	27本郷小	052710	○	R5.5.19	境田	R5年度	市道	宮崎豊園線	本郷北方トンネル東道337号線(破ヶ崎清武線)「十兵衛」のある交差点を西に入った所付近	グリーンベルトの設置	7	市道維持課			工事などの影響で一部グリーンベルトが消えているため。	△	外側線およびグリーンベルトの復旧について、実施を予定しています。
234	27本郷小	052712	○	R5.5.10	池田	R5年度	市道	津和田六反田線	「老人ホームふわふわ」(本郷北方4488)の東側隣接道路(津和田方面からバイパス事業区下までの道路)	路側帯の補修	7	市道維持課			通小路交通量の多い場所付近。グリーンベルトの塗装剥がれが目立ち、歩道と車道の区別がつかず危険である。	△	外側線の引き直し及びグリーンベルトの設置について、令和6年度以降の実施を検討します。
235	27本郷小	052713	○	R5.5.10	池田	R5年度	市道	津和田六反田線	「老人ホームふわふわ」(本郷北方4488)の東側隣接道路(津和田方面からバイパス事業区下までの道路)	グリーンベルトの補修	7	市道維持課			通小路交通量の多い場所付近。グリーンベルトの塗装剥がれが目立ち、歩道と車道の区別がつかず危険である。	△	外側線の引き直し及びグリーンベルトの設置について、令和6年度以降の実施を検討します。
236	27本郷小	052716	○	R5.5.19	境田	R5年度	市道	宮崎豊園線	県道337号線(破ヶ崎清武線)「十兵衛」のある交差点を西に入ったところ	ラバーボールの設置	7	市道維持課			コープ施設などが使用する大型車が通り、車が寝合する際、歩道まで車が入り危ないため。	△	車道幅が狭く、寝合がしつづけるため実施困難です。「学習注意」等の路面標示であれば実施可能です。
237	27本郷小	042705	○	R4.5.30	高次団地	R4年度	市道	津和田六反田線	本郷3丁目9番地辺りから池田方面への市道	歩道の拡張	6	市土木課			小中学生の登下校が多い割に歩道が狭く、車の通りも多いため危険	×	既に歩道整備済みであり、歩道未整備の箇所と比べて優先度が低いことから、拡張は困難です。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
238	27本郷小	042717	○	R4.5.28	池田	R4年度	市道	津和田六反田線	池田地区通学路全般	ガードレール設置	特に「のんくの床屋」前の道沿いの交通量が多く、全般的に危険であるため、ガードレールの設置や歩道を拡張してほしい。	7	市道課	6	市土木課	ガードレールや縁石による歩道の設置は相当な費用と期間を要することから、グリーンベルトの設置により歩行者通行帯を明確にしております。	×
239	27本郷小	042718	○	R4.5.28	池田	R4年度	市道	津和田六反田線	池田地区通学路全般	歩道拡張	特に「のんくの床屋」前の道沿いの交通量が多く、全般的に危険であるため、ガードレールの設置や歩道を拡張してほしい。	6	市土木課	7	市道課	歩道未整備の箇所と比較し優先度が低いと判断されています。また、ガードレールを設置すると更に歩行者空間が狭くなるため同じく困難です。	×
240	27本郷小	022701	○	R2.5.25	希望ヶ丘 希望ヶ丘 ニュータウン	R2年度	市道	本郷小学校線	宮崎市本郷中学校運動場側のガードレール	ガードレールの不備があるので補修	ポルト・ナット等の不備が目立つ。(何箇所もあり)児童の通学路なので補修してほしい。	7	市道課	7	市土木課	ガードレール修繕済みです。 (R4年度)⇒再度点検し、修繕します。(R4.11.7) (R5年度)修繕を実施しました。	○
241	27本郷小	022702	○	R2.5.25	希望ヶ丘 希望ヶ丘 ニュータウン	R2年度	市道	本郷小学校線	宮崎市希望ヶ丘こども園前	止まれの停止線の補修	中学・小学とあるので通行する児童、車も多いので混みかかっている白線だと危ないと思います。補修を希望。	2	南警察署	2	南警察署	撤去補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	△
242	27本郷小	022703	○	R2.5.25	希望ヶ丘 希望ヶ丘 ニュータウン	R2年度	市道	本郷小学校線	宮崎市希望ヶ丘こども園前	横断歩道の白線補修	中学・小学とあるので通行する児童、車も多いので混みかかっている白線だと危ないと思います。補修を希望。	2	南警察署	2	南警察署	撤去補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	△
243	27本郷小	022704	○	R2.5.25	西希望ヶ丘	R2年度	市道	希望ヶ丘4の5号線	希望ヶ丘4丁目公園北側のひびきの道路	割溝の整備	雨量が多くなると、割溝から水があふれ出し、大人の腰位まで水が貯まり危険な状態になる。その際、割溝のふたがはずれる場合もあるので、落下物に十分の注意が必要と非常に危険なので、整備してほしい。	7	市道課	8	市土木課	冠水対策工事を検討します。 (R5年度)土木課とも協議した結果、雨水幹線も整備済みとなっており、短期的なハード対策は困難です。大雨時は、冠水箇所を避けて通行する等の対策をお願いします。	×
244	27本郷小	022707	○	R3.6.9	トマト台 西山崎	R2年度	その他市道	山崎川 野野通線	道路上に飛び出した草木の伐採	通学路におおむねぶき草が伸び通行のさまたげになっている(ただし一部は刈り取りました)	18	東警察署	7	市道課	県道からの草が歩道に支障を及ぼしている箇所について伐採をお願いしますが、民地からの樹木については地元等で対応をご検討ください。 トマト台入口のはみ出ししている草については、速宜草刈を実施します。	○	
245	27本郷小	012712	○	R1.6.14	まなび野	R1年度	市道	香嶺大北1号線	まなび野1丁目住宅内道路の90°カーブ	カーブミラー等設置による視界確保や車両のショートカット防止対策	90°カーブでの通行車両のショートカットや、子供たちの飛び出し等による危険箇所	7	市道課	7	市道課	カーブミラーの要望については地域事務所にて取りまとめを行っているため、地域事務所へ相談してください。 ラバーボールの設置を検討します。 ⇒R2年度施工検討(R2.10.28) (R4年度)区画線設置により、車両通行帯を明確化しました。(R4.11.7) (R5年度)元々区画線が引かれていたレンガ部分については、追加で復旧を行う予定です。(R5.12.13)	○
246	27本郷小	282706	○	H28.6.2	雨ヶ丘	H28年度	市道	本郷希望ヶ丘線	本郷3-13-6から3-12までの道路(本郷希望ヶ丘線)	速度制限道路標示の設置	左記区間は、雨ヶ丘、希望ヶ丘からの通学路であるが、歩道等が整備されておらず、車道上を登下校している状況	2	南警察署	2	南警察署	速度制限が設置されているため、対応困難。 ⇒既存の速度標識が設置されている。路面の速度表示について検討。(H29.10.31時点)	△
247	27本郷小	282707	○	H28.6.2	雨ヶ丘	H28年度	市道	本郷希望ヶ丘線 本郷3の4号線 本郷3の5号線	本郷3-1-12の交差点	横断歩道の設置	左記区間は、雨ヶ丘、希望ヶ丘からの通学路であるが、歩道等が整備されておらず、車道上を登下校している状況	2	南警察署	2	南警察署	横断歩道設置あり。 ⇒横断歩道設置はあるが薄れているので補修予定。(H29.10.31時点)	△
248	27本郷小	282711	○	H28.6.2	雨ヶ丘	H28年度	市道	津和田六反田千本郷3の5号線	本郷3-7-2の1字交差点	交差点のカラー化	左記区間は、雨ヶ丘、希望ヶ丘からの通学路であるが、歩道等が整備されておらず、車道上を登下校している状況	7	市道課	7	市道課	維持修繕にて対応予定。 ※B ポール、東側路線のグリーンベルト設置あり (R4年度)グリーンベルト設置済。(R4.11.7) (R5年度)ポストコーンの設置については、道路幅がないため実施困難です。	○
249	27本郷小	262701	○	H26.4.27	トマト台 第一苑	H26年度	市道	松葉中ノ迫線	松葉中ノ迫線	トマト台望地から県道線々清武線に至る市道内の、高野マンション付近と市道内のトマト台望地から高野マンション付近までの道路で視界減少区	交差点が接近する前方に「児童に注意」の補助標識を付加して「徐行標識」を設置 道路の視界減少開始地点に上記に要望すると同様の標識の設置	7	市道課	2	南警察署	管理者の視界検査設置及び積雪の除去作業の実施をお願いします。交通安全は実施しない方針 H27年度以降で検討 ⇒実施なし(H29.11.6時点) ⇒実施なし(H30.10.25時点) ⇒R2年度以降で施工検討(R1.10.28現在) ⇒R1.R2で通行に支障となる積雪の除去は速宜実施しています。 (R2年度評価対応)⇒登下校状況に詳しい地元、学校関係者や警察と改めて合同点検を実施のうえ、具体的な対応策を検討したい。 (R5年度)児童数が減少し、声として上がってきていないが、引き続き注意を促すグリーンベルトなどの設置をお願いします。	○
250	27本郷小	042801	○	R4.7.6	田代	R4年度	市道	一の宮高瀬線	一の宮交差点	点字ブロックの補修	児童が歩道の凸凹でつまづき転倒する可能性があるため、補修してほしい。	18	東警察署	18	東警察署	現地確認を行いました。R5年度に補修を検討しています。	△

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
251	28宮崎港小	042802	○	R4.7.6	田代	R4年度	市道	日ノ出富洲東線	ピーアイ横前山車(居酒屋)前	歩道踏道の補修(凸凹)	児童が歩道の凸凹でつまづき転倒する可能性があるため、補修してほしい。	18	南警察署		現地視察を行いました。R5年度に改善となっている植栽等の補修等を行うことを検討しています。	△		
252	28宮崎港小	042807	○	R4.7.6	小戸町二区	R4年度	市道	富美須通線	九州菜地から北に沿った道路	外側線の補修(両側)	交通量の多い交差点にも関わらず、ラインの外側線が削れており、車道との距離が狭まっているので、上塗りしてほしい。	7	市道路維持課		区画線引き直しについて、令和5年度以降の実施を検討します。 (R5年度)一部区間について、外側線の復旧を行いました。今後、残りの部分の復旧も引き続きお願いいたします。	○	(令和5年度)一部区間の外側線の復旧を確認しました。進んでいたかありがとうございます。 今後、残りの部分の復旧も引き続きお願いいたします。	
253	28宮崎港小	042811	○		中原	R4年度	県道	宮崎島之内線	上野ハウス前の道路	外側線の補修	外側線が薄くなっているため、上塗りしてほしい。	7	市道路維持課		区画線の引き直しを行いました。	○	(令和5年度)区画線の引き直しを確認しました。ありがとうございます。	
254	28宮崎港小	012801	○	R1.5.28	中原南田地	R1年度	市道	中原2号線	市道中原2号線	通学路の道路標示	平成30年6月に吉村通線が開通し、それに伴い以前に比べ交通量が増加し道路幅も狭く、カーブで見通しも悪く更に30kmの速度制限の標識があるにもかかわらず、ほとんどの車両がスピード超過とみられ児童が登下校する際非常に危険な状況であるから通学路の道路標示(スピードランプ)の設置を要望します。	7	市道路維持課		「速度注意」等路面標示及び交差点カラー舗装の設置を次年度以降で検討します。 ⇒R2年度施工検討(R2.10.28) (R5年度)速度帯とせの路面標示について実施済みです。	○	(令和5年度)交差点のカラー舗装、路面標示を確認しました。ありがとうございます。	
255	29江南小	052903	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台6号線	江南4丁目22(自販機付近)	止まれ表示の補修	止まれの文字が消えているため危険です。	2	南警察署		順次対応します。	△		
256	29江南小	052904	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台6号線	江南4丁目13	停止線の補修	止まれの文字が消えているため危険です。	2	南警察署		順次対応します。	△		
257	29江南小	052905	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台6号線	江南4丁目13	止まれ表示の補修	止まれの文字が消えているため危険です。	2	南警察署		順次対応します。	△		
258	29江南小	052906	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南4丁目7	停止線の補修	停止線が見えにくく、車が飛び出して危険なため塗り直してほしい。	2	南警察署		順次対応します。	△		
259	29江南小	052907	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南4丁目7	止まれ表示の補修	停止線が見えにくく、車が飛び出して危険なため塗り直してほしい。	2	南警察署		順次対応します。	△		
260	29江南小	052908	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南4丁目7	停止線の補修	停止線が見えにくく、車が飛び出して危険なため塗り直してほしい。	2	南警察署		順次対応します。	△		
261	29江南小	052909	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南4丁目7	止まれ表示の補修	止まれの文字が消えているため危険です。	2	南警察署		順次対応します。	△		
262	29江南小	052910	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南3丁目15、16の間	停止線の補修	停止線が見えにくく、車が飛び出して危険なため塗り直してほしい。	2	南警察署		順次対応します。	△		
263	29江南小	052911	○	R5.5.26	宝塚	R5年度	市道	大塚台4号線	江南3丁目15、16の間	止まれ表示の補修	止まれの文字が消えているため危険です。	2	南警察署		順次対応します。	△		
264	29江南小	042901	○	R4.8.3	宝塚ニュータウン	R4年度	市道	大塚台1号線	宝塚1号線地公園の北側	横断歩道の設置	通行量が多く横断歩道がないため車が止まらず危険を感じた。	2	南警察署		既設された横断歩道が東側に設置されていますので、その場所を横断するよう指導してください。	×		
265	29江南小	042904	○	R4.6.6	花山手	R4年度	市道	花山手1号歩行者道線	花山手西2丁目6と32番地7と31番地の間の遊歩道	路面補修(遊歩道)	複数の陥没箇所があり、歩行中に転倒の可能性あり	7	市道路維持課		部分的な陥没等の補修を行いました。補修の割れ等、陥没を要する箇所については電話通報等でも構いません。引き続き情報提供をお願いします。	○	(R5年度)陥没箇所の補修がされており、大きな陥没もなく、歩行しやすくなった。	
266	29江南小	042912	○	R4.5.18	大塚町南区	R4年度	市道	大塚山ノ城線	〇国地付近歩道	排水溝蓋の交換	網目に傘がはまることあり危険です。網目の交換をお願いします。	7	市道路維持課		路面排水機能を保つため及び歩行者の通行への危険性は見られないから、網目維持とさせていただきます。	×		
267	29江南小	032801	○	R3.5.31	大塚町南区	R3年度	市道	大塚山下小原線	ゆき接骨院前	ゾーン30表示の補修	ゾーン30の標示(線幅)が消えています。早急な対応を要望します。	2	南警察署		順次補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	○	(R4年度)ゾーン30の表示を補修しており、大変見やすくなっておりありがとうございます。ただし、交通量も多く、時折見落としした車が侵入しようとしてくる	
268	29江南小	022935	○	43980	りんどうヶ丘	R2年度	市道	りんどうヶ丘11号線	宮崎市江南1丁目2と2丁目の境 ニチケアセンター南宮崎から大塚台南地区公園を結ぶ道	道路標示について知能がないため、具体的な要望は記入できませんが、児童が通学する時に安全に渡る整備を要望いたします	この道は県道17号に接するため車の通行が頻発である。「大塚地区社会福祉協議会児童福祉部会が作成している安全マップ」令和2年改訂版でも「おけ道でスピードを出す車が多い」と認定されている。 地図記号①の地点は通学にて児童約50名が登下校している。この地点には児童の安全を守るため、みまもり隊とりんどうヶ丘子ども会育成委員がボランティアで立ち当番を行っている。 車の運転手が通学する児童に配慮できる様な整備を要望する。	2	南警察署	7	市道路維持課	取締り等については警察が実施します。合同点検の結果については	△	
269	29江南小	022841	○	43980	南区	R2年度	市道	生目台通線	ライフサポート横通り	ゾーン30補修	線幅が消えていて目立たない危険です。補修をお願いします。	2	南警察署		順次補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	○	(R4年度)ゾーン30の表示や線の補修をされており、大変見やすくなっており、ありがとうございます。しかしながら、朝の交通量は多いため、心配である。	
270	29江南小	022864	○	43980	大塚台	R2年度	市道	大塚台1号線	江南2丁目	横断歩道の修復	通学路で、バスも通り、車の通行が多いので安全に道路の横断ができるように。	2	南警察署		順次補修します。 (R4年度)補修対応済みです。	○	(R4年度)横断歩道の線が綺麗に引き直されており安全性が増した。しかし、坂道をスピードを出して通行する車もあり、心配である。	
271	29江南小	012913	○	R1.5.20	南区	R1年度	市道	大塚南4号線	東寿司前	歩行者横断歩道の標示の新設作成または修復	児童が横断する際の歩行者横断歩道の線が南北方向にないので作成して欲しい。交通量が多く大変危険である。東西方向の横断歩道線は消えているため補修で欲しい。	2	南警察署		順次補修予定	△		
272	29江南小	012860	○	R1.6.14	南区自治会	R1年度	市道	大塚山ノ城線	大塚山ノ城線	ガードレールの設置	カーブの所で車の車輪の軌、子供達が下校時、下り坂を降りてくる際、大変危険です。	7	市道路維持課		宅地への出入口のため設置できません。 影響のない箇所ポストコーン等の設置を検討します。 ⇒R2年度施工検討(R2.10.28) (R5年度)ポストコーンの設置を実施済みです。	○	(R5年度)ポストコーンが設置されており、安全性が向上した。しかし、坂道をスピードを出して通行する車もあり、心配である。	
273	29江南小	282844	○	H28.5.21	大塚町南区	H28年度	市道	大塚山下小原線	旧双葉酒店からファミリーコ大塚店の道路	歩道の整備	道路状態が悪く、ゾーン30指定にもかかわらずスピードを出す車もあり水溜りの水がかかる等、危険	6	市土木課		道路の両側に事業所等が隣接しているため、当面、転倒整備は困難です。	×		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 番号	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策 状況	対策への評価 (学校)
274	29江南小	282957	O	H28.5.29	大塚町南区	H28年度	市道	生目台通線	西処うだんの交差点	交差点の横断歩道白線補修	急降時、子供たちが一番多く渡る交差点だが白線が消えて見にくい	2	南警察署		補修予定(未実施) (H28.10.31時点) (R4年度)補修対応済みです。	O	(R4年度)しっかりと線の補修がされており、視認しやすくなり、安全性が増した。しかし、交通量の多いところではあるため、心配である。
275	29江南小	272937	O	H27.6.8	大塚町南区	H27年度	市道	大塚区橋線	あむじ家の南歩道	歩道の補修	歩道が傾斜しているのが危険	7	市道課維持課		段差すり付けを検討する (R4年度)維持工事により可能な範囲で段差解消予定。 (R4.11.7) (R5年度)可能な範囲内での対策を継続して検討します。	△	
276	29江南小	282953	O	H28.5.28	大塚町南区	H28年度	市道	大塚南4号線	大塚町、大池地区、「稲穂」裏のT字路	「徐行」標識の設置	スピードを落とさずに走行する車が多い、大塚小、江南小、大塚中、西高の通学路にもなっているため大変危険である	7	市道課維持課		H26年度路面標示予定 ⇒H27年度路面標示予定(H27.10.16時点) ⇒H28年度施工検討 ⇒H28年度 路面標示(速度落せ)にて対策実施予定。 (R4年度)路面標示(速度落せ)実施済。(R4.11.7) (R5年度)これ以上の対策は困難であるため、見守り活動等での対策をお願いします。	O	(R4年度)路面の標示がなされており、対応されており、安全性が増した。しかし、車や自転車と接触しそうな事例の報告もあり、心配である。 (R5年度)路面の標示がなされ、対応されており、安全性が増した。しかし、車や自転車と接触しそうな事例の報告もあり、心配である。
277	30住吉南小	053002	O	R5.5.25	金吹山	R5年度	市道	元村金吹山線	金吹山公民館から西に延びる古い通学路と新しい道路の交差点	速度規制の取締り	通勤通学時間帯などに通り抜かすとして車が危険な速度で頻りに通行している。スピード違反などの取締り、安全指導を行ってほしい。	1	北警察署		速度40に指定したので交通指導を行います。	O	
278	30住吉南小	053003	O	R5.5.25	金吹山	R5年度	市道	元村金吹山線	金吹山公民館から西に延びる古い通学路と新しい道路の交差点	横断歩道歩行者優先違反の取締り	通勤通学時間帯などに通り抜かすとして車が危険な速度で頻りに通行している。スピード違反などの取締り、安全指導を行ってほしい。	1	北警察署		交通指導を行いません。	O	
279	30住吉南小	043006	O	R4.6.3	元村	R4年度	市道	花ヶ池金吹山線	花ヶ池通線から公文式交差点まで	歩道が未整備となっているため、自動車と児童の接触事故が懸念される。	6	市土木課		⇒R5年度 測量設計を実施中 (R5.11.30時点)	△		
280	30住吉南小	043007	O	R4.6.3	坂田中平	R4年度	市道	花ヶ池通線	花ヶ池通線	路面の補修	歩車道の状態が悪く、歩行者及び車両等の事故が頻りに発生している状況にあるため	7	市道課維持課		当該箇所における道路整備は、年次的に行っているところですが、道路陥没などの緊急性の高い舗装修繕等については随時対応させていただきます。	O	(R5年度)道路陥没箇所等は確認されなかったため、今後、道路が波打っている箇所等の整備を年次的にお願いいたします。
281	30住吉南小	283002	O	H28.6.7	元村	H28年度	市道	蓮ヶ池金吹山線	宮崎市大字芳土1074番水クリニック・サン薬研用水路	用水路との隙間をなくす	用水路とフェンスとの隙間が約20センチほど開いており、児童の足が入ると危険である	7	市道課維持課		維持修繕で対応予定。 (R2年度)⇒維持修繕で対応を検討。 (R4年度)補修等の追加設置は困難な為、ポールにて危険箇所の明示を行いました。(R4.11.7) (R5年度)学校側での指導等により注意喚起をお願いします。	O	(R4年度)ポールの設置により、歩道を渡る児童への危険箇所としての認識度を高める効果が期待できる。 ただし、ポールは3本しか立っておらず、ポール間の間隔が広いため、若干の不安はある。 (R5年度)学校での注意及び家庭や地域への啓発を行ってまいります。
282	30住吉南小	283004	O	H28.6.7	元村	H28年度	市道	蓮ヶ池金吹山線	芳土坊地圃前三叉路	歩行者用信号機の設置	多くの児童の通学路になっているが、横断歩道はあるが、交通量が多く、また見通しが悪いが危険を感じており、信号の設置を望む声が多い	1	北警察署		(R3年度)現状では踏切が近くにあり設置ができません。改善された場合は必要性や有効性等の多方面から検討し直します。	x	
283	30住吉南小	283006	O	H28.8.13	南餅	H28年度	市道	芳土田本松線	江川ブロック入口から南に入る市道	道路の拡幅と外側線設置	大型車の出入りがあるが、道幅が狭く、車道外側線もない。通学路であるため児童の歩行中は危険度が高い	6	市土木課		R5.4月工事完了	O	(R2年度)現状を確認したが、路面標示等は未実施である。 (R3年度)工事が完了していないため、完了後に評価を実施します。 (R5年度)工事が完了し、歩道も整備され安全性が確保されており安心ですが、通過する車がスピードを上げて走行しているのとこと、心配があります。
284	31樺北小	033103	O	R3.11.4	新別府	R3年度	市道	新別府阿波岐原線	新別府阿波岐原線(新別府185～531番地先)	グリーンベルト新設	通行量が多く、バス路線にもなっているが、歩道がなく、児童が通学の間に非常に危険であることから、グリーンベルトを新設してほしい。	7	市道課維持課		(R3年度)グリーンベルトの設置を検討します。 (R4年度)グリーンベルト設置予定です。(R4.11.7) (R5年度)グリーンベルトの設置を行いました。	O	(R5年度)グリーンベルト設置により、児童が道路を横断して登下校するようになった。また、自動車も意識して通っているようである。しかし、交通量は多く、スピードを出す車も多く、心配である。
285	32小松台小	053201	O	R5.5.19	小松台北町	R5年度	市道	下小松柏原線	小松台北町大谷川平岩橋の小松台北町側	横断歩道の設置	平岩橋の歩道を利用するためには、道路を渡らなければならず、現在、横断歩道のないところを渡って歩道側に渡っている現状である。今後、児童が歩道側へ渡るために、平岩橋北町側に横断歩道を設置していただきたい。	2	南警察署		合同点検で確認しましたが、付近に横断歩道が設置されていることと歩行者の滞留する場所がありませんので、設置は困難です。付近に横断歩道が設置されていますので、その場所を利用してください。	x	
286	33生目台東小	043304	O	R4.6.3	生目台東町	R4年度	市道	生目台東5丁目1号線	生目台東5丁目7号児童公園北側の横断歩道	横断歩道の補修	車両からの視認性が低下している。また児童も横断歩道の存在を確認しづらい状況である。	2	南警察署		現在、横断歩道の規制がありませんので、左右の安全性を確認し横断してください。	x	
287	33生目台東小	043305	O	R4.6.3	生目台東町	R4年度	市道	生目台東5丁目1号線	生目台東5丁目7号児童公園北側の横断歩道	停止線の補修	車両からの視認性が低下している。また児童も横断歩道の存在を確認しづらい状況である。	2	南警察署		現在、横断歩道の規制がありませんので、左右の安全性を確認し横断してください。	x	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	市	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
288	33	生目台東小	033301	○	○	R3.5.31	市道	生目台通線	生目台4丁目山形型歩道付近から生目台東中前の道路(通線)	冠水防止	降水量が多い場合、御溝の排水容量が少ないため横断歩道付近の道路や歩道の一部が冠水する様子が見られる。曇下校時に足を取られて転倒する危険性がある	7	市道課維持課				(R3年度)排水集水網の設置を行います。令和3年度内完了予定。 (R4年度)R4年度実施予定。(R4.11.7) (R5年度)排水溝(水抜きトラフ)の清掃を実施しました。	○	(R5年度)排水集水網の設置や排水溝の清掃により、冠水状況は改善が見られる。しかし、本年度は降水量の多い日が少なかったため、評価が難しい面もある。また、落葉によって排水溝が再び詰まる可能性がある。
289	33	生目台東小	033302	○	○	R3.5.31	市道	生目台2号歩行者通線	生目台4丁目(生目草塚中と生目台東小の境界歩道北側)	街灯支柱腐食の修繕	街灯の電線の金属部分に腐食が見られ2か所ほど穴が空いているところがある。強度が低下していることが考えられ倒壊の危険性がある。	7	市道課維持課				(R3年度)腐食箇所の経路観察を行い、必要に応じて対応を行います。 (R4年度)⇒R4年度、現状維持の判断(R4.11.7) (R5年度)腐食箇所の経路観察を行い、必要に応じて修繕の検討をします。	△	
290	34	学園木花台北1丁目	053401	○	○	R5.5.26	市道	北1丁目全体	学園木花台北1丁目全体	白線の引き直し	車道と歩道の区別の白線が経年劣化で消えているため、歩行者の安全確保のために早急(引き直し)を行って欲しい。	7	市道課維持課				外側線の引き直しについて、令和5年度以降の実施を検討します。	△	
291	34	学園木花台北1丁目	053402	○	○	R5.5.26	市道	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	アスファルト舗装面の補修	舗装の表面が経年劣化のため、強度用のメッシュ金網も露出している。子どもの安心・安全が確保できないので、早急にアスファルト全面補修工事をして欲しい。	7	市道課維持課				舗装の補修を実施しました。	○	
292	34	学園木花台北1丁目	053403	○	○	R5.5.26	市道	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	桜の木と芝生の撤去	舗装面の桜の木と芝生が害虫が発生し、野生動物の汚物があり、安心・安全の確保と衛生・歩道面で環境上好ましくないため。	7	市道課維持課				合同点検の結果、除草作業について実施しました。	○	
293	34	学園木花台南1丁目	053405	○	○	R5.5.26	市道	学園通線	木花公園入口交差点	信号機の設置	交通量はさほど多くないが、急道を上り終わったところにすぐ横断歩道があるので、小学生が横断するとき危険である。危険を回避するため信号機の設置を要望したい。	2	南警察署				交通量から交通の円滑が阻害されるおそれがあるため設置は困難です。	×	
294	34	学園木花台南54号線	033402	○	○	R3.7.13	市道	車坂通線(南台1号線・学園木花台南54号線)	下記3路線の交差点 ・市道車坂通線 ・学園木花台1号線 ・学園木花台南54号線	赤点減信号機の設置	当該交差点は市道車坂通線一時停止線と標識が設置してあるが、標識等に気づかないまま車道が直進し、交差点での交通事故が多発している。市道車坂通線の路面に一時停止線まで減速を指示する路面表示を設置するとともに、交差点に赤点減信号機を設置していただきたい。	2	南警察署				点減信号機と比較して、一時停止標識の方がより安全性が高いため現在は点減信号機の設置は行っていません。横断歩道については、補修予定。	△	
295	35	生目台西小	033501	○	○	R3.5.27	市道	生目台西3丁目1号線	ハス回転場付近	横断歩道の設置	車通りも多く、横断の際に危険	2	南警察署				道路形状から下り坂となっており、過剰の危険性もあることから、設置は困難です。	×	
296	35	生目台西小	033502	○	○	R3.5.27	市道	生目台通線	生目台2号中継ポンプ場付近	横断歩道の設置	車通りも多く横断の際に危険	2	南警察署				現状では地下埋設物等の関係により新設は困難です。	×	
297	35	生目台西小	033503	○	○	R3.5.27	市道	生目台西3丁目1号線	中継ポンプ場より50m西側	横断歩道の設置	車通りも多く横断の際に危険	2	南警察署				現状では、下り坂でカーブを伴う見通しが悪い交差点で、交通事故の増加が懸念されることから設置は困難です。	×	
298	36	田野小	053619	○	○	R5.6.1	市道	鹿梅谷線	宮崎田野 下井倉ダイハツ前	信号機の設置	横断歩道はあるけれど、車が上まらぬ。信号もないから危険である。	2	南警察署				岡地での合同点検で、一時停止線の横断歩道設置の要望であることが判明しました。設置の検討を実施します。	△	
299	36	田野小	053620	○	○	R5.6.1	市道	鹿梅谷線	国道269近く 梅倉バス停の前	歩道の整備	歩道が刃状で狭く、歩きづらい。朝は自転車通学も多く、歩道が狭めになっているので危険。	12	市道課維持課				歩道と車道との段差解消を行うには、大規模な改良工事が必要になるため、現時点で困難です。学校、家庭での声かけ等をお願いします。	×	
300	36	田野小	053623	○	○	R5.6.1	市道	269号	国道269 ニツ山地区信号機のある横断歩道(ニツ山バス停近)	交通安全旗	子どもがボタンを押して横断歩道が青信号になり「信号が青になりました」と音が流れた後で、通貫している車が左右どの方向でもいることが多い。	4	市道課安全課				令和5年度に横断旗を設置しました。	△	
301	36	田野小	043602	○	○	R4.6.7	県道	日南高岡線	南原通線と日南高岡線の合流地点(向町)	減速表示	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量も多く、スピードも速い。児童が手を上げて止まっても止まらぬ。右折車もスピードを上げて曲がっていくため危険である。減速帯やカラー舗装などのスピードを抑える表示を要望する。	18	市道課安全課				横断歩道は視認性が高い箇所であり道路管理者で対策を行っても効果が期待できません。	×	
302	36	田野小	043603	○	○	R4.6.7	県道	日南高岡線	南原通線と日南高岡線の合流地点(向町)	横断歩道の設置	横断歩道はあるが、信号機がない。交通量も多く、スピードも速い。児童が手を上げて止まっても止まらぬ。右折車もスピードを上げて曲がっていくため危険である。	4	市道課安全課				学校と協議のうえ、通学時間帯に保護者が交差点で見守り活動をしていただくこととなりました。	×	
303	36	田野小	043606	○	○	R4.6.7	市道	南原通線	南原通線 あるいは保岡付近の交差点(下屋敷)	減速表示の新設	横断歩道がない交差点であり、スピードを上げている車が多く、カーブでもあるため見通しが悪い。事故も数件起きており、児童が安全に登校できるように「スピードを抑える表示」を要望する。	12	市道課安全課				令和4年度(「交差点あり」の路面表示および減速表示、交差点赤点表示)の設置を実施しました。	○	(R5年度)各種表示を施工後、意識する車両は増えたように思う。しかし、依然スピードを抑えない車両もいる。
304	36	田野小	043608	○	○	R4.6.7	市道	南原通線	南原通線 上屋敷公民館前 変形穴道路(上屋敷)	減速表示の新設	変形した穴道路になっている上に、スピードを上げて通る車が多く、道路横断が危険である。運転中に注意喚起できるように児童が通る場所であることを変形穴道路表示等を要望する。	12	市道課安全課				すでに交差点赤点表示および減速表示、横断歩カラー表示の設置を実施しております。	○	(R5年度)各種表示を施工後、意識する車両は増えたように思う。依然スピードを抑えない車両もいる。
305	36	田野小	033603	○	○	R3.5.31	県道	日南高岡線	向町、日南高岡線と今年開通した道路と交わる場所	信号の設置	横断歩道はあるが信号機がない。交通量も多くスピードも速い。児童が手を上げて止まっても止まらぬ。右折車もスピードを上げて曲がっていくので危険である。信号機、減速帯やカラー舗装などのスピードを抑える表示を希望する。	2	南警察署				交通量が少なく、交差点で信号機を設置した場合、交通の円滑を阻害するおそれがあることから、設置は困難です。他機関への要望を考慮した上で、総合的な取締りを実施します。	×	
306	36	田野小	033605	○	○	R3.5.31	県道	日南高岡線	向町、日南高岡線と今年開通した道路と交わる場所	減速表示	横断歩道はあるが信号機がない。交通量も多くスピードも速い。児童が手を上げて止まっても止まらぬ。右折車もスピードを上げて曲がっていくので危険である。信号機、減速帯やカラー舗装などのスピードを抑える表示を希望する。	18	市道課安全課				道路管理者としては交差点、横断歩道を標示する区画線を設置して安全対策を行っていますので、現在としては新たな対応を行う予定はありません。	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学 路	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(協)	担当部署(協)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)	
307	36田野小	033606	○	○	R3.5.21	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	市道	南原通線	向町、今年開通した道路 および保育園近くの交差点	横断歩道の設置	横断歩道のなし、カーブでも あるため見通しが悪いと 思っている車が多い、事故 も数件起きており児童が 安全に横断できるよう 信号機の設置やスピード を抑える表示などを希望 する。	2	南警察署		見通しが悪い道路に、横断歩道を設置することは危険であることから、新設することは困難です。	×	
308	36田野小	033607	○	○	R3.5.21	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	市道	南原通線	(向)上 向町、今年開通した道路 および保育園近くの交差点	信号機の設置	同上	2	南警察署		見通しが悪い道路に、横断歩道を設置することは危険であることから、新設することは困難です。	×	
309	36田野小	033608	○	○	R3.5.21	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	市道	南原通線	今年開通した道路 上原敷 公民館前 変形道路	信号機の設置	変形した道路になっている うえにスピードをあけて 通る車が多く横断が危険 である。信号機の設置や 児童の通る場所である ことを表示し、運転手に 注意喚起ができるように 要望する。	2	南警察署		交通量が少なく、交差点で信号機を設置した場合、交通の内排を阻害するおそれがあることから、設置は困難です。他機関への要望を考慮した上、総合的な取締りを実施します。	×	
310	36田野小	033611	○	○	R3.5.31	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	県道	野原山田野停 車場線	中原地区 モビル田野SS前 の交差点	信号機の設置	通行量が多く、スピード を出している車が多い、 十分に一旦停止する車 も多くみられ危険である。 信号機の設置を希望する。	2	南警察署		通行者及び通行車両が少なく、視界点では設置が困難です。取締り等で対応します。	×	
311	36田野小	033612	○	○	R3.5.31	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	市道	南原通線	南原地区 センイルンから 入ったコト近の交差点	信号機の設置	横断歩道はあるが、信号 機がない。交通量がと ても多く、スピードの 出ている車も多く、危 険である。信号機の設 置を希望する。	2	南警察署		通行者及び通行車両が少なく、視界点では設置が困難です。取締り等で対応します。	×	
312	36田野小	033613	○	○	R3.5.31	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	県道	日南高岡線	日南高岡線 オグワオ 付近	歩道の整備	通行量が多く、スピード を出した大型車の往来 も多い。またカーブも 多く見通しも悪い。歩 道が狭く横断するのも 大変危険である。安全 確保のための横断歩道 の設置を希望する。	18	南警察署		当該箇所は歩道が整備されていないため整備の必要性は認識しています。ただし、両側に住宅があり、用地取得が必要となりますので、地元との合意形成などご協力をお願いします。	△	
313	36田野小	033614	○	○	R3.5.31	田野町自治 公民館連絡 協議会	R3年度	県道	日南高岡線	日南高岡線 オグワオ 付近	横断歩道の設置	通行量が多く、スピード を出した大型車の往来 も多い。またカーブも 多く見通しも悪い。歩 道が狭く横断するのも 大変危険である。安全 確保のための横断歩道 の設置を希望する。	2	南警察署		見通しの悪い道路に横断歩道を設置することは危険であることから、新設することは困難です。他の安全な場所での通行をお願いします。	×	
314	36田野小	023601	○	○	R2.5.29	田野町自治 公民館連絡 協議会	R2年度	国道	269号	国道269号線今村バス 付近	歩道の整備	今村バス停留所付近の 歩道を未整備で狭小な ため、児童のバス待合 時や通行等に対する危 険性が高い。児童が安 全に通行するために早 急な歩道整備を希望 する。	18	南警察署		当該区間のバスは通学児童も利用しているが、バスを待つ空間が確保できていないことから、事業化を要望しますので、地元のご協力をお願いします。	△	
315	36田野小	023605	○	○	R2.5.29	田野町自治 公民館連絡 協議会	R2年度	県道	日南高岡線	中原地区(269号線ファミ リーマート寺原町高から南 に入ったMob 田野SS前 の交差点)	信号機の設置	通行量が多く、スピード を出している車も多い。 十分に一旦停止する車 が少ない車も多くみら れ、危険である。信号 機の設置を希望する。	2	南警察署		一旦停止の規制が設置されていますので、取締りで対応します。	×	
316	36田野小	023612	○	○	2020/5/29	田野町自治 公民館連絡 協議会	R2年度	県道	日南高岡線	日南高岡線(共栄興行近 く横断歩道)	歩道の整備	交通量が多く、大型車 の往来も多い。スピード を出している車も多く いる。歩道は狭く、大 変危険である。安全が 確保できる歩道の整備 を希望する。	18	南警察署		当該箇所は歩道が整備されておらず、路肩幅も狭いことから、整備の必要性は認識しています。ただし、両側に住宅があり、用地買収が必要となりますので、地元との合意形成などご協力をお願いします。 (R4年度)R4に事業化され、地元説明会、測量、設計を行っている。今後は早期の工事着手に向けて地元調整及び用地取得を行う予定である。	△	
317	36田野小	023613	○	○	2020/5/29	田野町自治 公民館連絡 協議会	R2年度	県道	日南高岡線	日南高岡線(オグワオ 付近)	歩道の整備	交通量が多く、スピード を出した大型車の往来 も多い。また、カーブ も多く見通しも悪い。 歩道が狭く横断する のも大変危険である。 安全確保のための横 断歩道の設置を希望 する。	18	南警察署		当該箇所は歩道が整備されておらず、路肩幅も狭いことから、整備の必要性は認識しています。ただし、両側に住宅があり、用地買収が必要となりますので、地元との合意形成などご協力をお願いします。	△	
318	36田野小	023615	○	○	2020/5/29	田野町自治 公民館連絡 協議会	R2年度	県道	宮崎田野線	宮崎田野線336号(運動 公園付近)	減速帯やカラー舗装な どの視覚表示	通勤経路になっており 、交通量が多い。また 、スピードを出す車 も多い。歩道が狭い ため、危険である。ス ピードを抑える表示 等の設置を希望する。	18	南警察署		当該区間付近では、昨年度に減速を促す路面標示を設置しています。引き続き対策が必要な区間については標示を設置します。 (R4年度)カーブ区間に減速を促す標示の設置を検討している。	△	
319	36田野小	013608	○	○	R1.6.14	田野町自治 公民館連絡 協議会	R1年度	県道	日南高岡線	日南高岡線(共栄興業前)	横断歩道の設置	カーブ直前に信号なし の横断歩道があるが、 歩行者側からは自動 車の確認がしづらく、 自転車側からも歩行 者の確認がしづら い。 歩車に見通しが悪 く危険であり、歩行 者側からも自動車側 も見えにくい横断歩 道の設置を希望す る。 *昨年度の合同点検 で「歩道が狭く、歩 道幅を確保する方向 で検討」との事であ ったが、その後の改 修がまだない。	2	南警察署		県道の歩道整備と連携しながら、横断歩道の設置を検討します。	△	
320	36田野小	013609	○	○	R1.6.14	田野町自治 公民館連絡 協議会	R1年度	県道	宮崎田野線	県道336号線(そのだ 精肉店交差点) 【宮崎田野線】	横断歩行者指導線の 敷設	道路幅が狭く、時間 を問わず自動車の交 通量が多い。信号も ないため、スピード を出して通る車が歩 道に多い。幼児、小 中学生や高齢者が交 通量が増え、見通し が悪い。危険である。 *昨年度の合同点 検で「歩道歩道幅を 確保する方向で検討 」との事であったが 、その後の改善が まだない。	18	南警察署		当該地は以前の合同点検の対策として交差点のカラー舗装を行い、対策は完了しています。ただし、当該箇所は歩道幅が狭いため、今後、道路幅の確保をします。なお、H30年点検では最終的に歩道幅を確保する方向で検討していましたが、横断歩道同様、横断歩行者指導線の設置は困難であるとの判断となっています。	△	
321	36田野小	303601	○	○	H30.6.21	田野町自治 公民館連絡 協議会	H30年度	県道	宮崎田野線	宮崎田野線(田野運動公園 から霊園地区までの歩道)	歩道の整備	現在、歩道はあるもの で、老朽化が進んでい る。歩行者及び自転 車利用者の安全で快 適な通行を確保する ため、平坦性が確保 された歩道の整備を 希望する。	18	南警察署		現在、法光坊地区において歩道整備を実施しており、完了次第、霊園地区の整備を計画していますので、地元の御協力をお願いします。なお、運動公園に隣接する歩道は遊路区域外(公園区域)になりますので、宮崎町と連携して対応を検討します。 (R4年度)R4から事業着手。用地買収が必要となりますので、地元との合意形成などご協力をお願いします。	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 種別	要望日	自治体会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)
322	36田野小	303606	○	H30.6.21	田野町自治 公民館連絡 協議会	H30年度	県道	日南高岡線	日南高岡線(野崎豆腐店付 近)	歩道の整備	18	交通安全課			当該箇所は歩道が整備されておらず、路肩幅も狭いこと から、整備の必要性は認識しています。ただし、深刻に住 宅があり、用地買収が必要となり、地元の家業 形成後、要望をお願いします。	△	
323	38田野小	293604	○	H29.6.18	田野町自治 公民館連絡 協議会	H29年度	県道	宮崎田野線	県道宮崎田野線(法光坊地 区の歩道)	歩道の延長	18	交通安全課			現在、歩道を整備中であり、地元の御協力により用地も ほぼ確保できましたので、早期完成に努めます →継続して歩道を含めた道路整備を実施しており、早期 完成に努める (R2.10.21時点) (R4年度)R4に法光坊工区として工事完了	○	(H30年度)工事が完了した後、評価を実施 します。 (R3年度)すべての工事が完了した後、評価を 実施します。 (R4年度)歩道が整備され、登下校の安全性は増 したが、依然スピードを出す車が多い。
324	36田野小	293605	○	H29.6.19	田野町自治 公民館連絡 協議会	H29年度	県道	269号	国道269号線(船ヶ山バス停 近くの横断歩道)	信号機の設置	2	南警署			歩道が一部設置されておらず通行上危険な箇所があること から、事業化を望みますので、地元の御協力をお願 いします ⇒現在のところ、設置基準に該当せず、道路改良等の協 議が必要。(H30.11.13時点)	×	
325	36田野小	293606	○	H29.7.25	田野町自治 公民館連絡 協議会	H29年度	県道	日南高岡線	県道日南高岡線(共栄興業 前の交差点)	歩道の整備	18	交通安全課			歩道が一部設置されておらず通行上危険な箇所があること から、事業化を望みますので、地元の御協力をお願 いします (R4年度)R4に事業化され、地元説明会、測量、設計を行 っている。今後は早期の工事着手に向けて地元調整 及び用地取得を行う予定である。	△	
326	36田野小	293608	○	H29.7.25	田野町自治 公民館連絡 協議会	H29年度	県道	日南高岡線	県道日南高岡線(大石商店 前の交差点)	歩道の整備	18	交通安全課			交差点部の歩行者周りが確保されておらず通行上危険 があることから、事業化を望みますので、地元の御協 力を願います (R4年度)R3に歩道設計を行い、R4から工事着手の予 定。	△	
327	36田野小	283601	○	H28.6.17	田野地区自 治会連合会	H28年度	県道	宮崎田野線	県道宮崎田野線(上覽瀬・ 下覽瀬・法光坊地区)	歩道の設置	18	交通安全課			平成26年度に事業に着手し、平成27年度に約900mの工 事を行っている。平成28年度は約300mの歩道工事に着手 する。 ⇒継続して歩道整備を実施しており、早期完成に努める (H29.11.13時点) (R4年度)法光坊地区については、工事完了。上覽瀬・下 覽瀬地区についてはR3から歩道設計に着手し、R4から 用地取得等を進めていく。	△	(H29年度)継続して歩道整備を実施するとの回 答であることから、早期の完成を願っている。 (R3年度)すべての工事が完了した後、評価を 実施します。
328	36田野小	283603	○	H28.6.17	田野地区自 治会連合会	H28年度	県道	269号	国道269号線(船ヶ山バス停 近くの横断歩道)	信号機の設置	2	南警署			児童が手を上げて停車を待っているにもかかわらず、スピード を出している車は止まらうとしない。交通量も多く、車両士の衝 突事故も起きており、大変危険なため、信号機の設置を要望す る。 ⇒該当箇所はカーブになっており、道路形状上信号機の 設置は困難であるので、横断歩道の補修を行う予定。 (H29.10.31時点) ⇒現在のところ、設置基準に該当せず、道路改良等の協 議が必要。(H30.11.13時点)	×	
329	36田野小	283601	○	H28.6.10	田野町自治 公民館連絡 協議会	H28年度	県道	宮崎田野線	県道宮崎田野線(上覽瀬・ 下覽瀬・法光坊地区)	歩道の設置	18	交通安全課			県道宮崎田野線は、天瀬橋附近に併し、近年自家用車や大 型トラックの通行量が激増し、スピードを出して走る車も多い。 昨年度、速度制限40km/hに改善されたが引き続き、歩道設 置について要望する。 ⇒継続して歩道整備を実施して おり、早期完成に努める (H29.11.13時点) (R2.10.21時点) (R4年度)法光坊地区については、工事完了。上覽瀬・下 覽瀬地区については、R3から歩道設計に着手し、R4か ら用地取得等を進めていく。	△	(H27年度)まだ整備されていない。 (H28年度)⇒H28年度は約300mの歩道工事に 着手する。工事の早期完了に努める。
330	37七野小	043701	○	R4.6.3	七野 会	R4年度	県道	国道269号線	市道から国道269号線に出 る信号機の道路	ガードレールの設置設置	18	交通安全課			信号を回避するための抜け道として通行する車両が多く、一時 停止が不十分なまま国道に出ることもあり、危険性が高い。こ の区間を通学路として登下校する児童も多い。 R5年度に交差点の歩行者滞り防護柵等を設置し ます。	△	
331	38佐土原小	053801	○	R5.5.15	佐 土	R5年度	市道	西寺田巨田線	西寺田から巨田方面に向か う途中の橋	防護柵の設置	11	交通安全課			橋の下に小川があり、橋から水面まで高さがあるので危険と思 われる。 R5年度に南橋は、ポストコーンを設置し北側は転落防止 柵を設置しました。	○	
332	38佐土原小	053807	○	R5.5.15	巨田	R5年度	市道	西寺田巨田線	市道西寺田巨田線	グリーンベルトの設置	11	交通安全課			巨田方面へグリーンベルトが侵申までしか敷かれていないた め危険。道路も狭い。 学校を中心とし半径500mまでなら設置可能。既設のグ リーンベルトまでの延長になる。	△	
333	38佐土原小	043805	○	R4.6.3	新五上	R4年度	市道	今坂本町線	佐土原小の東側、県道44号 線に向かう道路	外側柵(白線)の補修	11	交通安全課			小学校頃の多くの児童が通りすがり、白線、グリーンベルトが薄く なっているため、乗りなおして欲しい。道路上の速度規制(30) の数字と、横道からの一時停止柵も消えかけている。 外側柵については、R4年度施工箇所が既に決まってい る為、次年度以降の対応予定です。また、一時停止柵に ついては、警察庁舎を行って現状の周知を行いました。 (R5年度)グリーンベルトについては、消えていないため 経過観察します。白線については、改修済み。	○	(R5年度)白線の改修が済み、安全性が増した が、多くの児童が登下校等で渡る道路なので、 心配である。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 番号	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 状況	対策への評価 (学校)
334	38佐土原小	043807	○	R4.6.3	新五上	R4年度	市道	今坂本町線	佐土原小の東側、県道44号線に向かう道路	停止線と速度規制「30」の補修	1	北警察署			工事発注済	○	(R5年度)道路上の速度規制「30」の数字、横道からの一時停止線と「止まれ」の文字、すべて改修され、安全性が増した。
335	38佐土原小	043808	○	R4.6.3	湯手	R4年度	市道	藤岡東春田線	鶴松館の北側の道路沿い	防護柵の設置 (側溝への転落予防)	11	北警察署			乗り入れの補助については、ポストコーンを設置予定で、乗り入れの補助は、延長40m程度ありR4年度の対応は難しいため、R5年度以降に随時対応する予定です。 (R5年度)転落防止柵設置済み。	○	(R5年度)転落防止柵が設置され、安全性が増した。乗り入れの補助は、住民の要望により、ポストコーンの設置は難しいとのことだったので、児童への指導を常時行っていることと対応する。
336	38佐土原小	303805	○	H30.6.21	塚地区	H30年度	市道	西幸田巨田線	塚地区の市道	グリーンベルトもしくは減速マーキングの標示	11	北警察署			一部区間が狭くなっているので多歩者注意などの路面表示にて対応予定です。 ⇒R1年度、「速度落とし」路面表示を設置しました。 (R2年度)評価への回答⇒速度表示については、警察での対応になります。路上駐車についても、道路交通違反の可能性があるので、まずは警察に相談して頂き、路上駐車が解消してからグリーンベルトの必要性を検討して頂きたいです。 ⇒(R4年度)R3年度対応済	○	(R2年度)「路面表示を設置」 ・路面標示があることで、注意を促すことができる。しかし、交通量も少ななく、路上駐車車両があると危険である。さらに、速度表示やグリーンベルトの設置が必要であると考えられる。 (R3年度)合間点検の際にグリーンベルトの設置を検討した。警察でも設置に向けて調査等を進めようというところである。グリーンベルトの設置が待たれる。 (R4年度)路面標示があり、安全性は増しているが、一部狭い区間もあるので、グリーンベルトの設置を検討してほしい。
337	38佐土原小	283818	○	H28.6.3	新城地区	H28年度	県道市道	宮崎高岡線 宝塔山公園線	県道宮崎高岡線から宝塔山公園入口交差点	信号機の設置	1	北警察署			(R3年度)要望は受理しています。今後も交通状況等の変化を注視しながら県全体で検討していきます。	△	
338	38佐土原小	263802	○	H26.9.2	一	H26年度	市道	西幸田仲間原線	本田商店橋法面及び市道西幸田仲間原線	危険箇所対応	11	北警察署			現在、歩道が無いため、通学時の事故が心配される。また、切り立った法面の土砂崩れも懸念される。 現在、歩道整備を含めた拡幅工事を実施中で、併せて法面の補修を検討したい。 本田商店橋 橋より歩道整備済み、法面についての対応は未定。 西幸田仲間原線 歩道及び法面整備済み (R2年度)評価への対応⇒本田商店橋の法面は良地であり、対策をする場合、急傾斜地崩壊対策事業での対応が考えられる。要領書を提出頂き、対応が可能な検討する必要がある。 ⇒(R3年度)の評価に対する回答 継続して歩道の単列を行い、法面は現場状況の確認を継続する。	○	(R2年度)「歩道の整備」西幸田仲間原線の法面整備 ・西幸田仲間原線は、歩道や法面が整備されて安全に登下校できる。 ・本田商店橋の法面は、昨今の気象を考えれば、早急の対応が必要である。 (R3年度)本田商店橋の法面は草刈り等の手入れはしてあり、通学時の歩道の通行には支障はないが、急傾斜地崩壊対策を早急に取り組む必要がある。 (R4年度)非常災害等、気象の状況により、車が歩道に倒れてしまう場合があるので、今後も継続して、定期的に草刈り等の手入れを行ってほしい。
339	39那珂小	053903	○	R5.5.1	江原	R5年度	市道	信成町江原線	岩見堂、給食センターより東に50m	小川の整備または柵の設置	11	北警察署			隣接する太陽光発電の水路であり、太陽光に足元を濡らしました。	△	
340	39那珂小	053908	○	R5.5.17	新宮	R5年度	市道	岩見堂新宮線	岡橋付近のトンネル	電灯等の新設	11	北警察署			トンネル中が中でも暗く見通しが悪いため、トンネル内もしくは出入口に電灯等の設置希望	×	学校と立会を行った際、十分明るさが保たれているため、不要と判断します。防犯上必要であれば地元で設置していただく必要があります。
341	39那珂小	043807	○	R4.6.3	新宮	R4年度	国道	国道269号線	国道219号線 岩見堂バス停付近の通学歩道	取り回し及び交通安全指導	1	北警察署	10	市学校教育課	交通指導します。	△	
342	39那珂小	033811	○	R3.5.31	信成町	R3年度	県道	佐土原国富線	大東理容機の歩道	ガードレール又は柵の設置	18	北警察署			歩道は整備されているが幅が狭く歩道を走る車と歩行者が近い。ガードレールが崩壊して来た場合、高いブロック塀にぶつかる危険があり急ぎで歩道に危険である。ぜひガードレール又は柵の設置をしていただきたい。	△	ガードレールを設置すると隣接の歩道がさらに狭くなってしまうので、柵の上にも反射式の道路標識を設置します。 (R4年度)R4に乗り入れによる段差の解消を行う予定
343	39那珂小	293902	○	H29.5.23	船野地区	H29年度	県道市道	宮崎高岡線 岩見堂新宮線	船野霊園近くの無人横米所「こめ太郎」前交差点	押しボタン式信号機の設置	1	北警察署			見通しがよいための運動などで通行する車両が速度を出して走行して大変危険である	△	(R3年度)現状の交通量では信号機による交通整理を要しないと思われますが、今後交通情勢が変動した場合は再検討します。
344	39那珂小	293923	○	H29.6.16	小永野	H29年度	県道	佐土原国富線	県道14号線(佐土原国富線)大將軍神社付近	信号機・標識の設置	1	北警察署			横断歩道はあるが、朝はたくさん車が通り、横断するのに車は止まることがない。また死亡事故もあり危険なので、設置をお願いしたい	△	(R3年度)要望は受理しています。今後も交通状況等の変化を注視しながら県全体で検討していきます。
345	39那珂小	273901	○	H27.6.12	船野地区 上瀬上 下瀬上	H27年度	県道	福本寺佐土原線	船野霊園近くの無人横米所	信号機の設置	1	北警察署			大きな通りでもあり、速度を出している車も多いため、集合場所となっている「こめ太郎」への横断がとて危険であるため	△	(R3年度)現状の交通量では信号機による交通整理を要しないと思われますが、今後交通情勢が変動した場合は再検討します。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 番号	通学路 名	要望日	自治会名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策 状況	対策への評価 (学校)
346	39那珂小	263901	O	H25.5.26	船野地区 上浦上地区 下浦上地区	H26年度	県道	瑞王寺佐土原線	船野公園近くの無信号横断歩道	信号機を設置	大きな通りでもあり、速度を出している車も多いため、集合場所のなっている「こめ太郎」への横断がとて危険であるため	1	北警察署			(R3年度)現状の交通量は信号機による交通整理を要しないと見られますが、今後交通情勢が変動した場合は再検討します。	△	
347	39那珂小	263903	O	H26.5.26	伊倉地区	H26年度	県道	佐土原国富線	県道44号補助線の「宇路(市道 横峰宮ノ前線との合流点)	押しボタン式信号機を設置	登下校時、宮崎市内からの車と宮崎市へ向かう車が非常に多く、児童が道を渡りにくい状況である	1	北警察署			(R3年度)要望は受理しています。今後も交通状況の変化を注視しながら県全体で検討していきます。	△	
348	39那珂小	263905	O	H26.5.26	新木地区	H26年度	市道	佐土原駅前河線	下村工業団地沿いの道路(市道 佐土原駅前河線)	道路の補修	道路表面の凹凸が多く、登下校時に車のしぶきを浴びることが多い	11	佐土原駅前河線			H26年度以降に補修予定 (R1年度)⇒H31年度から順次、下村交差点側から下村工業団地に向けて舗装打換を実施中。H31年度の工事は工期が9月までの予定。 (R2年度)⇒順次、舗装打換にて対応中。	O	(令和5年度)現場の確認を行ったが、雨天時の水しぶきの程度はよく分らなかった。しかし、昨年度、今年度とも下村地区からの要望では水しぶきの件は書かれていないため、改善されていると思われる。
349	40広瀬小	054001	O	R5.3.26	東町	R5年度	市道	上町石崎河1号線	東町地区市道東西線下村踏切下の交差点(「お食事女鳥」前交差点)	指導停止線内のグリーン塗装	当該交差点は交通量が多く、子ども達の登下校時には短時間で250名近い児童が利用する非常に危険な交差点である。昨年、指導停止線の設置がなされたが、より一層の安全向上を図るため指導停止線のグリーン塗装を要望する。	11	佐土原駅前河線			停止線内全体の塗装は難しいが、30cm幅で設置します。(R5年度工事)	O	
350	40広瀬小	054002	O	R5.5.26	東町	R5年度	市道	上町石崎河1号線	東町地区市道東西線下村踏切下の交差点(「お食事女鳥」前交差点)	横断歩道の設置	交差点は4方向いずれからも車の通行が多く、特に東西に抜ける東町東西線は、東町のメイン道路で地区住民はじめ、県道へ抜ける地区外の車の往來を含めて、年々交通量が多くなっている。踏切を越えたと下り坂になっておりスピードを落とさずに走行する車も多いため、市道の横断は危険を伴う。特に登下校中の子ども達は横断を躊躇することも度々である。重大事故が懸念されるので、早急な対応を要望する。	1	北警察署			設置済	O	
351	40広瀬小	054003	O	R5.5.26	東町	R5年度	市道	上町石崎河1号線	県道10号と東町東西線が交差する交差点付近の市道(お好み焼きよしやす前から野辺整形外科先の踏切付近)	道路・歩道の拡張	道幅が狭く、県道からの侵入や県道へ出る車の往來が多い。特に朝夕の通学時間帯は、雑音も多く、車両は歩道にまではみ出して走行するために、子ども達や歩行者に接触するような場面が頻りに見られる。特に最近、車の運転マナー、運転能力の劣るドライバーもおり、市道進入時における左折の迂回り、右折の迂回り等の危険な運転も見られる。市道に隣接する土地は私有地もあり、両隣を要すると思うが、重大な事故を起こさないために行政がリーダーシップをとってほしい。	11	佐土原駅前河線			当該箇所は、県道管轄インター佐土原線と交差しており、大規模な交差点改良が必要となる。近隣の店舗や住宅等も支障となることが想定され、事業には相当な期間と多大な予算が必要であり、当面の事業化は困難である。グリーンベルト設置等のソフト対策は継続的に行うが、通学時に広がって多く児童も見受けられるため、学校からの安全指導についてもお願いしたい。	X	
352	40広瀬小	054004	O	R5.5.26	東町	R5年度	市道	南松小路・上町石崎河1号線	佐土原町下田島東町地区内市道	「止まれ」の標識	当該交差点は東町の周回道で交通量が多く通学路となっている。三叉路での徐行運転は、運転の基本であるが、徐行・停止しない車が、登下校中の子ども達をはじめ、地域の方が通行時ヒヤリとすることが度々で、危険を感じているので要望する。	1	北警察署			指導停止線の設置を市と協議	△	
353	40広瀬小	054005	O	R5.5.26	東町	R5年度	市道	上町石崎河1号線	東町地区市道東西線	グリーンベルトの補修	車の交通量が多いが、グリーンベルトが溝しかかかっており危険であるので、塗装補修を要望する。	11	佐土原駅前河線			R5年度グリーンベルトの引き直しを実施します。	△	
354	40広瀬小	034001	O	R3.5.20	東町	R3年度	市道	上町石崎河1号線	東町東西線	道路補修	グリーンベルト沿いのウォール面側の舗装が劣化して、窪みとなっており登下校の児童が足を取られ転倒する危険があるので補修をしてほしい。	11	佐土原駅前河線			上下水道局にて対応済。	O	(R4年度)O 窪みが無くなり安全性が増した。
355	40広瀬小	034002	O	R3.5.20	東町	R3年度	市道	上町石崎河1号線	東町東西線	グリーンベルトの補修	グリーンベルトが溝しかかかっており、児童の登下校の安全が損なわれるので補修をしてほしい。	11	佐土原駅前河線			他地区の要望状況や予算の状況を鑑みて、R5年度以降の対応となる見込み。 (R5年度) 改修済み	O	(R5年度) ・輸がはつきりと分り安全性が増した。 ・今回の場所の裏側及び西側についても溝しかかかっているため、改年度整備要望する。 ・道幅に対して交通量が多い箇所であるため、児童への交通安全指導や地域及び保護者の見守りや啓発、関係機関との連携を継続しながら、児童の登下校の安全確保も行っていく。
356	40広瀬小	034003	O	R3.5.20	東町	R3年度	市道	原東町通線	原東町通線	安全ゲートの設置	道幅からみ出して走行する車での境界に段差が生じ雨天時には水溜まりとなって段差が分からず、最近も自転車通学の中学生が段差に付付をとり入れ転倒する事故も起きているので踏張り安全ゲートを設置して欲しい。	11	佐土原駅前河線			道幅が狭く、物理的な対応を行うことは困難な状況である。また、水溜りとなっている箇所は足地であるため、市での対応は困難。	X	
357	40広瀬小	024018	O	R2.5.26	南松小路	R2年度	市道	弁井田線	セサミみやぎの道	白線の設置	南松小路自治会の一部の小学生の通学路となっている。該当する道路は、旧国道との三差路になっており、旧国道は踏切を挟んで自動車道(道路の一部が自転車道)と歩道に分断されている。旧国道(自転車道を含む)が狭いことから、歩道を自転車で行っている現状である。道路の左側には、民有地の雑木が植栽されており見通しが悪い。自転車を手前で停止しないと自転車と衝突して大きな事故になることが予想される。三差路には白線等の標示も原則できないとなっているが、カーブミラー等で対応していただきたい。なお、昨年度の要望において、同じような事業の場所に白線等を設置していたが、実績があることを付記しておきたい。なお、要望が叶えられたことにより地域住民から感謝の声が届いていることには言うまでもない。	11	佐土原駅前河線			合同点検にて確認済み。 停止線は警備対応となりますが、道地の状況では、停止線は引かないと説明済みです。 道路管理者(市)で引くことができる停止線補修での対応も検討しましたが、現地には今回の改善内容をカバーできる(道路左側には民有地の雑木が植栽されており見通しが悪い。)カーブミラーも設置されているため、現状にて対応いただきたい。 ⇒(R3年度)R3年度にグリーンベルト施工予定。 ⇒(R4年度)R4年度に外側欄、グリーンベルト及び指導停止線の設置にて対応済	O	(R3年度) ・グリーンベルト及び指導停止線の設置にて安全性が増した。
358	40広瀬小	304004	O	H30.6.16	大炊田	H30年度	市道	大炊田久峰通線	きよし整形外科前歩道橋(佐土原町下田島南田ノ10401-3付近)	信号機をつけてほしい	交通量が多く、登下校時に危険なので、信号機をつけてほしい。	1	北警察署			(R3年度)現状では歩行者の横断歩道量や近くに信号機があることから、信号機による交通整理を要しないと思われませんが、今後交通情勢が変動した場合は再検討します。	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	〒	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策状況	対策への評価(学校)
359	40広瀬小	264010	○	○	H26.6.3	東町地区	H26年度	市道	南松小路上町線	東町、線路東の道路(南松小線)	グリーンベルトの設置	11	市道課			他校区の状況も見ながらH28年度以降に施工予定 ⇒R2年度、白線の復旧及び一部グリーンベルト設置予定。 ⇒(R3年度)R3年度に残り区間グリーンベルト設置予定。 ⇒(R4年度)R3年度にグリーンベルト設置完了	○	(R5年度) ○グリーンベルト設置により安全性が増した。
360	41広瀬北小	034101	○	○	44347	梅野	R3年度	県道	宮崎インター佐土原線	宮本～徳り淵	歩道の補修	18	県道課			R3.12月から歩道の段差を解消する工事を行っています。	△	
361	41広瀬北小	034102	○	○	44347	梅野	R3年度	県道	宮崎インター佐土原線	宮本～徳り淵	草の選定	18	県道課			除草しました。	○	(R4年度)除草作業が完了しており、歩道が広く歩きやすくなっている。除草後、少しずつ草が伸びている様子もあり、定期的な除草が必要と考えらる。
362	41広瀬北小	034103	○	○	44347	梅野	R3年度	市道	下田島通線	宮本	停止線の補修	1	北警察署			(R4年度)元々停止線なし。一旦停止、指導線等を交通量に応じた検討します。	△	
363	41広瀬北小	034105	○	○	R3.5.31	梅野	R3年度	市道	野下線	ななつ星幼稚園付近	停止線の補修	1	北警察署			補修予定	△	
364	41広瀬北小	304108	○	○	H30.6.29	広瀬北小学校地域まらづくり協議会	H30年度	市道	下田島通線	佐土原町下田島12295-1宮木交差点⇄廣地区等(市道下田島通線)	歩行者通行帯の設置	11	市道課			H30年度、一部区間は工事発注済みです。 残り区間については、順次対応します。 ⇒R3年度、実施予定 ⇒(R3年度)R3年度に一部区間区画線施工予定。 ⇒(R4年度)R4年度区画線設置にて対応予定 (R5年度)R4年度区画線設置済みです。	○	(R5年度)外側線が引かれたことにより、児童の登下校時の安全性が向上し、時間帯によっては、交通量が多かったり、自転車利用がスピードも速いので今後、対策をお願いしたい。
365	41広瀬北小	284101	○	○	H28.5.3	北松小路	H28年度	県道	宮崎インター佐土原線	県道宮崎インター佐土原線	歩道の整備	24	市交安課			松小西土地区画整理事業により都市計画道路として、拡幅も含めた歩道整備を計画している(計画)であり、早期完了を目指し事業を推進していく。 ⇒(R2年度)松小西土地区画整理事業により都市計画道路として、拡幅も含めた両側の歩道整備が完了した。 ⇒(R3年度)歩道の両側拡幅を行い、整備は完了している。交通量が多いことやスピードが速い車両については、ソフト面(ドライブレコーダーの普及や注意喚起等)での対策をご検討いただきたい。	○	(R2年度)歩道が整備されたことにより、児童の登下校時の安全性が向上し、時間帯によっては、交通量が多かったり、自転車利用がスピードも速いので今後、対策をお願いしたい。 (R3年度)歩道が整備されたことにより、児童の登下校時の安全性が向上し、時間帯によっては、交通量が多かったり、自転車利用がスピードも速いので今後、対策をお願いしたい。 (R4年度)歩道の整備により、児童は安全に登下校している。児童や保護者、地域からの安全に関する訴えはない。交通量が多く、車両のスピードも速いので今後、対策をお願いしたい。
366	41広瀬北小	264101	○	○	H27.1.8	—	H26年度	県道	宮崎インター佐土原線	佐土原町松小路佐土原支所	交差点改良	18	県道課			交差点付近に歩道がなく、歩行者の安全確保が必要であるため、歩道の新設を含めた交差点改良計画をしている ⇒歩道設置を含めた交差点改良事業を実施しており、早期完成に努める。(H28.10回答時点) ⇒継続して歩道整備を実施しており、早期完成に努める(H29.11.13時点) ⇒R2年度に交差点改良工事に着手する予定 ⇒R2年度に、地元との協力をお願いしたい(R2.10.21時点) (R4年度)R4に工事完了。	○	(H28年度)歩道がなく、登下校時の安全確保が必要であった。今回の歩道設置を含めた交差点改良事業の実施により、安心・安全が確保されるので、早期完成をお願いします。 (R4年度)工事が完了し、児童は安全に登下校している。歩道は広く児童は通行しやすくなっている。交通量が多く、車両のスピードも速いので今後、対策をお願いしたい。
367	42広瀬西小	054201	○	○	R5.5.23	北備	R5年度	市道	馬場岡1号線	馬場北備1号線	外側線(白線)の補修	11	市道課			R5年度外側線の引き直しを行います。	△	
368	42広瀬西小	054202	○	○	R5.5.23	北備	R5年度	市道	広瀬西小学校線	馬場北備1号線	グリーンベルトの設置	11	市道課			グリーンベルトの設置基準として学校から半径500mの範囲で設置可能です。R4年度実施した箇所までの施工になります。	×	
369	42広瀬西小	054208	○	○	R5.5.23	パークヴィア佐土原	R5年度	市道	県道文化センター南側線	佐土原国富線から理蔵文化センターへの入口	歩道の拡張	11	市道課			歩道の拡張については既実的に困難であるため、生地の野辺による見通しの改善などについて検討を行う。	△	
370	42広瀬西小	054209	○	○	R5.5.23	パークヴィア佐土原	R5年度	市道	県道文化センター南側線	佐土原国富線から理蔵文化センターへの入口	グリーンベルトの設置整備	11	市道課			R4年度外側線及びグリーンベルトの引き直しを行い、歩道幅を広げる検討に着手済み。合点線の際、要望の届期が不明であったため内容の整理をお願いします。	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
371	42広瀬西小	044202	○	R4.6.7	北郷	R4年度	市道	馬場北郷1号線	馬場北郷1号線	グリーンベルトの設置	この道路の周辺に住宅が9棟所収し、小学生が9人いる。朝夕の車の通行も多く、道路に合った白線も消えているため、白線の設置、グリーンベルトの設置を緊急要望します。	11	北郷地区協議会			R4年度舗装工事で区画線及びグリーンベルトの復旧を行いました。 (R5年度)R4年度施工した区間までの対応になります。	○	(令和5年度)地区長、PTAと合同点検時に確認。対応については令和5年度にて終了確認。
372	42広瀬西小	044204	○	R4.6.7	岡	R4年度	市道	広瀬西小学校	学校付近から光陽台方面へ向かう児童の通学専用路	私有地内の通学路周辺の竹・樹木の伐採	通学路に樹木が伸びたり、落ち葉で滑りやすくなっている。また、マムシも生息して危険である。	11	岡地区協議会			通行に支障のある竹については対応を行う予定です。 (R5年度)支障竹について、伐採実施済み。	○	(令和5年度)一部伐採が進んだが、年度を超えて伸び出す可能性が高いため継続希望。また、道路の境目についての早期対応も希望したい。
373	42広瀬西小	044206	○	R4.6.7	光陽台3区	R4年度	市道	小牧台光陽台線	小牧台光陽台線	階段に滑り止め設置または塗装の美観	階段の幅が狭く角度も急なので、雨の日や落ち葉の時期は滑りやすくて危険である。滑り止めの設置又は滑りにくい塗装が必要である。	21	国土交通省			過去に滑り止め塗装を行っており、現状塗装の剥がれも見られない為、経過観察を行います。 主な原因は落葉、木のせり出し等のため、維持管理で経過観察します。	△	
374	42広瀬西小	034201	○	R3.5.17	北郷地区	R3年度	市道	馬場北郷1号線	馬場北郷1号線	路側帯の白線の補修	この道路の周辺に住宅が9軒建てられ、小学生が18名います。朝夕の通行も多く道路に合った白線も消えていますので白線の設置、グリーンベルトの設置を緊急要望します。	11	北郷地区協議会			⇒(R4年度)一部区間についてはR4年度に対応予定 (R5年度)R4年度に引き続き、残り区間の白線発注済み	○	(令和5年度)地区長、PTAと合同点検時に確認。対応については令和5年度にて終了確認。
375	42広瀬西小	034202	○	R3.5.17	北郷地区	R3年度	市道	馬場北郷1号線	馬場北郷1号線	グリーンベルトの設置	同上	11	北郷地区協議会			同上 ⇒(R4年度)一部区間についてはR4年度に対応予定 (R5年度)R4年度施工した区間までの対応になります。	○	(令和5年度)地区長、PTAと合同点検時に確認。対応については令和5年度にて終了確認。
376	42広瀬西小	034203	○	R3.5.17	北郷地区	R3年度	市道	馬場北郷1号線	馬場北郷1号線	側溝蓋の設置	国道佐土原国富線から下道伊豆園に入る場所は道路幅も狭く通行上問題があり側溝蓋の設置を希望します。	11	北郷地区協議会			馬場からの出入口については、視認性を目的としたポストコーンの設置により対応。	○	(令和5年度)地区長、PTAと合同点検時に確認。対応については令和5年度にて終了確認。
377	42広瀬西小	034204	○	R3.5.17	北郷地区	R3年度	市道	馬場北郷1号線	馬場北郷1号線	規制標識の設置	この市道区間には速度超過がなく迂回路で利用する車が多いので速度制限の標識を希望します。	1	北警署			速度規制は実際の通過車両の速度を調査の上、検討します。	△	
378	42広瀬西小	264201	○	H26.6.2	佐土原小牧台3区	H26年度	市道	坂本平瀬線 光陽台25号線	佐土原町光陽台、宮崎市北消防署北郡出張所前通り、平美寄交差点	押しボタン式信号機の設置	小学生が毎朝70~80名通学する通学路で保護者が毎朝横断歩道で指導しているが保護者が少なくなる頃のスピードで大型車が通過するため子供の判断では横断が難しく死亡事故の発生確率が高くなる危険な状態である。	1	北警署			(R3年度)現状の交通量では信号機の設置は困難であることから、他の対策(他機関への対策要望等)を検討します。	△	
379	42広瀬西小	264203	○	H27.1.8	一	H26年度	県道	佐土原国富線	広瀬西小学校入口から県道宮崎峠(佐土原線)までの間(県道佐土原国富線)	歩道の整備	歩道未整備、または狭い区間で、近年は交通量の増加もあり、通学生は危険を感じており、歩道の拡張、設置を要望したい	18	県警北支隊			広瀬西小学校から平瀬までの区間については、早稲工区で歩道整備を実施しており、早期完成に努める。 平瀬から県道宮崎インター(佐土原線)の区間は、今後平瀬工区の進捗を見ながら事業着手を検討します。 ⇒広瀬西小学校から平瀬までの区間については完成。 (R1年度)	△	
380	43高岡小	054301	○	R5.5.26	東区	R5年度	市道	石代1号線	バイパス下、介護ホーム	車の一時停止・スピード対策等の取締り	バイパスを下ってきた車がスピードを出していたり、一時停止無視及び停止線を超えての停止があったりして危険。	3	高岡警察署			総合的な交通違反取締りを行います。	○	
381	43高岡小	054302	○	R5.5.26	東区	R5年度	市道	中学校校通線	さくらデンタルクリニック前のおまよひバイパス下まで	スクールゾーンの設定	狭い道にも関わらず後方(縦方向)に使う車が多い。	3	高岡警察署			スクールゾーンに併せた交通規制(通行禁止など)の要望ですが、地区住民への影響が極めて大きく、地区住民の合意がなければ規制を実施することは出来ません。 原簿バス停付近については、清巻キャブ(朝霧の騒ぎ目の穴に、はめるキャブ)設置を検討中	△	
382	43高岡小	294309	○	H29.6.13	川原田	H29年度	県道	赤谷橋山線	県道359、原園地区から川原田口まで	歩道沿いの側溝の割れ目等の補修	側溝の溝、割れ目等に水を引け掛けている生徒がいる。大人の足ではさほど問題がないかもしれませんが小学校3年生以下は靴が小さい	19	県警北支隊			⇒検討の結果、穴の大きい側溝については、側溝蓋の取替えを行う。R1年度実施予定(R1.10.11時点) ⇒検討の結果、穴の大きい側溝については、側溝蓋の取替えを行う。R2年度実施予定(R2.10.09時点) ⇒一部対応済み(R3.11.09時点)	△	
383	45礪佐小	054505	○	R5.5.9	宮水流	R5年度	県道	高岡郡司分線	宮水流交差点(信号のない横断歩道)	見通しの改善	通勤時間帯と重なるため、車も多いが、歩行者優先の横断歩道にもかかわらず車が止まってくれないこと。また、カーブ地点に反りも、見通しが悪い。	19	県警北支隊			区画線等を設置し車両に注意喚起を行います。	△	
384	45礪佐小	054507	○	R5.5.9	宮水流	R5年度	県道	野首麓線	栗野神社から飯園台入口にかけての歩道	歩道の整備	スピードを出す車両が多いが、歩道がとても狭く、凹凸も多いため、子ども達が歩きにくい。ガードレールもないため、大変危険です。	19	県警北支隊			改良済の区間ではありますが必要に応じてガードレールなどを設けます。	△	
385	45礪佐小	054508	○	R5.5.9	宮水流	R5年度	県道	野首麓線	栗野神社から飯園台入口にかけての歩道	ガードレールの設置	スピードを出す車両が多いが、歩道がとても狭く、凹凸も多いため、子ども達が歩きにくい。ガードレールもないため、大変危険です。	19	県警北支隊			改良済の区間ではありますが必要に応じてガードレールなどを設けます。	△	
386	45礪佐小	054509	○	R5.5.8	的野	R5年度	県道	高岡郡司分線	的野バス停付近	ガードレールの設置	清巻方面や大塚方面からの車両が多く、大型トラックなど通過する際には、ストレスになり、児童に危険が及ぶと危ないため、事故防止のため。	19	県警北支隊			交通安全事業に着手した時に必要に応じて実施します。	△	
387	45礪佐小	044501	○	R4.5.20	的野	R4年度	県道	野首麓線	的野バス停付近	ガードレールの設置	的野バス停付近は、清巻方面や市内大塚方面からの車両が多い。大型トラックなど通過する際はストレスになり、児童と接触するなどの可能性が高くなるため	19	県警北支隊			ガードレール設置について、検討します。	△	
388	45礪佐小	044502	○	R4.6.7	下倉	R4年度	県道	野首麓線	下倉自治公民館前	信号機の設置	下倉地区には約700mに渡る横断歩道がなく、スピードを出す車も多く、非常に危険。児童をむく地域住民も多く横断する場所であり、早急な対応が必要です。	3	高岡警察署			横断歩道の設置を検討中	△	
389	45礪佐小	044503	○	R4.6.7	下倉	R4年度	県道	野首麓線	下倉自治公民館前	横断歩道の設置	下倉地区には約700mに渡る横断歩道がなく、スピードを出す車も多く、非常に危険。児童をむく地域住民も多く横断する場所であり、早急な対応が必要です。	3	高岡警察署			横断歩道の設置を検討中	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)		
390	45種佐小	044504	○	○	R4.6.7	下倉	R4年度	県道	野首麓線	ひなタウン入口前	横断歩道の設置	児童が像校間に合流するため、横断する必要があり、近くに住宅地があり、横断歩道がなく、危険な場所になっている。	3	高岡警察署				横断歩道の設置を検討中	△
391	45種佐小	044505	○	○	R4.5.17	宮水流	R4年度	市道	宮水流中央線	ローン花見橋店→雲海酒造高岡駅前	大型車両の通行制限	登校時間(AM7:00～)に接道としてスピードを出す車・大型車両が多く、道幅も狭いため、大変危険	3	高岡警察署				登校時間のハットールを強化する	△
392	45種佐小	044506	○	○	R4.5.17	宮水流	R4年度	市道	宮水流中央線	ローン花見橋店→雲海酒造高岡駅前	速度取り締まり	登校時間(AM7:00～)に接道としてスピードを出す車・大型車両が多く、道幅も狭いため、大変危険	3	高岡警察署				登校時間のハットールを強化する	△
393	45種佐小	044507	○	○	R4.5.17	宮水流	R4年度	市道	宮水流中央線	雲海酒造高岡駅前T字路	停止線などの路面表示	花見橋方面から右折する車、雲野神社方面から左折する車の見通しがよくない。(カーブミラー有)うえに、減速または徐行が十分でないため、登校時の合流ポイントでもあるため注意が必要です。	3	高岡警察署				一時停止又は指導停止線、若しくは外側線と縁線による優先性の明確化を検討中	△
394	45種佐小	044509	○	○	R4.6.7	芥木橋	R4年度	県道	県道28号線	県道28号線 芥木橋地区～内之八重地区	歩道の設置	朝夕の交通量が多く、また大型車も多い。歩道がないため、歩行者の通行は極めて危険である。	19	高岡市土木部				今年度、道路線形改良に向けての概略設計を行っています。	△
395	45種佐小	044510	○	○	R4.6.7	芥木橋	R4年度	県道	県道28号線	県道28号線 三船産業前	カーブの見通しの改善	カーブが急になっており交通事故が多々ある。見通しを良くするため、道路拡張やカーブを緩やかにするなどの対策をとってほしい。	19	高岡市土木部				今年度、道路線形改良に向けての概略設計を行っています。	△
396	45種佐小	034503	○	○	R3.5.31	下倉	R3年度	市道	野首麓線	下倉自治公民館前	横断歩道の設置	①下倉自治公民館前 像校児童合流場所である下倉自治公民館に対し児童4名が道路を横断。運動時の車両がバスを出すこと、下倉公民館前(宮交)停留所(バス停留所)にバスの停車を待たずに追い越し非常な危険な箇所。横断歩道設置を希望する。	3	高岡警察署				付近にバス停があり、横断歩道を設置することで逆に危険性が生じてしまいます。学校と協議済みの場所です。横断する必要がないよう学校が検討対応中です。	△
397	45種佐小	034504	○	○	R3.5.31	下倉	R3年度	市道	野首麓線	上下倉バス停、停留所横	横断歩道の設置	②上下倉(宮交)バス停留所横 児童1名が像校間へ合流するため道路を横断。①と同じく出勤時の車両がバスを出す。停留所停留所の発車を待たずに追い越し危険な箇所。ヤングゾーンに示す場所への横断歩道設置を希望します。	3	高岡警察署				付近にバス停があり、横断歩道を設置することで逆に危険性が生じてしまいます。学校と協議済みの場所です。横断する必要がないよう学校が検討対応中です。	△
398	45種佐小	034507	○	○	R3.5.31	小山田	R3年度	県道	日南高岡線	県道28号 門前交差点から300m付近	信号機の設置	毎朝7時20分に2名の児童が横断するが、車の往来が激しく大型トラックやスピード出す車が多い。前々年において「通学する者確認できず」と回答があり、再度同じ理由で要望します。今後も児童の通学横断が続きま。またヤングゾーンにてスピード少年団の練習が行われており、練習終了後保護者連立での横断もある。夕方車の多い時間帯となり、朝と同様スピードを出す車が多く、非常に危険を感じている。	3	高岡警察署				現状では、横断歩道利用状況、通過車両交通量等を総合的に判断して信号機は設置できません。引き続き児童の安全確保のための交通指導・取締りを行います。今後、交通情勢等に変化があった場合は、再検討します。	×
399	45種佐小	034510	○	○	R3.5.31	小山田	R3年度	県道	日南高岡線	ゲートボール場前	横断歩道標識の移動	毎朝7時20分に2名の児童が横断するが、車の往来が激しく大型トラックやスピード出す車が多い。前々年において「通学する者確認できず」と回答があり、再度同じ理由で要望します。今後も児童の通学横断が続きま。またヤングゾーンにてスピード少年団の練習が行われており、練習終了後保護者連立での横断もある。夕方車の多い時間帯となり、朝と同様スピードを出す車が多く、非常に危険を感じている。	3	高岡警察署				横断歩道標識が横断歩道から離れており、公園敷地内にあることから、路上の適切な場所に移動をします。	△
400	45種佐小	034514	○	○	R3.9.16	的野	R3年度	県道	高岡郡司分線	県道10号線高岡郡司分線 的野公民館南進先	歩道の設置	交通量が多いにも関わらず、児童が安全に通るための歩道が整備されていない。	19	高岡市土木部				(R4年度)令和4年度より、公共交通安全事業に着手。	△
401	45種佐小	024512	○	○	R2.6.16	宮水流	R2年度	市道	宮水流中央線	ローン花見橋店から雲野神社にゆる宮水流地区の幅の狭い道路 (ローン花見橋店→雲海酒造→雲野神社)	大型車の通行制限	登校時間に接道としてスピードを出す車、大型車、トラックの通行が多い、非常にスピード出しても危険です。	3	高岡警察署				(R2年度)9月に学校、PTA、保護者と現場確認したところ、通過車両は大型車以外であることが判明したので、大型車の通行禁止規制は実施を見送ります。外側線等が確保されていたので、学校から道路管理者に対し、外側線の幅寄せや路肩帯のカーブ化を要望することとなりました。また、学校、保護者においても、歩道の設置された県道への通学路の変更を検討することになっています。(R3年度)道路管理者によるライン補修は未実施の状態ですが、大型車の通過はなし、通学路の変更は行われていません。但し、通過車両の速度が早い現状がありますので、引き続き交通指導・取締りを行います。	×
402	45種佐小	304501	○	○	H30.6.29	上倉	H30年度	県道	日南高岡線	日南高岡線範囲台南入口	信号機の設置	小学生通学路であり横断するに大変危険である。	3	高岡警察署				現状では横断歩道利用状況、通過車両交通量等を総合的に判断して、信号機は設置できません。引き続き児童の安全確保のため交通指導・取締りを行います。今後は交通情勢等に変化があった場合は、再検討します。	×

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	一	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
403	45種佐小	294506	○	H29.6.13	内之八重	H29年度	県道	日南高岡線	県道28号線のうち、内之八重地区内と内之八重・杵木橋間の道路	歩道の設置	朝夕の車両通行が多く、大型自動車の通行も多いため、歩行者の通行は極めて危険である	19	県道課土木係			中長期計画として線形改良(歩道設置含む)を計画要望中であるが、優先順位の関係ですぐには対応が難しい ⇒道路改良事業予算要望中(R1.10.11時点) ⇒道路改良事業予算要望中(R2.10.05時点) ⇒道路改良事業予算要望中(R3.11.05時点) (R4年度)R4.12～概略設計実施(県単)	△	
404	45種佐小	294507	○	H29.6.13	杵木橋	H29年度	県道	日南高岡線	県道28号線のうち、杵木橋地区内	道路拡幅および歩道の設置	朝夕の車両通行が多く、道幅が狭い部分があり大型自動車両士の割合も高いため歩行者の通行は極めて危険である	19	県道課土木係			中長期計画として線形改良(歩道設置含む)を計画要望中であるが、優先順位の関係ですぐには対応が難しい ⇒道路改良事業予算要望中(R1.10.11時点) ⇒道路改良事業予算要望中(R2.10.05時点) ⇒道路改良事業予算要望中(R3.11.05時点) (R4年度)R4.12～概略設計実施	△	
405	45種佐小	284501	○	H26.11.4	杵木橋	H26年度	県道	日南高岡線	県道28号線(杵木橋地区)	歩道の整備	県道28号線(日南高岡線)の尾根から南端部の約500mの区間は、何年か前から杵木橋自治会から機会あるごとに歩道整備を県に要望しているにもかかわらず、いまだに整備がされていない状況である。当区間は、急カーブが多く、見通しの悪い箇所であるが、スクールバス停までのアクセス道路に利用されており、特に児童の安心・安全の歩行区間を確保する観点からも、早急に整備されることが必要である。また、年々、車の通行量も増えており、朝夕双方に渋滞するともできない状況である。自給からスクールバスまで待てない状況も少なくないところもあり、事故も多く、大変危険な状況になっているため	19	県道課土木係			応急・暫定的な対策として路面の減速マーキングを実施するとともに、継続して歩道整備に向けた予算の確保に努めていく ⇒暫定対策として11月発注工事での「減速マーキング」実施予定(H27.10.9時点) ⇒平成28年2月9日に減速マーキング実施済み (H28年度要望への対応)⇒歩道整備については、現在予算要望中である。今後も引き続き予算要望に努めて行く。	△	(H29年度)減速マーキングについては、目に見える効果は見られない。特に、朝夕に関しては、交通量が多く事故への心配が懸念される。今後、出来るだけ早く歩道整備をしていただき児童の安全が十分に確保できるようにしていただきたい。また、保護者からの要望も大変強い。
406	46清武小	054601	○	R5.5.16	永山	R5年度	市道	黒坂松叶線	永山公民館前	横断歩道の新設	車の通る台数が多く、道路を安全に渡ることが危険であるため、必ず通る児童さんたちの今後のことを思い要望。	2	南警察署			見通しの悪い道路(交差点)に横断歩道を設置することは危険であることから、設置することは困難です。	×	
407	46清武小	054602	○	R5.5.16	永山	R5年度	市道	黒坂松叶線	永山公民館東方向50m	横断歩道の新設	車の通る台数が多く、道路を安全に渡ることが危険であるため、必ず通る児童さんたちの今後のことを思い要望。	2	南警察署			通学時間等の交通量を勘案して、設置を検討します。	△	
408	46清武小	054603	○	R5.5.16	同	R5年度	市道	正平線	岡橋から南へ30m付近の4差路	横断歩道の新設	岡橋は真側に歩道があるため歩道からは道路を横断する必要がない。清武中学校と清武小学校が近く(に位置するため、特に雨天時は児童を乗せ登校する車が增加する。スピードを出して通行する車も多く横断歩道を新設してほしい。	2	南警察署			歩行者の滞留する場所がないことから、設置することは困難です。	×	
409	46清武小	054604	○	R5.5.16	同	R5年度	県道	大久保木崎線	県道338号線 清武町交差点から西に300m付近	車線分離機(ラバーボール)の新設	当該箇所は高速道路清武インターチェンジや国道269号線から京崎大学、医学部附属病院方面に向かう県道338号線沿いに位置する。(通学路申請中) 歩道の幅が極端に狭く、下り車線の車が児童のすぐ横をスピードを出して通過するため、車線分離機を新設してほしい。	18	県道課土木係			(県道大久保木崎線) 歩道設置を検討します。	△	
410	46清武小	054605	○	R5.5.16	同	R5年度	県道	大久保木崎線	県道338号線 清武町交差点から西に550m付近	白線の補修	当該箇所は高速道路清武インターチェンジや国道269号線から京崎大学、医学部附属病院方面に向かう県道338号線沿いに位置する。(通学路申請中) 歩道の白線が消え入るため補修してほしい。	18	県道課土木係			(県道大久保木崎線) 外観線の補修を検討します。	△	
411	46清武小	054606	○	R5.5.19	松叶地区	R5年度	県道	大戸野清武線	今泉神社前交差点	信号機の設置	朝夕の交通量が多いため。	2	南警察署			踏切点、付近自治会等から同じ要望があり、信号機の検討を実施しています。	△	
412	46清武小	054607	○	R8.1.18	新町地区	R5年度	県道	高岡郡可分線	県道13号線清武役場前から東に清海橋バス停付近までのうち歩道の未整備区間	歩道の整備・拡幅	当該箇所は、高速道路清武インターチェンジや国道269号線から古崎市東部(泊州)方面に向かう県道13号線(主要地方道高岡郡可分線)である。歩道の未整備区間は、清海橋から歩道が片側しかなく、朝の登校時には中学生の自転車もとり大人数である。また、車道も狭く、大型車との接触の心配もある。児童・生徒が安全に登校できるよう、広い歩道を両側に整備してほしい。	18	県道課土木係			(県道高岡郡可分線) 歩道設置を検討します。	△	
413	46清武小	054608	○	R8.1.18	岡地区	R5年度	県道	大久保木崎線	県道338号線 清武町交差点から西に550m付近の歩道の未整備区間	歩道の整備・拡幅	当該箇所は、高速道路清武インターチェンジや国道269号線から京崎大学や医学部附属病院方面に向かう県道338号線である。歩道の未整備区間は、歩道の幅が極端に狭く、下り車線の車が児童のすぐ横をスピードを出して通過するため、大変危険である。児童・生徒が安全に登校できるよう、歩道の設置をして欲しい。	18	県道課土木係			(県道高岡郡可分線) 歩道設置を検討します。	△	
414	46清武小	044602	○	R4.5.27	雨谷の口	R4年度	市道	見ノ崎谷ノ口線 運動公園線	谷の口公民館周辺の歩道約300m	グリーンベルトの新設	歩道が狭く、車が児童のすぐ横を渡るため、危険である。安全な通行を促すため、グリーンベルトを設置してほしい。	14	市道課交通安全課			合同点検の結果、白線の引き直しに対応済。今後、グリーンベルトの必要性があると判断された場合は、再度要望をお願いします。 (R5年度)グリーンベルト設置済。	○	(令和5年度)グリーンベルト設置をしていただいたことで、児童が安全に下校できるようになった。
415	46清武小	014601	○	R1.5.10	下中野	R1年度	県道	高岡郡可分線	②(地蔵)の間 【高岡郡可分線】	歩道整備	東西線ずつと歩道があるのにこの場所だけない。かなり車が多い。	18	県道課土木係			当該地の実情については区画整理事業により整備されたもので、西側についても都市計画道路の将来整備箇所として位置付けられています。現在、グリーンベルト等で暫定的な対策を実施していますが、今後は歩道設置を含めた安全対策を検討します。 (R4年度)R4に自転車と児童が対面で交差する区間に、通行車両及び自転車利用者に対しての注意喚起のポストコーンを設置。	△	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	区	通学路	児童数	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
416	49清武小	014604	○	○	R1.6.7	永山	R1年度	県道	宮崎北線	黒坂保育園側から県道27号線に出る場所(014603と同じ箇所)	「止まれ」標識表示以外の改善策	高い壁があるため、児童にとっては、視界が悪く、車と接触する可能性が高く、何らかの改善策があれば、お願いしたい。	14	交通安全課	2	南警察署	停止線は補修済みです。その他の改善策については、道路管理者にて対応します。 交差点部の表示改良による対策を検討します。時期については、現在の建築工事及び下水道工事が行われているため、工事状況を考慮しつつ検討します。 ⇒(R3年度)次年度以降、路面標示及び車線分線標等の施工を検討します。 (R4年度)関係機関と調整中。 (R5年度)宮崎土木事務所が路面標示及び車線分線標を設置。	○	(令和5年度)「全期5年度」の路線分線標を設置していただいたことで、児童が車と接触する可能性がだいぶ低くなっている。今後は、交差点部の表示改良による対策について引き続き検討をお願いしたい。
417	46清武小	304603	○	○	H30.6.16	下今泉	H30年度	県道	大久保木崎線	四丁目アタック前交差点	交差点への信号機の設置	朝夕は特に交通量が多い交差点です。横断歩道はあるものの、児童が横断するのに、タイミングを見るのが難しい為、押しボタンでも良いので信号機を設置してほしい。	2	南警察署		南警察署	要望は、受理します。他の場所も含め、県全体で検討します。	△	
418	49清武小	304804	○	○	H30.6.16	下今泉	H30年度	市道	正手線	清武長岡 釘原交差点	歩道の整備	横になっている部分の歩道の幅が狭くなっていて、登校の列が重なったりしない。	14	交通安全課		南警察署	横の幅にガードレールを設置するために後から高欄コンクリートを打ちたいと考えている。部分的に壊れている。横の右側に接する道路との間に隙間があり、歩行者が横断歩道を渡る場合、落ち込む可能性が考えられるため、補修及び隙間をなくす工事を行う方向で検討しています。 ⇒(R3年度)橋梁の部分的な補修は対応済みです。歩道の整備については、橋梁の状況、前後の道路状況、用地取得等、様々な要因を考慮する必要がある為、早急な対応は困難です。今後、整備が可能かどうかを踏まえ、検討していきます。	△	(R3年度)橋の橋脚の補修と隙間をなくす工事が実施されている。道路の道幅の狭さは変わっていない。グリーンベルト及び道路斜線の確保は対応がなされている。
419	46清武小	274602	○	○	H27.7.1	下中野	H27年度	市道	新町停車場線	新町橋	歩道の整備	新町橋に歩道がなく、車と歩行者が混在して通行している状況で、通学路として使用できない。現在は、宮崎北線と通学路としているが、道路と交差点が狭く安全が確保されていないため、新町橋の歩道を早急に整備してほしい。	9	交通安全課		南警察署	早期完成を目指し、都市計画道路として歩道整備とあわせて橋梁改修事業を実施する。 R5年度完成を目指し整備中。(R5年度現在) ⇒R3年度、11月に新町橋撤去工事に着手。 ⇒R4年度、6月末に旧橋の撤去完了。11月から下部工の工事着手。上部工は工場製作中。 ⇒R5年度、R6.3月完成に向け施工中	△	(H30年度)工事完了後に、対策への評価を実施します。 (R3年度)新町橋の全面架け替え工事がなされている最中である。
420	46清武小	264606	○	○	H26.8.16	松叶	H26年度	県道	大戸野・清武線	今泉神社前交差点	信号機の設置	交通量の多い市道交差点に、通行して進む車は少なく、児童が通学する時に非常に危険なので、信号機を早急に設置していただきたい。高層も通過したので、これからは車の交通量が減ると思いますが、事故が頻りに起こる前にお願いします。	2	南警察署		南警察署	高速道路の建設で、交通量が増加していることは把握している。信号機の設置が必要と思われるが、信号機の要望については本部に報告しているが決定は関係本部にあり関係待ちの状況 ⇒実施なし(H29.1.8時点) ⇒県下で検討中。(H30.11.13現在)	△	
421	46清武小	264608	○	○	H26.9.22	—	H26年度	県道	大久保木崎線	(木原交差点から上原バス停付近)	歩道整備	幹線道路であるが、歩道がなく、また路肩帯も狭いため通学時の自転車等と車両の接触事故の発生が危惧されるため、早急に歩道整備をしてほしい。	18	交通安全課		南警察署	歩道未整備箇所であり、歩道整備の要望を行なっていく	△	
422	47大久保小	034702	○	○	R3.5.31	香椎区	R3年度	市道	香椎小学校線	今泉甲田崎酒店付近	グリーンベルトの設置	国道への抜け道として通る車両が多いが、道幅が狭く見通しも悪いので、極めて危険である。	14	交通安全課		南警察署	香椎小学校線については、次年度以降グリーンベルト等の設置を検討します。 もろ一方の香椎小学校線は道幅が大変狭く、グリーンベルト等の対策では歩行者空間の確保が難しいことから、整備は困難です。 (R4年度)区画線補修にて対応済。	○	(R4年度)香椎小学校線については、引き続き改善の検討をお願いしたい。 香椎小学校線は、道幅が狭くグリーンベルトの設置が困難であることから、注意喚起となる標識の設置により対応していただいたが、交通量は依然として多く、心配な状況である。
423	48加納小	054802	○	○	R5.5.29	上加納	R5年度	市道	上加納小学校北線	加納小西門からスーパーマルミヤに至る市道	速度制限の表示	加納小西門からスーパーマルミヤに至る市道は一部区間が通学路になっているが、スピードを出した車の往来が多くなっているため、速度制限の表示をお願いしたい。一旦事故が起これば重大事故になる可能性が高く喫緊の問題である。	2	南警察署		南警察署	交通量を削減して設置を検討します。	△	
424	48加納小	054803	○	○	R5.5.29	上加納	R5年度	市道	浜手線	上加納地区の平田橋2から上加納第三橋の間の八重川沿い	八重川河川管理道路の草刈	上加納地区の平田橋2から上加納第三橋の間の八重川沿いの通学路は、河川管理道路としており、梅雨明け及び秋口になると河川管理道路の草が大人の背丈ほどにもなって、通学路にせり出してくる。児童の登下校に支障となるばかりか、防犯上も心配である。定期的(6月と10月)に草刈を実施してほしい。	14	交通安全課	18	南警察署	草刈を実施済。	○	
425	48加納小	034806	○	○	R3.5.31	上加納	R3年度	市道	加納台2号線	野村かのう公園3号公園前の道路(034812重複)	横断歩道の設置	通学時に横断する必要があるため、安全に渡れる歩道が欲しい。	2	南警察署		南警察署	道路の勾配などが視認性が悪いため、新設は困難です。	×	
426	48加納小	034811	○	○	R3.5.31	上加納	R3年度	市道	加納台2号線	のむらかのう公園3号公園から下りきる三差路	横断歩道の設置	かのう公園内の通学路でスピードを出したまま下る車を良くみかける。横断歩道があれば注意喚起に繋がると思われるから。	2	南警察署		南警察署	道路の勾配などが視認性が悪いため、新設は困難です。	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	裏道目	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)
427	48加納小	034812	○	R3.5.31	R3年度	市道	加納台2号線	野村かのう台団地3号公園前(034812重複)	横断歩道の設置	かのう台団地内の通学路で21-1を出たまま下る車を良くみかけると、横断歩道があれば注意喚起に繋がると思われるから。	2	南警察署			道路の勾配などが有り視認性が悪いため、新設は困難です。(コード034806と重複)	×	
428	48加納小	034813	○	R3.5.31	R3年度	市道	池田台1号線	高地角の交差点	横断歩道の設置	交通量が多いため	2	南警察署			道路の勾配などが有り視認性が悪いため、新設は困難です。	×	
429	48加納小	034814	○	R3.5.31	R3年度	県道	宮崎北線	お倉まるいあん宮崎清武店の前	信号機の設置	抜け道で利用されている方が多く、交通量が多い。特に朝は交通量が多いうえに横断歩道で一旦停止する車も少なく、危険であるため。	2	南警察署			隣接する信号機が近く傾斜のある坂であり、設置は困難です。横断歩道の不停止車両については、取締り等で対応します。	×	
430	48加納小	034815	○	R3.5.31	R3年度	市道	下加納駅前線	ハンズマン加納店とファミリーマートの間	歩道の整備	通学路になっているものに交通量が多く歩道がないので危険である。	14	南警察署			視認性は道路が狭く、歩道整備には用地買収が発生するため、沿道地権者の道路拡張(歩道整備)に対する合意形成を促すこと、その結果をお知らせ頂上お願いいたします。沿道地権者の皆様の合意形成が得られれば、優先順位等を考慮しながら、あらためて検討いたします。	△	
431	48加納小	034816	○	R3.5.31	R3年度	市道	下加納駅前線	加納デパートからマルシェ加納店へ渡る道路	横断歩道の設置	通学路になっているものに交通量が多く、児童がなかなか渡れないため。	2	南警察署			横断歩道の設置には、歩行者の滞留スペースが必要であるが、そのスペースがなく、また道幅員も狭いことから設置は困難です。安全な場所での横断をお願いします。	×	
432	51宮崎東中	025102	○	R2.6.4	R2年度	市道	江平大島線	宮崎東中学校から東側宮崎衛生公社南西の交差点まで(江平東2丁)	路側帯の白線の設置・補修	宮崎東中学校への通学路であるが、路面も悪く白線もほとんど消えており、危険である。	7	市道課維持課			R3年度以降、積雪の打換工事実施のうえ、外側線の引き直しを検討します。	△	
433	51宮崎東中	025103	○	R2.6.4	R2年度	市道	江平大島線	市営住宅権現地北の東の交差点(江平東2丁目)	交差点改良	この交差点は、赤点滅信号やリバーシブルは設置してあるが側面、東側から交差点に入る場合、見通しが悪く危険である。	7	市道課維持課	6	市土木課	交差点に進入する南北の道路のセンターが合っていないため、交差点の全面的な改良となるため距離です。R3年度以降、積雪の打換工事実施のうえ、区画線の引き直しを検討します。	△	
434	58木花中	055801 (053401重複)	○	R5.5.26	R5年度	市道	学園木花台北1丁目	学園木花台北1丁目全体	白線の引き直し	普通と歩道の区別の白線が毎年劣化して消えているため、歩行者の安全確保のために早急に引き直しを行って欲しい。	7	市道課維持課			外側線の引き直しについて、令和6年度以降の実施を検討します。	△	
435	58木花中	055802 (053402重複)	○	R5.5.26	R5年度	市道	学園木花台北1丁目	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	アスファルト舗装面の補修	舗装の劣化が毎年変化のため、強度用のメッシュも剥出ししている。子どもの安心・安全が確保できないので、早急にアスファルト全面補修工事をして欲しい。	7	市道課維持課			舗装の補修を実施しました。	○	
436	58木花中	055803 (053403重複)	○	R5.5.26	R5年度	市道	学園木花台北1丁目	学園木花台北1丁目と368号線を結ぶ歩道	雑草の除去	舗装面の雑草の木の芝生に害虫が発生し、野生動物の汚物があり、安心・安全の確保と衛生・委装面で環境上好ましくないため。	7	市道課維持課			合同点検の結果、除草作業について実施しました。	○	
437	60宮崎北中	056001 (051401重複)	○	R5.5.16	R5年度	県道	野首線	宮崎北中学校北東部県道野首線上の4差路交差点	横断歩道・停止線の設置	当該交差点は、瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時においては東側歩道との行き来に通過車両との危険性が顕著であるため横断歩道を設置して欲しい。(瓜生野小の051401と同様の要望書)	1	北警察署			滞留場所がないことカーブ付近であることから現状では設置不可	×	
438	60宮崎北中	056002	○	R5.5.16	R5年度	県道	野首線	宮崎北中学校北東部県道野首線上の4差路交差点	路側帯の補修	当該交差点は、瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時においては東側歩道との行き来に通過車両との危険性が顕著であるため路側帯を補修して欲しい。	18	北警察署			(県道野首線)カーブをスピードを出して通行する車両が多いことから、外側線の消滅箇所について補修を検討します。	△	
439	60宮崎北中	056003 (051402重複)	○	R5.5.16	R5年度	県道	野首線	宮崎北中学校北東部県道野首線上の3差路交差点	横断歩道の設置	当該交差点は、瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時においては東側歩道との行き来に通過車両との危険性が顕著であるため横断歩道を設置して欲しい。	1	北警察署			滞留場所がないことカーブ付近であることから現状では設置不可	×	
440	60宮崎北中	056004	○	R5.5.16	R5年度	県道	野首線	宮崎北中学校北東部県道野首線上の3差路交差点	路側帯の補修	当該交差点は、瓜生野小学校児童及び宮崎北中学校生徒の通学路の一部であり、登下校時においては東側歩道との行き来に通過車両との危険性が顕著であるため路側帯を補修して欲しい。	18	北警察署			(県道野首線)カーブをスピードを出して通行する車両が多いことから、外側線の消滅箇所について補修を検討します。	△	
441	60宮崎北中	046001	○	R4.6.8	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西側の歩車分離式信号のある交差点	横断歩道の補修	交通量が多いものの、横断歩道・停止線・路側帯がほぼ消えている。生徒の約半数が通学時にこの交差点を利用するため、大変危険なので、早急に塗りなおしてほしい。	1	北警察署			補修済	○	(R5年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。
442	60宮崎北中	046002	○	R4.6.8	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西側の歩車分離式信号のある交差点	停止線の補修	交通量が多いものの、横断歩道・停止線・路側帯がほぼ消えている。生徒の約半数が通学時にこの交差点を利用するため、大変危険なので、早急に塗りなおしてほしい。	1	北警察署			補修済	○	(R5年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。
443	60宮崎北中	046005	○	R4.6.6	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西門より北東へ100m付近の交差点(信号機なし)	停止線の補修	停止線・止まれ・路側帯がほとんど消えているので、早急に塗りなおしてほしい。	1	北警察署			補修予定	△	
444	60宮崎北中	046006	○	R4.6.8	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西門より北東へ100m付近の交差点(信号機なし)	止まれの補修	停止線・止まれ・路側帯がほとんど消えているので、早急に塗りなおしてほしい。	1	北警察署			補修済	○	(R5年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(主)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)	
445	60宮崎北中	046007	○	R4.8.6	大瀬町新町	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西門より北東へ100m付近の交差点(番号無し)	外側線の補修	停止線・止まれ・路側帯線がほとんど消えているので、早急に塗りなおしてほしい。	7	市道課維持課		区画線引き直しを実施しました。道路交通法による規制が適用される停止線・止まれの文字等については、警察署で引き直しを行っております。	○	(R6年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。	
446	60宮崎北中	046009	○	R4.8.6	大瀬町新町	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西門より北東へ500m付近の交差点(番号無し)	停止線の補修	停止線・止まれ・路側帯線がほとんど消えているので、早急に塗りなおしてほしい。	1	北警察署		補修済	○	(R6年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。	
447	60宮崎北中	046011	○	R4.8.6	大瀬町新町	R4年度	市道	下江上線	宮崎北中学校西門より北東へ500m付近の交差点(番号無し)	外側線の補修	停止線・止まれ・路側帯線がほとんど消えているので、早急に塗りなおしてほしい。	7	市道課維持課		区画線引き直しを実施しました。道路交通法による規制が適用される停止線・止まれの文字等については、警察署で引き直しを行っております。	○	(R6年度)区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く心配である。自治会でも朝の立当番等を実施している。	
448	60宮崎北中	026001	○	R2.5.27	大瀬町	R2年度	市道	垂門坂横線	宮崎北中学校より北西に約750m進んだ地点(八坂神社)からの、さらに約400m北西に進んだ道路	路側帯の白線の設置	県道宮崎須木線(木版ストリートパーク)に接続しているこの道路は、朝の通勤通学時間帯において、本道へのショートカット道路として車の通行が頻繁である。路側帯の白線が殆ど消えていることから、再度設置してほしい。また、路面に凹凸がある箇所が多く、通学時に危険があることから、舗装面の補修をしてほしい。	7	市道課維持課		R3年度以降、舗装の打換工事および外側線の引き直しを検討します。 (R4年度)R4年度、舗装打換工事及び区画線の引き直しを行いました。(R4.11.7) (R5年度)速度落とせ等の路面標示の設置について今後検討します。	○	(R4年度)区画線の引き直しについて区画線の引き直しにより、生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く、心配である。自治会では、車の減速についての看板を設置している。 (R5年度)速度落とせ等の路面標示の設置について朝の車の交通量は依然として多く、心配であるため路面表示の設置をお願いします。	
449	60宮崎北中	026002	○	R2.5.27	大瀬町	R2年度	市道	垂門坂横線	宮崎北中学校より北西に約750m進んだ地点(八坂神社)からの、さらに約400m北西に進んだ道路	道路の舗装面の補修	県道宮崎須木線(木版ストリートパーク)に接続しているこの道路は、朝の通勤通学時間帯において、本道へのショートカット道路として車の通行が頻繁である。路面の凹凸が殆ど消えていることから、再度設置してほしい。また、路面に凹凸がある箇所が多く、通学時に危険があることから、舗装面の補修をしてほしい。	7	市道課維持課		R3年度以降、舗装の打換工事および外側線の引き直しを検討します。 (R4年度)R4年度、舗装打換工事及び区画線の引き直しを行いました。(R4.11.7) (R5年度)速度落とせ等の路面標示の設置について今後検討します。	○	(R4年度)舗装打換工事について舗装打換工事により路面の凹凸がなくなり、自転車通学の生徒が安全に登下校できるようになった。しかし、朝の車の交通量は依然として多く、心配である。 (R5年度)速度落とせ等の路面標示の設置について朝の車の交通量は依然として多く、心配であるため路面表示の設置をお願いします。	
450	81住吉中	056101	○	R5.8.14	東土中 西土中 宿森	R5年度	市道	次郎ヶ別府広原線	国道10号線島之内交差点～広原交差点	歩道の設置等 歩行者の安全確保	常に車の交通量が多く見通し悪い。また、歩道の幅も狭いため、生徒と車両の接触事故の危険性がある。 ①歩道の設置等、歩行者の安全確保	6	市土木課	7	市道課維持課	市道次郎ヶ別府広原線は事業着手時期を検討中です。	△	
451	81住吉中	056102	○	R5.8.14	東土中 西土中 宿森	R5年度	市道	10号	国道10号線島之内交差点～広原交差点	交差点改良等 交差点の安全確保	常に車の交通量が多く見通し悪い。また、歩道の幅も狭いため、生徒と車両の接触事故の危険性がある。 ②交差点改良等、交差点の安全確保	21	国土交通省	18	国土交通省	要望区間の交通安全対策を検討予定	△	
452	81住吉中	056103	○	R5.8.14	東土中 西土中 宿森	R5年度	市道	次郎ヶ別府広原線	国道10号線島之内交差点～広原交差点	道路標識の老化	常に車の交通量が多く見通し悪い。また、歩道の幅も狭いため、生徒と車両の接触事故の危険性がある。 ③道路標識の老化	1	北警察署		老化している規制標識は予算が確保次第補修	△		
453	81住吉中	056104	○	R5.8.14	東土中 西土中 宿森	R5年度	市道	次郎ヶ別府広原線	国道10号線島之内交差点～広原交差点	道路標識の設置や変更 (40%→30%など)	常に車の交通量が多く見通し悪い。また、歩道の幅も狭いため、生徒と車両の接触事故の危険性がある。 ④道路標識の設置や変更	1	北警察署		通学車両の速度等を確認し必要性に応じて交通指導をする	△		
454	81住吉中	056105	○	R5.8.14	東土中 西土中 宿森	R5年度	市道	次郎ヶ別府広原線	国道10号線島之内交差点～広原交差点	時間設定での一方通行 (7:30～8:00)	常に車の交通量が多く見通し悪い。また、歩道の幅も狭いため、生徒と車両の接触事故の危険性がある。 ⑤一方通行(時間設定)7:30～8:15	1	北警察署		時間規制でも一方通行は範囲内居住者に多大な影響があるため関係自治体の大多数の同意を得て要望を出してください。	△		
455	81住吉中	036101	○	R3.5.17	中島、羽佐間、神向、種菜寺	R3年度	市道	次郎ヶ別府広原線	市道次郎ヶ別府広原線の広原交差点から北西に約620m区間	横断歩道の補修	本道は、エコープラザへのベッカー車やカーナビのナビゲーション、大型トラック等の走行も非常に多く、また道路自体もカーブが多く見通しが悪い。一部の横断歩道は制限速度無視で走行する車両やバイクがあるため、児童や生徒が通学する際に危険です。横断歩道の路面標示や消えている外側線等の再設置等を依頼します。段階的にも整備をお願いします。	1	北警察署		補修予定 (R4年度)補修済み	○	(R4年度)交差点の横断歩道が消えたり横断歩道の線の危険性が多かったが、鮮明に横断歩道の白線が復活し、危険性は少なくなった。しかし、交通量の多い箇所であるので依然として心配はある。	
456	81住吉中	286106	○	42537	鶴ヶ別府	H28年度	市道	鶴ヶ別府2号線	明星児童支援学校の正門から明星児童支援学校寄宿舎の間の道路	道路の凹凸の改修	点字ブロックのある歩道(路側帯)及び車道の凹凸やひび割れが著しく、下記の問題点が生じています。 ○雨の日には点字ブロックに水が溜まり、全員の生徒さんの歩行、並びに中卒生の傘下二次被害をきたしている ○高齢生(生土産直売・日大体育・日草学園)の自転車通学が多く、転倒事故等の心配がある ○自転車の近道や抜け道となっており、雨天時は路面の凹凸により水溜りができ、水の飛散や、運転操作等の誤りによる交通事故の発生も危惧される	7	市道課維持課		年次の改修を予定。 →R3年度一部通行、R4年度も引き継ぎ施工予定。 (R4年度)R4年度完了予定。(R4.11.7)	△		
457	82生目中	056201	○	R5.5.31	浮田	R5年度	市道	生目中学校南1号線	生目中南側の川に沿った道路	ガードパイプの設置	アスファルトが切れたところに段差ができていて、車が伸びると道路と土手の境がわかりにくい。また、前面は急で川までの高さもある。そのため、生徒が転落する危険があり、大きなけがにつながる恐れがある。 今年5月17日に自転車に乗って本校生徒が段差でバランスを崩して土手に転落し、「落ちていけにひびが入る」という事故が起きた。同じような事故を起こさないために、この事項については早急に対応してほしい。	7	市道課維持課		転落防止柵の設置について、早めの設置を検討します。	△		
458	82生目中	056202	○	R5.5.31	浮田	R5年度	市道	生目中学校南1号線	生目中南側の川に沿った道路	段差の解消	アスファルトが切れたところに段差ができていて、車が伸びると道路と土手の境がわかりにくい。また、前面は急で川までの高さもある。そのため、生徒が転落する危険があり、大きなけがにつながる恐れがある。 今年5月17日に自転車に乗って本校生徒が段差でバランスを崩して土手に転落し、「落ちていけにひびが入る」という事故が起きた。同じような事故を起こさないために、この事項については早急に対応してほしい。	7	市道課維持課		転落防止柵の設置について、早めの設置を検討します。	△		

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用 コード	通学路 種別	要望日	自治体名	要望 年度	道路 種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(協)	担当部署(調)	所見	対策 実施 状況	対策への評価 (学校)
459	62生目中	056203	O	R5.5.31	浮田	R5年度	市道	生目中学校南1号線	ガードレールの設置	近くに住宅が建ち始めて交通量が増え、子ども達が転落する恐れがある。(実線に何名か付いている。)	7	市道維持課			河川区域にかかる可能性があるため、関係機関と協議の上今後対応を検討します。	△	
460	62生目中	056205	O	R5.5.31	小松北	R5年度	市道	小松平岩線	小松神社北側T字路	一時停止標識の設置	2	南警察署			合間合間で確認しましたが、確認時点、道路管理者が設置する「指導停止線」の標識がありました。一時停止線の設置については、交通量を勘案して検討していきます。	△	
461	62生目中	056208	O	R5.5.31	小松北	R5年度	市道	小松池田3号線	まっぼつり保育園そばから生目中に向かう道路	自転車通学路であることと注意喚起の標識設置	2	南警察署	7	市道維持課	要望の標識提示については道路管理者に依頼をお願いします。(南署) 「速度落とせ」等の路面標示を令和6年度以降検討します。(道路維持課)	△	
462	62生目中	046201	O	R4.6.7	有田	R4年度	市道	越江柏原線	電柱no506ヒ781から生目の社運動公園入口	防犯灯の設置	4	市地産安課			自転車安全に通行できるエリアは確保されているが、周辺に照明がほとんどなく、夜間は真っ暗な状態である。もし歩行者が通行している、自転車はかすり接近しない歩行者に気付かず、衝突する恐れがある。特に、悪意をもった人物が驚かした場合、気付かないため逃げようがない。ぜひ防犯灯の設置をお願いしたい。	○	(R5年度) 防犯灯が1台設置されたことにより、真っ暗だった区間が明るく照らされ、安全性が向上した。
463	62生目中	046202	O	R4.6.7	有田	R4年度	県道	南保宮崎線	川上木材東側信号から匠のGENまでの間	防犯灯の設置	18	市地産安課			自転車安全に通行できるエリアは確保されているが、周辺に街灯がひとつもなく、夜間は真っ暗な状態である。もし歩行者が通行している、自転車はかすり接近しない歩行者に気付かず、衝突する恐れがある。特に、悪意をもった人物が驚かした場合、気付かないため逃げようがない。ぜひ防犯灯の設置をお願いしたい。	△	
464	62生目中	306207	O	H30.9.11	上小松北 上小松南	H30年度	市道	小松平岩線	市道：小松平岩線	道路改良(拡幅)	6	市土木課			歩道設置と併せて、道路拡幅等の事業中。 ⇒R3年度 一部、用地交渉中。 (R3.10.29時点) ⇒R4年度 用地交渉中(R4.11.4時点) ⇒R4年度 用地交渉及び一部区間で道路改良工事を実施予定 (R4.11.30時点) ⇒R5年度 用地交渉及び一部区間で道路改良工事を実施予定 令和5年度に防犯灯3台を設置しました。	△	
465	63本郷中	056301	O	R5.5.31	郡可分	R5年度	市道	江佐道3号線	マルミヤ郡司分府から東進し、線路を越えてから国道220号線までの道路	防犯灯の設置	4	市地産安課			車の往来はあるが、街灯がない道路である。部活を終えた生徒が帰宅する時間は非常に暗く、非常に危険であるため、防犯灯を設置してほしい。	△	
466	63本郷中	046303	O	R4.5.27	本郷西	R4年度	市道	本郷小学校線	本郷中学校正門南側のガードレール	ガードレールの一部撤去	7	市道維持課	2	南警察署	横断歩道のない車道を横断する事、T字路の交差点で、交差点内で不測の事故等による歩道への車両進入の恐れがあり、歩行者を守るためのガードレール撤去は困難です。	×	
467	69生目南中	026801	O	R2.5.20	浮田西	R2年度	市道	生目南中1号線 生目南中2号線	生目南中学校及び生目南公園駅付近(大字浮田662番地)	「止まれ」文字・停止線の補修	2	南警察署			原文補修します。	△	
468	69生目南中	266601	O	H26.5.29	青葉台	H26年度	県道	高岡郡司分線	県道高岡郡司分線、青葉台田地北側道路	歩道設置	18	市地産安課			歩道整備事業化の目途がつかないまでは、路側帯を拡幅することで対応したい	△	(H27年度)道路片側の路側帯の一部が2mに拡幅され、安全性が向上した。残りの部分も早期に拡幅していただきたい。 (令和3年度)大谷川にかかる井上原橋手前の路側帯の拡幅または歩道の整備をお願いしたい。
469	79佐土原中	057001	O	R5.5.24	テクノヴィレッジ	R5年度	市道	井上上線線	テクノヴィレッジ自治会付近	防犯灯設置	4	市地産安課			要望区間A点については、令和5年度末までに防犯灯2台、ポール2本を設置予定です。残りの要望区間A～Bについては、地域の状況を見ながら、改めて要望いただきますようお願いいたします。 要望区間C～Fについては、自治会エリア内であるため、自治会での設置(設置補助の活用)をお願いします。要望区間B～Eについては、電柱がないため設置は困難です。	△	
470	79佐土原中	057002	O	R5.7.7	テクノヴィレッジ	R5年度	県道	宮崎高橋線	44号線 バス停井上入り口近く	防犯灯設置	18	市地産安課			44号線は古賀方面から藤原町まで信号機が殆どなく(車のスピードも出ている為)横断した11号車にも気が付きにくく、なかなか渡れないのが現状です。また夜になると暗く、一帯が暗い為、危険であることからカラーライトの設置を強く希望します。	×	

通学路交通安全プログラム 一覧表

NO.	学校検索用コード	通学路	要望日	自治会名	要望年度	道路種別	路線名	場所又は路線名	整備要望事項	要望理由	担当部署(主)	担当部署(主)	担当部署(副)	担当部署(副)	所見	対策実施状況	対策への評価(学校)			
471	70佐土原中	047001	○	○	R4.8.1	テクノビレッジ	R4年度	市道	井上上郷線	テクノビレッジにある道	防犯灯の設置		4	市地域安全課				要望区間A地点については、令和4年度に防犯灯2台、B～D地点については、防犯灯1台をそれぞれ設置しました。B～Dについては、地域の状況を見ながら、改めて要望いただきますようお願いいたします。 要望区間E～Fについては自治会エリア内であるため、自治会での設置(設置補助の活用)をお願いします。 要望区間G～Hについては、付近に電柱が無い現状では設置が困難です。	○	(令和5年度) 現地を確認しました。所見のとおり、設置が難しい状況は理解できます。夜間における歩行者や自転車の通行には不安があると思えます。
472	73高岡中	047307	○	○	R4.6.13	自治公民館 建前協働会 西山支所	R4年度	市道	辻橋崎線	市道辻橋崎線の内山こども園入口からグリーンロードとの交差点の区間	防犯灯の新設		4	市地域安全課				令和4年度に防犯灯1台を設置しました。	○	(令和5年度) 防犯灯が点灯し、明るくなりました。ありがとうございました。
473	74清武中	277401	○	○	H27.7.1	下中野	H27年度	市道	新町停車場線	新町橋	歩道の整備		9	市地域安全課				早期完成を目指し、都市計画道路として歩道整備とあわせて橋梁改修事業を実施する。 R5年度完成を目標に整備中。(R5年度現在) ⇒R3年度:11月に新町橋撤去工事に着手。 ⇒R4年度:6月末に旧橋の撤去完了。11月から下部工の工事着手。上部工は工事製作中。 ⇒R5年度:R6.3月完成に向け施工中	△	(H30年度・R3年度) 工事完了後に、対策への評価を実施します。
474	74清武中	267401	○	○	H26.6.16	永田地区	H26年度	県道	大久保木崎線	県道大久保木崎線、永田交差点から水無橋左岸の間	歩道の設置		16	県道土木課				今回、歩道整備を要望いたしますのは、清武小学校、清武中学校の通学路になっている水無橋左岸詰から永田交差点の間の橋梁歩道を含む箇所です。当該箇所は、東九州自動車道インター、国道269号線と主要県道宮崎北線、国道220号線を結ぶ沿線に、学園木花台、宮崎大学、宮崎保健福祉専門学校、木花工業団地、さらには県道宮崎北線の中野バイパスの併走、東九州自動車道の環状インターの共用開始の交通網の整備が進み、当該路線の交通量が急増しております。この区間の利用形態や現在の幅員等を考えますと、両側歩道の整備が不可欠となっております。このような状況をご質問いただき、水無橋の上流側の歩道設置を含む歩道の整備をお願いいたします。	△	
475	74清武中	267406	○	○	H26.8.22	—	H26年度	県道	大久保木崎線	清武今泉 宮崎自動車道高架下～大久保交差点付近(県道大久保木崎線)	歩道の設置		16	県道土木課				歩道未整備箇所であり、歩道整備の要望を行っていく ⇒歩道未整備箇所であるが、歩行者の利用が多い箇所ではないことから、路肩の拡幅等の要望を行っていく(H29.1.13時点) [R1年度]⇒R元年度事業着手し、早期完成に努めますので、地元の御協力をお願いします [R4年度]R4に当該区間の一部で工事に着手。早期完成に努めていく。	△	

IV 合同点検箇所位置図

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

01宮崎小学校


300101



300106



300114



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

03大淀小学校 (1/2)

050302



050314
050315



050317




050330
050331



040301



040306~040308



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

03大淀小学校 (2/2)

040309~040310



040311



040330



040332



030302



030303

020304~
020309



030306

030309~030310



030308



030312~030315



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

04大宮小学校

050402



050419



020420



300420




凡 例

- 合同点検箇所
- 小学校通学路
- 校区境(目安)


令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

05宮崎東小学校



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム


06古城小学校



凡 例	
	● 合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

07江平小学校 (1/2)



凡例

- 合同点検箇所
- 小学校通学路
- 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

07江平小学校 (2/2)

030709



030711・030712



030713~030716



030718



300708



290711



280708



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

08西池小学校 (1/2)

050801



050802・050803



040807



050804



050805



040808



050806



050807・
050808



040801・040802



040803~040806



050809



凡例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

08西池小学校 (2/2)

040809



040813



040814



040817



040821



040823・040824



040825



030801



030802



030803



030804



030805



030806



030808



030812



030813



030814



300806・300807



300809



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

09億小学校

050903・050904



040902



030901・030902



030904



270901



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

10潮見小学校

- 凡 例
- 合同点検箇所
 - 小学校通学路
 - 校区境(目安)



051001



041008



021002



021006



021007



021008



011006



011007



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

11 恒久小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)


令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

12赤江小学校

041201



271202



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

13国富小学校

051301



051302



051303



041301



281308




261301



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

14 瓜生野小学校



凡 例

-   合同点検箇所
-  小学校通学路
-  校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

15倉岡小学校


051503



041501




281501



凡 例	
	● 合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム


16木花小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

17鏡洲小学校



凡 例	
	● 合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)


令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

18青島小学校

031801



031802




凡例

-  合同点検箇所
-  小学校通学路
-  校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

19内海小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

20住吉小学校

052001



042001・042002



042003~042007



032025・032026



292001



292003




282004



282006



282007



凡例

-  合同点検箇所
-  小学校通学路
-  校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

21生目小学校 (1/2)

052102




052116



042102



042103



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

21生目小学校 (2/2)

042104



032101・032107



032102



032103・032104



032105



272103



272106



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム


22大塚小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

23池内小学校



- 凡 例
- 合同点検箇所
 - 小学校通学路
 - 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

25東大宮小学校


052514



032511




022525



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

26宮崎南小学校 (1/2)



凡 例		
		合同点検箇所
		小学校通学路
		校区境(目安)



052614



042601・042602

042603

042604~042606

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

26宮崎南小学校 (2/2)

042607・042608



042609



042610・042611



032612・042611



042612



042613~042615



042616・042617



042618



042619・042620



032607



032614



032617・032618
032620



292636



282605



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

27本郷小学校 (1/2)

052702



052703



052709・052710
052716



0527012・052713



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

27本郷小学校 (2/2)

042705



042717・042718



022701



022702



022703



022704



022707



012707



012712



282706



282707



282711



262701



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

28宮崎港小学校

042801



042802



042807



042811



012801



- 凡 例
- 合同点検箇所
 - 合同点検箇所
 - 小学校通学路
 - 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

29江南小学校 (1/2)

凡 例

-  合同点検箇所
-  小学校通学路
-  校区境(目安)



052903



052904・052905



052906・052907



052910・052911



052908・052909



042901



042904

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

29江南小学校 (2/2)

042912



032901



022935



022941



022964



012913



012960



282944



282957



272937



262953



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

30住吉南小学校

053002・053003



043006



043007




283002



283004




283006



凡 例	
	● 合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

31 億北小学校



32小松台小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

33生目台東小学校

043304



043305



033301



033302



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

34学園木花台小学校

053401



053402・053403



053405



033402



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

35生目台西小学校


033501



033502



033503



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

36田野小学校 (1/3)

053619



053620



053623



043602




033603~033605
043606



033606・033607
043606



033608・043608



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

36田野小学校 (2/3)



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

36田野小学校 (3/3)



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

37七野小学校

043701



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

38佐土原小学校

053801



053807



043805



043807



043808




303805



283818



263802



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

39那珂小学校 (1/2)

053903



053908



043907




033911



293902



293923



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

39那珂小学校 (2/2)



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

40広瀬小学校

054001・054002



054004



054005



034001・034002



034003




024018



304004



054003・264010



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

41 広瀬北小学校

034101・034102



034103



034105




304108



284101



264101



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

42広瀬西小学校

054201・054202



054208・054209



044202



044204



044206



034201・034202



034203・034204



264201



264203



054208
054209



凡 例

- 合同点検箇所
- 小学校通学路
- 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

43高岡小学校


054301



054302



294309



凡 例

- 合同点検箇所
- 小学校通学路
- 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

45 穆佐小学校 (1/2)



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

45穆佐小学校 (2/2)

034503



034504



034507



034510



024512



304501



294506



294507



264501



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

46清武小学校 (1/2)

054601・054602



054603



054604・054605



054606



054607



054608



凡例

-  合同点検箇所
-  小学校通学路
-  校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

46清武小学校 (2/2)

044602



014601



304603



304604



274602



264606




264608



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

47大久保小学校



凡 例	
	合同点検箇所
	小学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

48加納小学校

054802



054803



034806・034811



034811



034812




034813



034814



034815・034816




凡 例

- 合同点検箇所
- 小学校通学路
- 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

51宮崎東中学校



- 凡 例
- 合同点検箇所
 - 中学校通学路
 - 校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

58木花中学校

055801



055802




055803



凡 例

-  合同点検箇所
-  中学校通学路
-  校区境(目安)



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

60宮崎北中学校


056001・056002



056003・026004



046001・046002



凡 例	
	合同点検箇所
	中学校通学路
	校区境(目安)

046005~046007
046009・046011



026001



026002



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

61住吉中学校

056101
056103~056105




056102



036101



286106



凡 例	
	合同点検箇所
	中学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

62生目中学校

056201・056202



056203



056205



056206



046201・046202



306207



凡 例	
	合同点検箇所
	中学校通学路
	校区境(目安)


令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

63本郷中学校

056301



046303




凡 例

-  合同点検箇所
-  中学校通学路
-  校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

66生目南中学校



凡 例	
	合同点検箇所
	中学校通学路
	校区境(目安)

令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

73高岡中学校



令和5年度 宮崎市通学路交通安全プログラム

74清武中学校

277401



267401



267406



凡 例	
	 合同点検箇所
	中学校通学路
	校区境(目安)