

令和6年度提出業者一覧

	事業場ID	事業場名
1	09320100037	株式会社 宮崎太陽銀行 本社
2	09320100059	宮崎県立宮崎工業高等学校
3	09320100073	宮崎県体育館
4	09320100082	宮崎市本庁舎
5	09320100102	独立行政法人 航空大学校
6	09320100120	MRTパーキング
7	09320100121	株式会社 難波江商店 住吉支店
8	09320100122	九州電力送配電株式会社 南宮崎変電所
9	09320100131	宮崎市立佐土原中学校
10	09320100146	株式会社東洋ビル
11	09320100157	山形屋ショッピングプラザ 大塚店
12	09320100158	宮崎市立広瀬小学校
13	09320100162	ラビスセミコンダクタ宮崎株式会社 宮崎工場
14	09320100168	宮崎市上下水道局 下北方浄水場
15	09320100186	宮崎市立那珂小学校
16	09320100187	宮崎市立赤江中学校
17	09320100189	株式会社ミツワ自動車
18	09320100194	宮崎市立東大宮中学校
19	09320100198	親和木工株式会社
20	09320100202	宮崎市役所第三庁舎
21	09320100204	宮崎市立大宮中学校
22	09320100209	九州電力送配電株式会社 佐土原変電所
23	09320100210	九州電力送配電株式会社 柏田変電所
24	09320100211	九州電力送配電株式会社 青葉変電所
25	09320100215	原田建設株式会社
26	09320100218	宮崎市南部環境美化センター
27	09320100234	公益財団法人 宮崎県環境科学協会
28	09320100236	宮崎県宮崎土木事務所
29	09320100238	宮崎県青島青少年自然の家
30	09320100245	南宮崎駅前ビル
31	09320100246	株式会社 宮崎太陽銀行 研修センター
32	09320100252	九州電力送配電株式会社 宮崎支社
33	09320100254	独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院
34	09320100256	宮崎県庁
35	09320100259	宮崎市道路維持課道路維持事務所
36	09320100282	九州電力送配電株式会社 旭変電所
37	09320100287	アルティメットSGビルIII
38	09320100288	九州ふそう 宮崎サービスセンター

令和6年度提出業者一覧

	事業場ID	事業場名
39	09320100292	宮崎市高岡総合支所
40	09320100293	SKビル21
41	09320100302	旧宮崎病院解体工事 現場事務所
42	09320100303	ホテルメリージュ
43	09320100304	宮田町ビル
44	09320100305	大成紙業
45	09320100306	株式会社 エアラインホテル
46	09320100307	株式会社 森鷗卵場 ひむか農場
47	09320100308	ホテルエリアワン宮崎
48	09320100309	宮崎中央舗材株式会社
49	09320100310	宮崎県立佐土原高等学校
50	09320100311	株式会社 ゴローズ・プロダクツ
51	09320100312	豊ビル
52	09320100313	二幸ビル
53	09320100314	株式会社ミットヨ 宮崎工場
54	09320100315	ロマン土地建物センター有限公司
55	09320100316	宮崎市大字折生迫財産区 /
56	09320100317	旧 三井田医院 /
57	09320100318	青島グランドホテル
58	09320100319	宮崎市立恒久小学校
59	09320100320	医療法人雅会 河野整形外科
60	09320100321	宮崎市立江平小学校

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 26 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市広島2-1-31
氏 名 株式会社宮崎太陽銀行
頭 取 黒木 浩
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
電話番号0985-60-6260



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社 宮崎太陽銀行本社				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市広島 2-1-31				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	総務部 釘元光則			電話番号	0985-60-6264
保管の場所	本社ビル10階電気室内				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	高圧トランス	75KVA	三菱	G181 444	1984		R9.12	1台	250K g	低濃度	なし	囲い有	分別	なし	調整中	

	高圧トランス	50KVA	愛知電機	N501 719	1970 .7		R8.12	1台	362Kg	低濃度	なし	囲い有	分別	なし	調整中	
	開閉器	72KVA	弾電機	83258	1962		R8.12	1台	73Kg	低濃度	なし	囲い有	分別	なし	調整中	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月5日

宮崎市長

殿



届出者

住 所 宮崎県宮崎市天満町9番1号

氏 名 宮崎県立宮崎工業高等学校 校長 中別府 勇

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0985-51-7231



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県立宮崎工業高等学校 /				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市天満町9番1号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	財務福利課 施設整備担当 技師 児玉 芳恵			電話番号	0985-26-7236
保管の場所	宮崎県立宮崎工業高等学校 総合実習棟1階倉庫				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
4	コンデンサ	不明	松下電器 産業	MP CAPACITOR	1973	不明	1	約 6.2 k g	低濃 度			R6. 2. 27	光和精鉱 (株)	R6. 2. 27	
8	安定器	不明	不明	不明	不明	不明	1	9.55 k g	高濃 度			R5. 5. 22	中間貯蔵・環境安全 事業 (株)	R5. 5. 22	

9	ウエス等	-	-	-	-	-	1	0.15 k g	高濃度			R5. 5. 22	中間貯蔵・環境安全事業（株）	R5. 5. 22	

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称			
所在事業場の所在地			
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
所在の場所			

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は個数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
10	コンデンサ	不明	山菱電気	MP CONDENSE R	不明	100UF 150WV. AC			1	不明		見なし 低濃度
11	コンデンサ	不明	山菱電気	TMP 120VACW	1966年 9月	100UF SHIZUKI			1	不明		見なし 低濃度
12	コンデンサ	不明	山菱電気	SH CONDENSE R	不明	150UF 150WV. AC			1	不明		見なし 低濃度

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月 30 日

宮崎市長 殿

届出者
住 所 宮崎市宮崎駅東2丁目4番地1
氏 名 公益財団法人 宮崎県スポーツ施設協会
会 長 春 山 豪 志
電話番号 0985-24-3975

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和3年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県体育館				
保管事業場の所在地	宮崎駅東2丁目4番地1				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	体育館総括次長 長倉浩幸			電話番号	0985-24-3975
保管の場所	同上				


①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
1	変圧器	75kva	大阪 変圧器 (株)	油入自冷式 屋外用 形NCP式FOR	昭和42年 8月	その他 (2D458001)		1個	560kg	低濃度	なし	囲い有 揭示有	混在	なし		
2	変圧器	75kva	大阪 変圧器 (株)	油入自冷式 屋外用 形NCP式FOR	昭和42年 8月	その他 (2D458002)		1個	560kg	低濃度	なし	囲い有 揭示有	混在	なし		

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月 10日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
氏 名 宮崎市役所 宮崎市長 清山 知憲
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-25-2111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市本庁舎		
保管事業場の所在地	宮崎市橘通西1丁目1番1号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	管財課 課長補佐 清水 稔	電話番号	0985-21-1724
保管の場所	宮崎市橘通西1丁目1番1号		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
25-1	トランス	75KVA	大阪 変圧器 ㈱	不明	S51年	Q6260017	Ⓚ	1台	370kg	低濃度	容器なし	有	分別	無	未	
25-2	微量PCB汚染 廃電気機器(高圧 トランス)検体の 試験管	不明	シエル	不明	不明	不明	Ⓚ	1台	不明	低濃度	金属	有	分別	無	未	

令和 6 年 4 月 30 日

電話番号 0985-51-1211

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

所在事業場の名称	独立行政法人 航空大学校		
所在事業場の所在地	宮崎市大字赤江字飛江田652番地2		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	庶務係長 今村 裕貴		電話番号 0985-51-1211
所在の場所	宮崎市大字赤江字飛江田652番地2		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		
2-001	変圧器	1φ10 kVA	大阪変圧 器	TOSW	昭和46年1 月	QS091132			1 台	kg	低濃度	0.61mg/kg
2-002	変圧器	3φ30 kVA	大阪変圧 器	TOT	昭和45年 11月	P5233032			1 台	kg	低濃度	0.58mg/kg
2-003	変圧器	3φ75 kVA	愛知電機	TI- 4221199	昭和46年	710702A			1 台	kg	低濃度	0.69mg/kg
2-004	変圧器	1φ20 kVA	富士電機	FHB-SO	1988年	IA0375			1 台	kg	低濃度	19mg/kg-

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 30日

宮崎市長 殿

届出者

住 所 宮崎県宮崎市橘通西4丁目6番7号
氏 名 株式会社宮崎放送 代表取締役社長 松方 健二
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-25-3111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 （1台当たり 重量×台数）		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

（日本工業規格 A列4番）

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	MRTパーキング		
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市清水1丁目1番1号		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	総務局 総務部長 坂元 剛	電話番号	0985-25-3111
所在の場所	宮崎県宮崎市清水1丁目1-1 (駐車場2階)		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		
8-001	変圧器（トランス）	100KVA	松下電器 産業株式 会社	SNF-L00	1984年		2024年8～ 9月		1台	363kg	低濃度	9.5mg/kg (wet)
18-002	変圧器（トランス）	75KVA	松下電器 産業株式 会社	SNF-L00	1984年		2024年8～9 月		1台	375kg	低濃度	3.1mg/kg (wet)

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿

令和 6年 4月 10日



届出者
住 所 宮崎県宮崎市大字島之内1615番地
氏 名 株式会社 難波江商店 住吉支店
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）代表取締役 難波江 武彦
電話番号 0985-39-1316

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社 難波江商店 住吉支店		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市大字島之内1615番地		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	次長 手塚 茂喜	電話番号	0985-39-1316
保管の場所	宮崎県宮崎市大字島之内1615番地		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物


番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量・Kg		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項 濃度 /mg/kg
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	製造番号		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
18-001	変圧器 (トランス)	150KVA	富士電機 製造(株)	TVCCE	S55.1	559302	R6.06	1	910	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 1.1
18-002	変圧器 (トランス)	30KVA	松下電器 産業(株)	SNF-P00	1979年	42890795	R6.06	1	151	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 2.9
18-003	変圧器 (トランス)	30KVA	松下電器 産業(株)	SNF-P00	1979年	42890802	R6.06	1	151	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 4.8
18-004	変圧器 (トランス)	10KVA	三菱電 機(株)	SF	1973年	181486	R6.06	1	100	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 0.72
18-005	変圧器 (トランス)	100KVA	大阪変 圧器(株)	不明	1979年	QS404001	R6.06	1	380	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 9.4
18-006	変圧器 (トランス)	100KVA	大阪変 圧器(株)	不明	1979年	QS437005	R6.06	1	460	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 9.0
22-001	コンデンサ	30KVA	日本コン デンサ工 業	NEF-660 30R	1973年	W34136	R6.06	1	不明	低濃度	なし	あり 掲示有	分別	なし	調整中	濃度 0.55

(日本工業規格 A列4番)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
電話番号（代） 092-761-3340

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	九州電力送配電株式会社 南宮崎変電所 /				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市北川内町乱橋 3 5 8 3 番地 4				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝	電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)		
保管の場所	九州電力送配電株式会社 南宮崎変電所				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-001	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.45 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-002	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.32 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.9ppm

（日本工業規格 A列4番）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-003	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.38 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-004	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.16 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 0.9ppm
2021-005	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.43 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-006	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.46 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-007	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	2.00 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-008	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-009	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.76 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 1.6ppm
2021-010	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-011	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.34 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-012	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	混在	なし		PCB濃度 0.93ppm
2021-101	UES	—	—	—	—	—		—	0.37 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-102	UES	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2021-103	UES	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-104	UES	—	—	—	—	—		—	0.35 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
2021-105	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2021-106	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.20 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-107	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2021-108	ウエス	—	—	—	—	—		—	2.68 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-109	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.93ppm
2021-201	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-202	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-203	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.02 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2021-204	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2021-205	その他 (パッキン他)	—	—	—	—	—		—	0.04 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2021-206	その他 (パッキン他)	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-207	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2021-208	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.02 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-209	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.05 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-210	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-211	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-212	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-213	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2021-214	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.04 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-215	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-216	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2021-217	その他(マスク 他)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2021-218	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.02 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-219	その他(プラス チック容器)	—	—	—	—	—		—	0.02 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.93ppm
2021-220	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.93ppm
2021-301	その他 (ボルト類)	—	—	—	—	—		—	2.83 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2021-302	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-303	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
2021-304	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.48 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2021-305	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2021-306	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2021-307	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.16 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2021-308	その他 (26D感温部)	—	—	—	—	—		—	0.65 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度 0.93ppm
2021-401	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-402	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-403	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-404	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-405	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-406	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-407	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-408	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-409	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-410	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-411	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-412	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-413	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-414	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-415	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-416	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-417	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-418	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-419	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-420	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-421	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-422	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-423	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
2021-424	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-425	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-426	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-427	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.20 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-428	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-429	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-430	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-431	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-432	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-433	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-434	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-435	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-436	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-437	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-438	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-439	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-440	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-441	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-442	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-443	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-444	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-445	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-446	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-447	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-448	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-449	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-450	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-451	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
2021-452	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-453	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-454	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-455	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-456	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-457	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-458	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-459	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-460	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-461	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-462	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-463	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-464	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-465	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-466	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-467	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-468	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-469	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-470	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-471	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-472	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-473	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-474	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-475	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-476	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-477	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-478	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-479	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-480	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-481	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-482	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-483	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-484	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-485	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-486	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-487	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-488	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-489	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-490	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.05 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-491	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.11 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-492	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-493	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-494	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-495	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-496	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-497	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-498	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-499	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-500	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-501	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-502	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-503	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.11 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-504	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-505	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-506	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-507	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2021-508	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-509	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-510	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-511	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-512	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-513	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-514	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-515	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2021-516	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-001	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.49 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-002	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.48 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-003	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.51 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-004	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-005	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.38 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.9ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-006	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.38 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-007	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.44 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-008	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.70 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-009	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.41 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-010	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.41 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-011	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.64 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.6ppm
2022-012	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.00 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 2.2ppm
2022-013	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—		—	0.00 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.0ppm
2022-101	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.30 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.1ppm
2022-102	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-103	ウエス	—	—	—	—	—		—	2.49 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2022-104	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.20 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-105	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.39 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-106	ウエス	—	—	—	—	—		—	8.11 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-107	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.28 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-108	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.21 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-109	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-110	ウエス	—	—	—	—	—		—	3.68 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2022-111	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.21 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2022-112	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.04 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.2ppm
2022-113	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.0ppm
2022-201	その他 (オイルキャッ チャー他)	—	—	—	—	—		—	1.78 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.1ppm
2022-202	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-203	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 5.4ppm
2022-204	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-205	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-206	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.05 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-207	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-208	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.91 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-209	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-210	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-211	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.04 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-212	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.05 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-213	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-214	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-215	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-216	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-217	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	2.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.7ppm
2022-218	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2022-219	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.2ppm
2022-220	その他 (ゴム手袋他)	—	—	—	—	—		—	0.04 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.0ppm
2022-221	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.2ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-222	その他 (プラスチック 容器)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.0ppm
2022-301	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-302	その他 (26D)	—	—	—	—	—		—	4.36 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.5ppm
2022-303	その他 (ボルト)	—	—	—	—	—		—	5.37 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-304	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.9ppm
2022-305	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-306	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 0.7ppm
2022-307	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.2ppm
2022-308	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.25 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.6ppm
2022-401	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-402	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-403	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-404	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-405	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-406	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-407	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-408	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.85 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-409	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	2.10 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-410	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-411	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-412	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.08 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-413	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-414	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-415	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-416	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-417	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-418	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-419	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-420	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-421	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-422	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-423	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-424	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-425	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-426	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-427	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-428	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-429	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-430	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-431	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-432	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-433	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 揭示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2022-434	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2022-435	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.51 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-001	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.82 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-002	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.43 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-003	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-004	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.44 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-005	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.00 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 2.30ppm
2023-006	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	120 (容器含む) kg	低濃度	その他 (機器)	囲い有、 掲示有	混在	なし		2023-601に封 入されている 油
2023-007	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.46 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-008	変圧器油 (トラ ンス油)	—	—	—	—	—		—	0.40 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-101	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.89 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.50ppm
2023-102	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-103	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.58 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-104	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.09 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2023-105	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.13 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.30ppm
2023-106	ウエス	—	—	—	—	—		—	0.19 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-201	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.95 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.50ppm
2023-202	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-203	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-204	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-205	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.12 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-206	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.06 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-207	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.11 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-208	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.05 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.30ppm
2023-209	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.01 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 2.30ppm
2023-210	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-211	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.02 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-212	その他 (プラスチック容器)	—	—	—	—	—		—	0.03 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2023-301	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-302	その他 (金属類)	—	—	—	—	—		—	0.35 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-303	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.15 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.60ppm
2023-304	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—		—	0.14 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度 1.20ppm
2023-401	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-402	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.18 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-403	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-404	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-405	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-406	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-407	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-408	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.17 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-409	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-411	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.10 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
2023-412	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.101 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-413	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.072 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-414	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.068 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-415	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-416	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-417	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.074 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-418	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.071 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-419	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.069 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-420	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.069 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-421	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.073 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-422	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.073 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-423	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.072 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-424	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-425	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.07 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
2023-426	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.071 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-427	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.064 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-428	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.063 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-429	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.063 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-430	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.067 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-431	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.067 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-432	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.068 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-433	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.015 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-434	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.014 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-435	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.015 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-436	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	0.015 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-437	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—		—	1.26 kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	分別	なし		PCB濃度不明
2023-601	計器用変成器 (T r 部)	—	—	—	—	—		—	120 (2023-006 の油含む) kg	低濃度	ドラム缶	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 2.30ppm

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
2023-001	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.82 kg	低濃度	R5.10.31	承継	PCB濃度1.2ppm
2023-002	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.43 kg	低濃度	R5.10.31	承継	PCB濃度1.2ppm
2023-003	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.17 kg	低濃度	R5.10.31	承継	PCB濃度1.6ppm
2023-004	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.44 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度1.6ppm
2023-005	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.00 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度2.3ppm
2023-006	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	120 (容器含む) kg	低濃度	R6.3.29	承継	2023-601に封入 されている油
2023-007	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.46 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度1.2ppm
2023-008	変圧器油 (トランス油)	—	—	—	—	—	—	0.40 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度1.2ppm
2023-101	UES	—	—	—	—	—	—	0.89 kg	低濃度	R5.8.24	承継	PCB濃度2.5ppm
2023-102	UES	—	—	—	—	—	—	0.19 kg	低濃度	R5.10.31	承継	PCB濃度1.2ppm
2023-103	UES	—	—	—	—	—	—	0.58 kg	低濃度	R5.10.31	承継	PCB濃度1.6ppm
2023-104	UES	—	—	—	—	—	—	0.09 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度1.6ppm
2023-105	UES	—	—	—	—	—	—	0.13 kg	低濃度	R6.3.29	承継	PCB濃度2.3ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
2023-106	ウエス	—	—	—	—	—	—	0.19 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-201	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.95 kg	低濃度	R5. 8. 24	承継	PCB濃度2. 5ppm
2023-202	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.06 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-203	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.03 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-204	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.06 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-205	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.12 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 6ppm
2023-206	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.06 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 6ppm
2023-207	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.11 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 6ppm
2023-208	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.05 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度2. 3ppm
2023-209	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.01 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度2. 3ppm
2023-210	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.03 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-211	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.02 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-212	その他 (プラスチック容 器)	—	—	—	—	—	—	0.03 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-301	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—	—	0.15 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 2ppm

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数) kg				
2023-302	その他 (金属類)	—	—	—	—	—	—	0.35 kg	低濃度	R5. 10. 31	承継	PCB濃度1. 6ppm
2023-303	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—	—	0.15 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 6ppm
2023-304	その他 (金属缶)	—	—	—	—	—	—	0.14 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度1. 2ppm
2023-401	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.18 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-402	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.18 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-403	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.07 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-404	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.07 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-405	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.07 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-406	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.17 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-407	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.17 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-408	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.17 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-409	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.07 kg	低濃度	R5. 6. 9	承継	PCB濃度不明
2023-410	コンデンサー (3kg未満) /	—	—	—	—	—	—	0.08 kg	高濃度	／ R5. 7. 26	承継	2023/11/7 ／ 処分済
2023-411	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.10 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
2023-412	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.101 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-413	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.072 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-414	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.068 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-415	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.070 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-416	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.070 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-417	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.074 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-418	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.071 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-419	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.069 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-420	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.069 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-421	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.073 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-422	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.073 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-423	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.072 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-424	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.070 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明
2023-425	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.070 kg	低濃度	R6.2.2	承継	PCB濃度不明

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
2023-426	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.071 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-427	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.064 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-428	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.063 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-429	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.063 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-430	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.067 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-431	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.067 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-432	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.068 kg	低濃度	R6. 2. 2	承継	PCB濃度不明
2023-433	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.15 kg	低濃度	R6. 2. 16	承継	PCB濃度不明
2023-434	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.14 kg	低濃度	R6. 2. 16	承継	PCB濃度不明
2023-435	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.15 kg	低濃度	R6. 2. 16	承継	PCB濃度不明
2023-436	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	0.15 kg	低濃度	R6. 2. 16	承継	PCB濃度不明
2023-437	コンデンサー (3kg未満)	—	—	—	—	—	—	1.26 kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度不明
2023-601	計器用変成器 (T r 部)	—	—	—	—	—	—	120 (2023-006の 油含む) kg	低濃度	R6. 3. 29	承継	PCB濃度2.30ppm

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物 の種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
2023-410	コンデンサー (3kg未満)	—	ニチコ ン	TCS- S3SP1W	1972年	—	1 個	0.08 kg	高濃度	—	—	R5. 9. 19	中間貯蔵・環境 安全事業(株)	R5. 11. 7	型式から高 濃度PCB含有 と判明

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	九州電力送配電株式会社 南宮崎変電所				
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市北川内町乱橋3583番地4				
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝			電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)
所在の場所	九州電力送配電株式会社 南宮崎変電所				

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
⑪-101	リアクトル	30,000 KVA	日新電機	—	S51.2	—			1 台	30,900.0 kg	低濃度	1号分路リアクトル PCB濃度 1.2ppm
⑪-101-1	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	日本碍子	—	S51.2	—			1 個	不明	低濃度	1号分路リアクトル 白相ブッシング PCB濃度 1.1ppm
⑪-101-2	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	日本碍子	—	S51.2	—			1 個	不明	低濃度	1号分路リアクトル 赤相ブッシング PCB濃度 0.96ppm
⑪-101-3	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	日本碍子	—	S51.2	—			1 個	不明	低濃度	1号分路リアクトル 青相ブッシング PCB濃度 0.99ppm


②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有開始年月日	所有開始場所	所有開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
	該当なし											

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町 1 番地 1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第 8 条第 1 項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立佐土原中学校				
保管事業場の所在地	宮崎市佐土原町上田島8476番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	佐土原中学校 屋内電気室				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-001	変圧器 (トランス)	50KVA	愛知電機 工作所	CO26747	S44.1			1 台	300kg	低濃度	金属製箱	囲い有 揭示有	分別	なし		7.3mg/kg
28-002	その他 PCB を 含む油・ウエス							2 缶		低濃度	金属製箱	囲い有 揭示有	分別	なし		分析用試料

(第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 28 日

宮崎県知事
(市長) 宮崎市長

殿



屈出者

住 所 宮崎県宮崎市中央通3番47号

株式会社東洋ビル

氏名 代表取締役 中 敏明

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0985-24-4886

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社東洋ビル		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市中央通3番47号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	代表取締役社長 中 敏明	電話番号	0985-24-4886
保管の場所	宮崎県宮崎市中央通3番47号 株式会社東洋ビル		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿

令和 6年 7 月 16 日

届出者
住 所 宮崎市大字恒久5068-1
氏 名 株式会社 クボタ住宅 代表取締役 久保田 嘉人
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-54-3000

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 （1台当たり 重量×台数）		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	該当なし															

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	山形屋ショッピングプラザ大塚店		
所在事業場の所在地	宮崎市大塚台2丁目2番地1		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	松本 光生	電話番号	0985-63-3011
所在の場所	同上		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

[illegible]

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型 式	製造年月	表示記号 等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		
24-1	微量PCB汚染電気機器 (高圧トランス)	200KVA	三菱	PAT	1974年	161175	未定	未定	1台	1,140kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度:1.3mg/kg 廃棄時期未定
24-2	微量PCB汚染電気機器 (高圧トランス)	150KVA	三菱	PAT	1974年	161851	未定	未定	1台	870kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度:0.61mg/kg 廃棄時期未定
24-3	微量PCB汚染電気機器 (高圧トランス)	100KVA	三菱	SF 6600	1974年	182442	未定	未定	1台	520kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度:1.7mg/kg 廃棄時期未定
24-4	微量PCB汚染電気機器 (高圧トランス)	30KVA	三菱	SF 6600	1974年	280222	未定	未定	1台	197kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度:6.2mg/kg 廃棄時期未定
	計①								4台	2,727kg		
24-5	高圧コンデンサ	50KVA	三菱	KL-4	不明	CM01707	未定	未定	1台	32kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度不明 廃棄時期未定
24-6	高圧コンデンサ	50KVA	三菱	KL-4	不明	CM01708	未定	未定	1台	32kg	低濃度	電気室内で使用中 PCB濃度不明 廃棄時期未定
	計②								2台	64kg		
	合計 ①+②								6台	2,791kg		

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	宮崎市立広瀬小学校				
所在事業場の所在地	宮崎市佐土原町下田島20308番地10				
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の 管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
所在の場所	広瀬小学校 第2受変電設備（機械室）				

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		
29-001	変圧器 (トランス)	150KVA 三相	東京 芝浦電気(株)	HCTR-S2	1980.	試験番号： 80010139	—	—	1 台	560 kg	低濃度	H29.8.24 停電工事と 併せてサンプリング (3.3mg/kg)

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有開始 年月日	所有開始 場所	所有開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				



様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 5月 31日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎県宮崎市清武町木原727番地
氏 名 ラピスセミコンダクタ株式会社
取締役工場長 木村 偉作
電話番号 0985-85-5111



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	ラピスセミコンダクタ株式会社 宮崎工場				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市清武町木原727番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	施設管理部 赤川 康広			電話番号	0985-85-5111
保管の場所	宮崎県宮崎市清武町木原727番地				

① 前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
30-001	変圧器 (高圧トランス)	100KVA	松下電器 産業	TCD-R0Z	1983年	JIS2320 1種2号	未定	1台	580kg	低濃度	無	囲い 有、掲 示有	分別	無	未定	屋内で保 管 0.65mg/kg

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)


②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり重 量×台数)				
04-001	コンデンサ (高圧コンデン サ)	300KVA	東京芝浦 電気	BRTR-A6J2 R1	1983年6月	JIS C 490 2	1台	80kg	低濃度	2023年2月22日	PCB廃棄物に該当 する為	屋内で保管 1.1mg/kg
05-001	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.89mg/kg
05-002	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.83mg/kg
05-003	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.80mg/kg
05-004	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.76mg/kg
05-005	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.76mg/kg
05-006	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.77mg/kg
05-007	オイルコンデン サ	—	トーエイ 工業	B837287	1982年	—	1個	—	低濃度	2023年12月20日	PCB廃棄物に該当 する為	室内で保管 0.70mg/kg

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿

令和 6年 4月 18 日



届出者

住 所 宮崎県宮崎市鶴島3丁目252番地
氏 名 宮崎市上下水道事業管理者
上下水道局長 下郡 嘉浩
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-24-1212

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市上下水道局 下北方浄水場		
保管事業場の所在地	宮崎市下北方町寺ヶ迫5437番地		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	宮崎市上下水道局水道部浄水課 主幹 黒木 龍一	電話番号	0985-29-1622
保管の場所	①宮崎市下北方町寺ヶ迫5437番地（下北方浄水場 旧受変電室内）		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
04-001	低濃度PCB含有 塗材						R7.3	1	15kg	低濃度	ペール 缶	囲い有、 掲示・有	分別	なし	調整中	①に保管
04-002	低濃度PCB含有 塗材撤去後養生材等						R7.3	6	300kg (50kg ×6缶)	低濃度	ドラム 缶	囲い有、 掲示・有	分別	なし	調整中	①に保管

(日本工業規格 A列4番)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立那珂小学校				
保管事業場の所在地	宮崎市佐土原町東上那珂16350番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	那珂小学校 屋内電気室				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-001	変圧器 (トランス)	150KVA	愛知電機 工作所		S52	その他 (A600119)		1 台	710kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		2.6mg/kg
28-002	変圧器 (トランス)	20KVA	愛知電機 工作所	内鉄 SSO-CL	S45.2	その他 (C036321)		1 台	157kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		11.0mg/kg

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-003	その他 (高圧開閉器)		大垣電機 製作所	ODS- HS2	S52.9	その他 (M7089)	H31.4	1 台	37kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		0.61mg/kg
28-004	その他 PCB を含 む油・ウエス						H31.4	3 缶		低濃度	その他 (7L缶+ ビニル袋)	囲い有 掲示有	分別	なし		分析用試料

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	PCB含有 塗膜剤						ドラム缶 4缶		低濃度	R5.11.28	屋内運動場 解体のため	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の種 類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立赤江中学校				
保管事業場の所在地	宮崎市月見ヶ丘1丁目25番1号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	赤江中学校 中東側機械室				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-001	変圧器 (トランス)	50KVA	松下 電器産業	TNF-R00	1978	その他 (3254 0403)		1 台	274kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		0.57mg/kg

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-002	コンデンサー (3kg 以上)	20KVA	東京 芝浦電気	BRTR- A6JR	1973.12	その他 (7351 7810)		1 台	16kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		0.65mg/kg
28-003	コンデンサー (3kg 以上)	0.001μF	光商工	ZPC-1	1973	その他 (8333 07)		1 台	17kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		0.58mg/kg
28-004	その他 PCB を 含む油・ウエス							1 缶		低濃度	その他 (7リットル缶+ ビニール袋)	囲い有 掲示有	分別	なし		分析用試料

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 30 日

宮崎市長 殿

届出者
住 所 宮崎市大字新名爪167-1
氏 名 株式会社ミツワ自動車
西内 強
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-39-1410

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社ミツワ自動車				
保管事業場の所在地	宮崎市大字新名爪167-1				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	西内 強			電話番号	0985-39-1410
保管の場所	同上				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	株式会社ミツワ自動車		
所在事業場の所在地	宮崎市大字新名爪167-1		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	西内 強	電話番号	0985-39-1410
所在の場所	同上		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		
26-4	変圧器	1φ 20KVA	愛知	SS0-CL	S44. 11	C036061			1	450	低濃度	


②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町 1 番地 1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第 8 条第 1 項（法第 15 条及び第 19 条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立東大宮中学校				
保管事業場の所在地	宮崎市村角町島ノ前1346番地1				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	東大宮中学校 プール北側倉庫				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物


番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
27-001	コンデンサー (3kg 以上)	20KVA	東京芝浦 電気	BRTR- A6J2R	1981.7	その他 (8150 5331)		1 台	13 kg	低濃度	プラスチック 容器	囲い有 掲示有	分別	なし		0.54mg/kg

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
27-002	その他 PCB を 含む油・ウエス							1 缶		低濃度	プラスチック 容器 +ビニル袋	囲い有 掲示有	分別	なし		分析用試料

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 5 日

宮崎市長 殿



届出者 住所 宮崎市大字赤江910番地
氏名 親和木工株式会社
代表取締役 池田直繁
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-51-3855

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	親和木工(株)		
保管事業場の所在地	宮崎市大字赤江910		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	代表取締役	池田直繁	電話番号 0985-51-3855
保管の場所	同上		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	親和木エ(株)		
所在事業場の所在地	富山県市大字赤江910		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	代表取締役	池田 直繁	電話番号 0985-51-3855
所在の場所	同上		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
27001	高圧トランス	30kVA	北陸 電機	FHC -50	1989	1A009K -650	2024. 5.21	(株)ダストクリーン 31取寄	1台	180kg	低濃度	33L 17mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 10 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
氏 名 宮崎市役所 宮崎市長 清山 知憲
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-25-2111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市第三庁舎				
保管事業場の所在地	宮崎市松橋1丁目1番51号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	管財課 課長補佐 清水 稔			電話番号	0985-21-1724
保管の場所	宮崎市松橋1丁目1番51号				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
28-1	高圧油入 しゃ断器 (銘板なし)	不明	不明	不明	不明	不明	未	1台	不明	低濃度	容器なし	有	分別	無	未	
28-2	動力変圧器	75KVA	大阪変 圧器(株)	NCP-F OR	S40 年 3 月	617896	未	1 台	不明	低濃度	容器なし	有	分別	無	未	

28-3	電灯変圧器	30KVA	大阪変 圧器(株)	TOSW- VF	S39 年 11 月	2312438	未	1 台	不明	低濃度	容器な し	有	分別	無	未	
28-4	一斗缶	不明	シエル	不明	不明	不明	未	1 台	不明	低濃度	金属	有	分別	無	未	

(日本工業規格 A列4番)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立大宮中学校				
保管事業場の所在地	宮崎市下北方町横小路5945番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	大宮中学校 消火ポンプ室				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-001	変圧器 (トランス)	50KVA	三菱電機	SF	1976	その他 (A186325)		1 台	285 kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし		0.53mg/kg

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-002	その他 PCB を 含む油・ウエス							1 個	0.5 kg	低濃度	プラスチック 容器 +ビニル袋	囲い有 掲示有	分別	なし		分析用試料

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
電話番号 (代) 092-761-3340

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	九州電力送配電株式会社 佐土原変電所				
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市佐土原町上田島8167番地6				
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝			電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)
所在の場所	九州電力送配電株式会社 佐土原変電所				

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
28-877	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	明電舎	—	S44.8	—			1 個	不明	低濃度	1号配変 濃度:6.7mg/kg
28-878	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	明電舎	—	S44.8	—			1 個	不明	低濃度	1号配変 濃度:6.6mg/kg
28-879	その他電気機械器具 (ブッシング)	—	明電舎	—	S44.8	—			1 個	不明	低濃度	1号配変 濃度:6.7mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有開始年月日	所有開始場所	所有開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
	該当なし											

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 日

宮崎市長 清山 知憲 殿

届出者
住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
電話番号（代）092-761-3340

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	九州電力送配電株式会社 柏田変電所				
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市大字瓜生野ヲフチ田178番地1				
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝			電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)
所在の場所	九州電力送配電株式会社 柏田変電所				

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		
28-832	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:4.0mg/kg
28-833	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:3.7mg/kg
28-834	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:4.2mg/kg
28-835	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:4.2mg/kg
28-836	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:4.1mg/kg
28-837	放電コイル	2500 KVA	日新電機	CS-SK	S47.10	—			1 個	130.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:4.0mg/kg
28-838	変圧器（トランス）	100 VA	日新電機	TS0-GCF	S47.11	—			1 台	465.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:2.3mg/kg
28-839	変圧器（トランス）	100 VA	日新電機	TS0-GCF	S47.11	—			1 台	465.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:2.3mg/kg

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
28-840	変圧器 (トランス)	100 VA	日新電機	TSO-GCF	S47.11	—			1 台	465.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:2.2mg/kg
28-841	リアクトル	200 KVA	日新電機	HS-DPK	S47.12	—			1 台	2,200.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:2.4mg/kg
28-842	リアクトル	200 KVA	日新電機	HS-DPK	S47.12	—			1 台	2,200.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:2.4mg/kg
28-843	リアクトル	200 KVA	日新電機	HS-DPK	S47.12	—			1 台	2,200.0 kg	低濃度	66kV1号SC 濃度:1.5mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有開始年月日	所有開始場所	所有開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
	該当なし											

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
電話番号 (代) 092-761-3340

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	九州電力送配電株式会社 青葉変電所				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市青葉町126-8				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝			電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)
保管の場所	九州電力送配電株式会社 青葉変電所				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそれ		
	該当なし															

(日本工業規格 A列4番)

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	該当なし											

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
28-828	変圧器（トラ ンス）	15000 KVA	日新電 機	—	昭和43 年12月	—	1 台	47,800 kg	低濃 度	—	—	R6. 2. 5	オオノ開発(株)	R6. 3. 12	・1号配変 ・PCB濃度 0.7mg/kg

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月 1日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎市別府町4-25 304

氏 名 椎 克子

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 0985-28-7078

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	原田建設(株)		
保管事業場の所在地	宮崎市下北方町井尻5362-5		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	工事部 時任 和利	電話番号	0985-24-7463
保管の場所	宮崎市下北方町井尻5362-5		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
PCB0523 89	単相変圧器	20kVA	三菱電 機(株)	SF形	1980年		R6、3月	1台	125kg	低濃度	なし	有り		なし		① に保管 1.8mg/kg

（日本工業規格 A列4番）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月11日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市橘通西一丁目1番1号
氏 名 宮崎市長 清山 知憲
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-25-2111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市南部環境美化センター				
保管事業場の所在地	宮崎市古城町大谷2555番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	住宅課長 河野 通康			電話番号	0985-21-1804
保管の場所	管理棟 1階女子トイレ				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
1	塗装膜 (廃プラ)	不明	不明	不明	不明	不明	未定	1	3.2kg	低濃度	金属缶	無	分別	なし	調整中	1に保管
2	塗装膜 (廃プラ)	不明	不明	不明	不明	不明	未定	3	8.7kg	低濃度	ペール 缶	無	分別	なし	調整中	1に保管

3	金属	不明	不明	不明	不明	不明	未定	6	64.5kg	低濃度	金属缶	無	分別	なし	調整中	1に保管
4	塗装膜 (廃プラ)	不明	不明	不明	不明	不明	未定	1	5.2kg	低濃度	金属缶	無	分別	なし	調整中	1に保管
5	塗装膜 (廃プラ)	不明	不明	不明	不明	不明	未定	1	3.7kg	低濃度	金属缶	無	分別	なし	調整中	1に保管

(日本工業規格 A列4番)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）


令和6年6月21日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者

住所 宮崎市大字田吉字ツンブリ6258番地20
氏名 (公財)宮崎県環境科学協会 理事長 石井 浩
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-51-2077



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	公益財団法人 宮崎県環境科学協会			
保管事業場の所在地	宮崎市大字田吉字ツンブリ6258番地20			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	技術部 次長 河野 豊			電話番号 0985-51-2077
保管の場所	分析センター2階 水道試験室			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
04-001	その他							1	74g	低濃度	ペール缶 (スチール製)	囲い無 標示有	分別	無し		屋内保管
04-002	塗膜							1	3kg	低濃度	ペール缶 (スチール製)	囲い無 標示有	分別	無し		処分 委託済

（日本工業規格 A列4番）

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿



令和6年6月19日

届出者
住 所 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
氏 名 宮崎県宮崎土木事務所長 否笠 友紀
電話番号 0985-26-7201

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県宮崎土木事務所		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	主査 赤木 啓悟	電話番号	0985-26-7201
保管の場所	宮崎県宮崎市田野町乙地先 青井岳大橋		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	該当なし															

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
	塗膜（青井 岳大橋）						141車： 1台 1.038m ²	3400kg	低濃度	R5. 9. 12	橋梁補修工事に より塗膜を剥離 したため	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台あたり重量×台数)		処分年月日	処分後の廃棄物の種類及び処分先	処分委託年月日	処分受託者の名称	処分年月日	
	塗膜（青井岳大橋）						14t車：1台 1.038m2	3400kg	低濃度			R5. 9. 6	三池製錬(株)	R5. 11. 17	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月3日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 宮崎市橘通東2丁目10番1号
氏 名 宮崎県福祉保健部こども家庭課 課長 奥野 真一
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-26-7041

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県青島青少年自然の家			
保管事業場の所在地	宮崎市大字熊野字藤兵衛中州			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	宮崎県こども家庭課 副主幹 佐藤 祥吾		電話番号	0985-26-7041
	宮崎県青島青少年自然の家 所長 吉里 光弘			0985-58-1711
保管の場所				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 （1台あたり 重量×台数）		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		
28-1	変圧器 （トランス）	150KVA	東京芝浦 電機（株）	JISC4305H CTR-SI	S50	不燃性（合 成）絶縁油		2	1,588kg	低濃度	なし	囲い 無 揭示 有	分別	なし	—	3.3 (mg/kg)
28-2	変圧器 （トランス）	75KVA	三菱電機 （株）	JISC4305 RAT形	S52	不燃性（合 成）絶縁油		1	490kg	低濃度	なし	囲い 無 揭示 有	分別	なし	—	0.78 (mg/kg)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用)

宮崎市長 殿

令和 6 年 6 月 3 日



届出者

住 所 宮崎県宮崎市松山1丁目1番1号
氏 名 宮崎交通株式会社 代表取締役 高橋 光治
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-32-3918

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項 (法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	南宮崎駅前ビル				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市大淀3丁目5番20号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	不動産部係長 中武 誠司			電話番号	(0985) 32-3918
保管の場所	同上				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
30-1	三相変圧器	30KVA	大阪変圧器 株式会社	TOT-VF	S38.10	1706931		1	260 k g	低濃度		施錠設 備あり	混在	なし		

(日本工業規格 A列4番)

令和 6 年 6 月 26 日

電話番号0985-60-6260

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社 宮崎太陽銀行 研修センター		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番39号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	総務部 釘元光則	電話番号	0985-60-6264
保管の場所	屋上のキュービクル内		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	株式会社 宮崎太陽銀行 研修センター			
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番39号			
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	総務部 釘元光則			電話番号 0985-60-6264
所在の場所	屋上のキュービクル内			


①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		
	電灯変圧器	50KVA	愛知電機	SSO- CL	1974	010841	調整中	見積りを取り選定中	1台	271kg	低濃度	㈱野田市環 境分析事業 部 計量証明事 業登録番号 熊本県125号 上記にて分 析した結果 *採取者 (一財)九州 電気管理技 術者協会 氏名:稲田憲 一氏

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 24 日

宮崎市長 殿



届出者 福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号
住 所 九州電力送配電株式会社
氏 名 企画総務本部 内藤 誠治
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 092-984-4303



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	九州電力送配電株式会社 宮崎支社				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通西四丁目2番23号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	NW管財センターNW南部エリアG長 前田 健介			電話番号	092-984-4303
保管の場所	同上				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物 (④の場合を除く。)

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
3-01	三相変圧器	100kVA	愛知電機	—	1989年	—	1台	680kg	低濃度			2024. 2. 1	光和精鉱(株)	2024. 3. 1	
29-10	変圧器	7.5kVA	日立製作所	HG-YYC	1972年	H26377201	1台	113kg	低濃度			2024. 2. 1	光和精鉱(株)	2024. 3. 1	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年7月9日

宮崎市長 殿

届出者
住 所 宮崎市大字田吉4374番地1
氏 名 独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院
院長 伊井 敏彦
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-56-2311

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成3年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	独立行政法人国立病院機構 宮崎東病院		
保管事業場の所在地	宮崎市大字田吉4374番地1		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	院長 伊井 敏彦	電話番号	0985-56-2311
保管の場所	宮崎市大字田吉4374番地1 宮崎東病院 空調キュービクル内		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 （1台当たり 重量×台数）		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
1	変圧器	1φ50kVA	三菱電機		1988年	H183864	1台	195kg	低濃度			令和5年 5月1日	オオノ開発 (株)	令和5年 5月24日	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月13日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1
氏 名 宮崎県総務部財産総合管理課
課長 徳松 一豊
電話番号 0985-24-0540

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県庁				
保管事業場の所在地	〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	総務部財産総合管理課 庁舎保全担当 主幹 佐藤公則			電話番号	0985-24-0540
保管の場所	〒880-8803 宮崎県宮崎市旭1丁目3番6号 宮崎県庁7号館地下				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	該当なし															

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり重 量×台数)				
	該当なし											

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり重 量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
4-001	変圧器 (トランス)	150KVA	三菱電機 (株)	RA-T	1986. 不明	不明	1台	485 k g	低濃 度			R6. 3. 1	光和精鉱(株)	R6. 3. 13	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 (保管事業者及び所有事業者用)

令和 6年 6月17日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎市橘通西1丁目1番1号

氏 名 宮崎市長 清山 知憲

(担当: 道路維持課 青田)

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0985-21-1802

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市役所道路維持課 道路維持事務所		
保管事業場の所在地	宮崎市大島町原ノ前1445-38		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	主任技師 青田 国明	電話番号	0985-21-1802
保管の場所	宮崎市大島町原ノ前1445-38		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
5-001	PCB含有塗膜 及び採取用具							36	284.6kg	低濃度	ポリバ ケツ	囲い有、 掲示有	分別	なし		樋の口橋 1.1mg/kg
5-002	PCB含有塗膜 及び採取用具							21	185.6kg	低濃度	ポリバ ケツ	囲い有、 掲示有	分別	なし		堤内橋 2.5mg/kg

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		処分年月日	処分後の廃棄物の種類及び処分先	処分委託年月日	処分受託者の名称	処分年月日	
1-001 ～013、 2-001 ～002、 3-001、 4-001 ～002、 5-002 の一部	PCB含有塗膜 及び採取用具						71	540kg	低濃度			R6.1.24	三池製錬㈱	R6.3.14	

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称			
所在事業場の所在地			
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名		電話番号	
所在の場所			

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者 住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 廣渡 健
電話番号（代）092-761-3340

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	九州電力送配電株式会社 旭変電所				
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市旭二丁目1番地3				
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	宮崎支社 電力部 変電工事グループ グループ長 松浦 政勝			電話番号	宮崎支社 電力部 0985-26-9052(代)
所在の場所	九州電力送配電株式会社 旭変電所				

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）


番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		
2020-602	変圧器 (トランス)	30000 KVA	九州変圧器	—	S55.4	—			1 台	78,200.0 kg	低濃度	66kV1号配変 26D感温部 濃度:0.97mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有開始 年月日	所有開始 場所	所有開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	該当なし											

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿



令和 6 年 6 月 25 日

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9-1
虎ノ門ヒルズ江戸見坂テラス10階届出者
住 所 株式会社 beautiful earth
氏 名 代表取締役 内 田 貞 信
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-78-2103

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	アルティメットSGビルⅢ		
保管事業場の所在地	宮崎市中央通2番27号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	0985-78-2103
保管の場所	キュービクル		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
03-001	変圧器 (トランス)	50	愛知電機	—	1989年	—	未定	1台	185Kg	低濃度	無	無	分別	無		

（日本工業規格 A列4番）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 10 日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5丁目4-17

氏 名 三菱ふそうトラック・バス株式会社

支配人 近藤 恭彦

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 092-641-8186

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	九州ふそう 宮崎サービスセンター		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市大字恒久原出口4490		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	九州ふそう 宮崎サービスセンター長 菊谷 浩志	電話番号	0985-51-1341
保管の場所			

① 前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容 器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の種類 及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
3-004	蛍光灯安定器 (残筐体)	不明	三菱電機 (株)	FDR-412 SH C6	不明	不明	24	53.51	低 濃度			R5.6.24	三光株式会社 潮見工場	R5.6.28	
3-005	水銀灯安定器 (残筐体)	不明	不明	不明	不明	不明	1	8.27	低 濃度			R5.6.24	三光株式会社 潮見工場	R5.6.28	
3-006	蛍光灯安定器 (残筐体)	不明	三菱電機 (株)	FDR-412 B6	不明	不明	3	10.93	低 濃度			R5.6.24	三光株式会社 潮見工場	R5.6.28	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 10 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号
氏 名 宮崎市役所 宮崎市長 清山 知憲
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-25-2111

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市高岡総合支所		
保管事業場の所在地	宮崎市高岡町内山2887番地		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	管財課 課長補佐 清水 稔	電話番号	0985-21-1724
保管の場所	宮崎市高岡町内山2887番地		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	電灯変圧器	75KVA	東京芝 浦電気 (株)	HCR-S	S50年	75006354	☑	1台	338kg	低濃度	容器なし	有	分別	無	未	
	動力変圧器	150KVA	東京芝 浦電気 (株)	HCTR-S	S50年	75012073	☑	1台	794kg	低濃度	容器なし	有	分別	無	未	

	高圧進相コン デンサ	20KVA	東京芝 浦電気 (株)	BRTR-A6 JR	S49年	325112	未	1台	16kg	低濃度	容器な し	有	分別	無	未	
	高圧進相コン デンサ	30KVA	東京芝 浦電気 (株)	BRTR-A6 JR	S49年	325114	未	1台	20kg	低濃度	容器な し	有	分別	無	未	

(日本工業規格 A列4番)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎市長 殿



令和 6 年 6 月 24 日

届出者 住所 宮崎市生国台東5丁目2-5
氏名 妹尾 眞一
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和4年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	〒880-0805		
保管事業場の所在地	宮崎市橋通東2丁目1-1		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	S K ビ ル 2 1 妹尾 眞一		電話番号 妹尾 久美 090-88315932
保管の場所	宮崎市橋通東2丁目1-1 (SKビル屋上)		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台あたり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
3-00/	変圧器 (トランス)	30	三菱電機	SF	1977	-	未定	1台	164kg	低濃度	なし	無	分別	なし	なし	

（日本工業規格 A列4番）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年4月22日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎県宮崎市橘通東1-9-18
氏 名 宮崎県病院局経営管理課
病院局長 吉村 久人

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0985-26-7629

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	旧宮崎病院解体工事 現場事務所		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市北高松町 5-30		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	病院局経営管理課 主査 山下 弘二郎 宮崎病院 整備担当リーダー 槌永 聡	電話番号	0985-26-7629 0985-38-4110
保管の場所	旧宮崎病院解体工事現場（廃棄物保管場所）		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
	該当なし						1台	800kg	低濃度	R4.9.16	新たに発見	0.77mg/kg

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物 (④の場合を除く。)


番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
001	変圧器 (トランス)	300kVA	東京芝浦 電気(株)	HCR-S3	1982年	不燃性油	1台	800kg	低濃度			R5.12.14	光和精鉱 株式会社	R6.1.5	

令和 6 年 6 月 5

日
宮崎市長 殿



届出者 株式会社 ユニオンコート
住所 宮崎県宮崎市橘通東3-1-11
氏名 志多 克彦
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-26-6666

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

① 前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	ホテルメリージュ		
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通東3-1-11		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	結城和久（ユウキカズヒサ）	電話番号	0985-26-6666
所在の場所	ホテル屋上キュービクル内		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度 区分	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定 年月	処分業者との 調整状況	台数又は 個数	総重量 (1台あたり重量×台数)		
1	高圧進相コンデンサー	100KVA	指月電機 製作所	LV-5	1988. 12	100KVA	昭和7年1月	調整中	2	64kg	低濃度	使用中
2	高圧進相コンデンサー	150KVA	指月電機 製作所	LV-5	1988. 12	150KVA	昭和7年1月	調整中	1	47kg	低濃度	使用中


②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2024年4月9日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県日向市向江町1丁目200番地
氏 名 旭建設株式会社
代表取締役社長 黒木 繁人
（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0982-52-1234

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称			
保管事業場の所在地			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等		台数又は 容器の数	総重量 （1台当たり 重量×台数）		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

保管事業場の名称	宮田町ビル		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市宮田町10番25号		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	入佐 武範	電話番号	0985-25-1330
保管の場所	同上		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
04-001	変圧器	30 KVA	暁星重工業		1990		2024年中	契約済み	1 台	208.0 kg	低濃度	PCB濃度 28 mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 26 日

宮崎市長 殿



届出者

住 所 宮崎県宮崎市村角町弥兵衛畑3277-1

氏 名 株式会社大成紙業 代表取締役 日高勝隆

電話番号 0985-26-5304

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社大成紙業		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市村角町弥兵衛畑3277-1		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	0985-26-5304
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					


④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
5-001	コンデンサ (3kg以上)	20kVA	東芝	BRTR- A6JIR	1978年 03月	無	1台	16.0kg	低濃度			2023年8月15日	オオノ開発株式会 社 東温事業所	2023年8月15日	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月3日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市橘通西3-10-19
氏 名 株式会社エアラインホテル
代表取締役 平田 一馬
電話番号 0985-29-7070

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社エアラインホテル				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通西三丁目10-19				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	総務本部	総務部	環境対策管理課	芝口 祝子	電話番号 070-1318-9466
保管の場所	宮崎県宮崎市橘通西三丁目10-19				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総 重 量 (1台当たり重 量×台数)				
R5-1	コンデンサー (3kg未満)	不明	三菱電機 ㈱	不明	1980年 11月	不明	9台		低濃度	2023年8月	検査し発覚	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	株式会社エアラインホテル					
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通西三丁目10-19					
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	総務本部	総務部	環境対策管理課	芝口 祝子	電話番号	070-1318-9466
所在の場所	崎県宮崎市橘通西三丁目10-19					

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は個数	総重量 (1台あたり重量×台数)		
R5-2	変圧器 (トランス)	75KVA	愛知電機 (株)	— P680792	1988年	不明		調整中	1台	295kg	低濃度	西館
R5-3	変圧器 (トランス)	30KVA	愛知電機 (株)	— 8722747	1987年	不明		調整中	1台	250kg	低濃度	西館
R5-4	変圧器 (トランス)	7.5KVA	愛知電機 (株)	— 801973	1980年	不明		調整中	1台	125kg	低濃度	東館
R5-5	変圧器 (トランス)	50KVA	愛知電機 (株)	— C160148	1980年	不明		調整中	1台	218kg	低濃度	東館
R5-6	変圧器 (トランス)	50KVA	愛知電機 (株)	— C160145	1980年	不明		調整中	1台	218kg	低濃度	東館

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

宮崎県宮崎市長 殿

令和6年 6月 27日



届出者
住 所 宮崎県児湯郡川南町川南19652
氏 名 株式会社森孵卵場南九州支店 支店長 今岡英昭
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0983-27-1177

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社 森孵卵場 ひむか農場		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市佐土原町上田島8730		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	南九州支店長 今岡英昭	電話番号	0983-27-1177
保管の場所	同上		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 （1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
05-001	変圧器（トランス）	150 KVA	三菱電機	RA-T	1982	不燃性（合成）絶縁油		1 台	512 kg	低濃度	なし	囲い有、揭示有	分別	なし		1.に保管
05-002	変圧器（トランス）	30 KVA	ナショナル	SNF-P00	1974	不燃性（合成）絶縁油		1 台	181 kg	低濃度	なし	囲い有、揭示有	分別	なし		1.に保管

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 4 月 18 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 大阪府大阪市中央区博労町1丁目2-1
オーセンティック東船場Ⅱ
氏 名 エリアワンエンタープライズ株式会社 岡 新之助
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 06-6261-7001

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	ホテルエリアワン宮崎				
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市末広1-2-21				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	原田 恭輔			電話番号	0985-22-1002
保管の場所	宮崎県宮崎市末広1-2-21				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 （1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

R6年4月17日

宮崎市長



届出者
住所
氏名
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号

宮崎市佐土原町下那珂字大路田8284-1
宮崎中央舗材株式会社
代表取締役社長 稲木 仁
TEL0985-74-0243



ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎中央舗材株式会社				
保管事業場の所在地	宮崎市佐土原町下那珂字大路田 8284-1				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	代表取締役 稲木 仁			電話番号	0985-74-0243
保管の場所	倉庫				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
5-001	変圧器	20KVA	富士電機	FHB-S0	1988年	単相変圧器	R6年 1月	1	102KG	低濃度	堅牢	建屋		無し		

（日本産業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物


番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
5-001	変圧器	20KVA	富士電機	FHB-SO	1988 年	単相変圧器	1	102KG	低濃度			R6 年 2 月 7 日	光和精鉱（株）	R6 年 2 月 1 4 日	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 5 日

宮崎市長

殿



屈出者

住 所 宮崎市佐土原町下田島2 1・5 6 7番地

氏 名 宮崎県立佐土原高等学校 校長 田平裕三
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0985-73-5657

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎県立佐土原高等学校		
保管事業場の所在地	宮崎市佐土原町下田島 2 1 5 6 7 番地		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	事務部 事務長 高園 寿恵	電話番号	0 9 8 5 - 7 3 - 5 6 5 7
保管の場所	宮崎市佐土原町下田島 2 1 5 6 7 番地（プロパン庫に仮保管）		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月4日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市吉村町大町甲1999-1
氏 名 有限会社 高峰
代表取締役 戸高 峰男
電話番号 090-5473-8298

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社ゴローズ・プロダクツ				
保管事業場の所在地	宮崎市吉村町北原甲1435-11				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	戸高 峰男			電話番号	090-5473-8298
保管の場所	株式会社ゴローズ・プロダクツ				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)					


④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
1	変圧器	30KVA	三菱電機	SF形1種	1987年	H182859	1台	130Kg	低濃 度			2024/02/ 02	オオノ開発㈱	2024/02/ 16	
2	変圧器	75KVA	三菱電機	RA-T形	1987年	H201281	1台	290Kg	低濃 度			2024/02/ 02	オオノ開発㈱	2024/02/ 16	

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2024年4月9日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市大橋1丁目164番地
氏 名 有限会社豊ビル
代表取締役 佐藤 賢一
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 0985-24-8155

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	豊ビル			
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市高松町3番2号			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名				電話番号 0985-24-8155
保管の場所	同上			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
	該当なし															

(日本工業規格 A列4番)

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	該当なし											

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
	該当なし												


④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
05-001	高圧進相 コンデンサ	30 KVA	東京芝 浦電気	BRTR- A6JR	1976.8		1 台	20.0 kg	低濃度			2024. 2. 13	光和精鉱(株)	2024. 2. 19	PCB濃度 0.57 mg/kg
05-002	その他 (分析検体)						1 式								上記の 分析検体

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

2024年4月9日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市千草町7番14号102号
氏 名 株式会社夢舎
代表取締役 松下 太郎
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0985-33-9233

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	二幸ビル			
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市橘通西3丁目2番10号			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名				電話番号
保管の場所	同上			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 （1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
	該当なし															

（日本工業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	該当なし											

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
	該当なし												

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
05-001	高圧進相 コンデンサ	30 KVA	東京芝 浦電気	BRTR- A6JIR	1977.8		1 台	20.0 kg	低濃度			2024.2.13	光和精鉱(株)	2024.2.19	PCB濃度 1.2 mg/kg
05-002	その他 (分析検体)						1 式								上記の 分析検体

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月 4日

宮崎市長 殿

届出者

住 所 宮崎県宮崎市田野町甲10652-1

氏 名 株式会社ミットヨ 宮崎工場 工場長 野村 雄一

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号0985-86-2591

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	株式会社ミットヨ 宮崎工場		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市田野町甲10652-1		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	宮崎工場 総務課 下村 修	電話番号	0985-86-2591
保管の場所	宮崎県宮崎市田野町甲10652-1		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
1	コンデンサー (3kg未満)	不明	不明	不明	不明	不明	R6.8	1 個	1.3 kg	低濃度	金属製 箱	囲い有、 掲示有	分裂	なし	見積り回答待 ち	整流器 210mg/kg
2	コンデンサー (3kg未満)	不明	不明	不明	不明	不明	R6.8	1 個	1.3 kg	低濃度	金属製 箱	囲い有、 掲示有	分裂	なし	見積り回答待 ち	整流器 230mg/kg
3	コンデンサー (3kg未満)	不明	日本コン デンサ工 業(株)	CP751A3G 205k	S56	不明	R6.8	1 個	1.2 kg	低濃度	金属製 箱	囲い有、 掲示有	分裂	なし	見積り回答待 ち	測定器 0.59mg/kg
4	コンデンサー (3kg未満)	不明	日本コン デンサ工 業(株)	CP751A3G 105k	不明	不明	R6.8	1 個	0.6 kg	低濃度	金属製 箱	囲い有、 掲示有	分裂	なし	見積り回答待 ち	測定器 0.15mg/kg

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 5 月 7 日

宮崎市長 清山 知憲 殿



届出者
住 所 宮崎県宮崎市清武町岡2丁目3-5
氏 名 ロマン土地建物センター有限会社
代表取締役 細木 康熙
電話番号 0985-85-5221

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	ロマン土地建物センター有限会社				
保管事業場の所在地	宮崎市清武町岡2丁目3-5				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	細木 康熙			電話番号	0985-85-5221
保管の場所	宮崎県宮崎市神宮東2丁目3-45（アサヒ電機工業所工場内）				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 （1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
1	コンデンサー （3kg以上）	20 KVA	東京芝浦電気	BRTR-A6JR	1974年	325112	R6.4	1 台	16.0 kg	低濃度	なし	囲い無	分別	なし	2024年4月に処理予定	4.8mg/kg

（日本工業規格 A列4番）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月 28日

宮崎市長 殿

届出者
住 所 宮崎市青島西2丁目1番地
氏 名 宮崎市大字折生迫財産区
財産管理者
宮崎市長 清山知憲
電話番号 0985-65-1231

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市大字折生迫財産区				
保管事業場の所在地	宮崎市青島西2丁目1番地				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	青島地域センター長 串間俊一			電話番号	0985-65-1231
保管の場所	宮崎市南部環境美化センター				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
1	コンデンサー (3kg未満)	不明	不明	不明	不明	DF CAPACITOR	未定	10台	1.5kg	高濃度	ドラム缶	有	混在	あり	無	
2	蛍光灯安定器	不明	不明	不明	不明	ラピッドスタート けい光灯安定器	未定	2台	7.2kg	高濃度						

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等				量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月 表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
1	コンデンサー (3kg 未満)	不明	不明	不明	不明 DF CAPACITOR	11 台	1.7kg	高濃度 ✓	R6.3.13 R6.6.27	廃棄処理期間終了に伴 うもの ✓	
2	蛍光灯安定器	不明	三菱電機 株式会社	FDR-422F C6	不明 ラピッドスタート けい光灯安定器	2 台	7.2kg	高濃度 ✓	R6.3.13	廃棄処理期間終了に伴 うもの ✓	
3	コンデンサー (3kg 未満)	不明	大日本塗料 株式会社	SA-116	不明 10-5208	1 台	1.2kg	高濃度 ✓	R6.6.27	廃棄処理期間終了に伴 うもの ✓	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6年 6月12日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 奈良県奈良市薬師堂町17
氏 名 三井田 康記
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 0742-24-1250

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	旧 三井田医院		
保管事業場の所在地	〒880-0915 宮崎県宮崎市恒久南1-9-15		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
保管の場所			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管開始年月日	保管開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管終了年月日	保管終了理由	移動先の保管の場所並びに事業者又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		処分年月日	処分後の廃棄物の種類及び処分先	処分委託年月日	処分受託者の名称	処分年月日	
	コンデンサー	／	ナショナル		不明	AF式	1	0.3kg	高濃度	／		R5.12	中間貯蔵・環境安全事業㈱	R6.1.20	／
	コンデンサー	／	不明		不明	不明	1	0.1kg	不明	／		R5.12	中間貯蔵・環境安全事業㈱	R6.1.20	／
	コンデンサー	／	SANYEI		不明	不明	1	0.1kg	不明	／		R5.12	中間貯蔵・環境安全事業㈱	R6.1.20	／

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年4月6日

宮崎市長 殿

届出者 株式会社 青島グランドホテル
住 所 宮崎市青島1丁目16番64
氏 名 代表取締役 富森新作

電話番号 0985-65-0111
（届出代理者 ㈱宮崎電気管理センター 荒川携帯：080-8951-0879）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	青島グランドホテル				
保管事業場の所在地	宮崎市青島1丁目16番64				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	総務部	経理課	部長	井上修一	電話番号 0985-65-0111
保管の場所	屋上電気室				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
1	高圧トランス	100KVA	東芝	HCR-L5	1972	72051733	1台	420Kg	低濃度	2023年5月20日	検査により発見	
2	高圧トランス	100KVA	東芝	HCR-L5	1973	73004036	1台	420Kg	低濃度	2023年5月20日	検査により発見	
3	高圧トランス	30KVA	愛知電機	C 4304	1989	P640596	1台	165Kg	低濃度	使用中	検査により発見	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿



届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立恒久小学校				
保管事業場の所在地	宮崎市恒久2丁目15番地4				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	恒久小学校 大プール ピット倉庫				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
5-001	PCBを含む 鉄部塗料						ドラム缶 2缶		低濃度	R6.3.15	塗替えに伴い、既 存塗膜成分の分析 調査を行ったところ、PCBの含有が 確認されたため。	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の種 類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	

令和 6 年 6 月 26 日

受付
-6.6.27
宮崎市
鑑指導

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

保管事業場の名称	医療法人雅会 河野整形外科		
保管事業場の所在地	宮崎県宮崎市大字島之内7309番地		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	河野雅行	電話番号	0985-39-3313
保管の場所	事業場の所在地と同じ		

[illegible]

(日本工業規格 A列4番)

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
6-001	変圧器 (トランス)	30kVA	三菱電機	SF	1980年 00月		1台	164kg	低濃度	R6.5.27	検査結果 3.7mg/kg	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	医療法人雅会 河野整形外科		
所在事業場の所在地	宮崎県宮崎市大字島之内7309番地		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名	河野雅行	電話番号	0985-39-3313
所在の場所	事業場の所在地と同じ		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

番号	製品の種類	製品の型式等					廃棄の見込み		量		濃度区分	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	廃棄予定年月	処分業者との調整状況	台数又は個数	総重量 (1台当たり重量×台数)		
6-002	変圧器 (トランス)	50kVA	三菱電機	SF	1980年 00月		未定	未定	1	315 kg	低濃度	検査結果 1.9mg/kg

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 7 日

宮崎市長 殿

届出者
住 所 宮崎市清武町西新町1番地1
氏 名 宮崎市教育委員会
教育長 黒木 貴
電話番号 (0985) 85-8604

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	宮崎市立江平小学校				
保管事業場の所在地	宮崎市橋通西5丁目6番37号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	学校施設課 課長補佐 町田 英樹			電話番号	(0985) 85-8604
保管の場所	江平小学校 管理棟1階 西階段倉庫				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者 との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造 年月	表示 記号等		台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等の 有無	分別・ 混在の別	漏れ等の おそれ		

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
5-001	水銀灯用 安定器		東芝ライテック 株式会社	FRH-2- 40217B			1缶	15.4kg	低濃度	R6.4.1	照明器具 更新のため。	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の 種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示 記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の種 類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	