

代表的な給水栓の水質検査結果(令和6年11月分・清武町域)

	採 水 箇 所 *()は水系を表す。		丸 目 (清武第1水源)	大久保 (清武第2水源)	下加納 (清武第3水源)		
	水温		19.4	20.8	23.0		
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.57	1.10	1.54		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	0.06未満	0.08		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					
23	クロホルム	0.06mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	0.01mg/L以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下					
30	ブromホルム	0.09mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01未満	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.2	8.0	8.7		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	500mg/L以下					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					
42	ジエオキシ	0.00001mg/L以下					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					
45	フェノール類	0.005mg/L以下					
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.8	7.2		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.4		

注1:空白は今月の検査対象外です。