



子ども医療費の助成内容（案）

SMILE
MIYAZAKI

助成内容（案）

現行の助成内容・・・0-6歳の医療費を無償化、7-15歳の医療費を一部助成。

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|-----|----------------------------|----|---------|
| 0-6歳 | 無料 | 無料 | 無料 | 821,727 |
| 7-12歳 | 無料 | 月200円 <small>/医療機関</small> | 無料 | 632,773 |
| 13-15歳 | 無料 | 月200円 <small>/医療機関</small> | 無料 | 337,816 |
| 16-18歳 | 対象外 | | | - |

1,792,316

助成内容（案）

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|----|----|----|---------|
| 0-2歳 | ① | ② | ③ | |
| 3-6歳 | | | | |
| 7-12歳 | | | | |
| 13-15歳 | | | | |
| 16-18歳 | | | | |

【協議事項①】入院に係る自己負担は設定すべきか

- (参考)・子どもの医療費助成に関する政策評価研究において、医療費助成と入院率の間に有意な相関関係がないことが報告されている。
- ・子育て世帯が経済的な理由で必要な入院を控えるという状況が医療費助成によって解消されており、不要な入院が増えているわけではないことが示唆されている。

《自己負担設定の例》

例：すべて無料

| 対象年齢 | 入院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：年齢で区切る

| 対象年齢 | 入院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | 有料 |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：すべて有料

| 対象年齢 | 入院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 有料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

助成内容（案）

現行の助成内容・・・0-6歳の医療費を無償化、7-15歳の医療費を一部助成。

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|-----|-----------------------------|----|---------|
| 0-6歳 | 無料 | 無料 | 無料 | 821,727 |
| 7-12歳 | 無料 | 月200円 <small>（医療機関）</small> | 無料 | 632,773 |
| 13-15歳 | 無料 | 月200円 <small>（医療機関）</small> | 無料 | 337,816 |
| 16-18歳 | 対象外 | | | - |

1,792,316

助成内容（案）

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|----|----|----|---------|
| 0-2歳 | ① | ② | ③ | |
| 3-6歳 | | | | |
| 7-12歳 | | | | |
| 13-15歳 | | | | |
| 16-18歳 | | | | |

《自己負担設定の例》

例：すべて無料

| 対象年齢 | 通院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：年齢で区切る

| 対象年齢 | 通院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | 有料 |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：すべて有料

| 対象年齢 | 通院 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 有料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

【協議事項②】通院に係る自己負担は設定すべきか

- (参考)・子どもの医療費助成に関する政策評価研究において、医療費助成は未就学児の自覚症状(特に熱・咳・歯痛・便秘など)や乳児の死亡率改善に効果があることが報告されている。
- 一方、その他の年代においては、「健康状態の良い集団の需要を喚起する」や「効果が限定的な医療を増加させる」という事象があるため、健康効果に結び付いていない。少額の自己負担で、こうした事象を解決できる可能性がある。
- 第1回の検討会にて、複数の委員から「医療資源の逼迫防止」等のため、少額の自己負担(1,000円を超えない範囲(200円から500円程度))の導入検討について発言があった。

助成内容（案）

現行の助成内容・・・0-6歳の医療費を無償化、7-15歳の医療費を一部助成。

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|-----|----------------------------|----|---------|
| 0-6歳 | 無料 | 無料 | 無料 | 821,727 |
| 7-12歳 | 無料 | 月200円 <small>/医療機関</small> | 無料 | 632,773 |
| 13-15歳 | 無料 | 月200円 <small>/医療機関</small> | 無料 | 337,816 |
| 16-18歳 | 対象外 | | | - |

1,792,316

助成内容（案）

| 対象年齢 | 入院 | 通院 | 調剤 | 助成額(千円) |
|--------|----|----|----|---------|
| 0-2歳 | ① | ② | ③ | |
| 3-6歳 | | | | |
| 7-12歳 | | | | |
| 13-15歳 | | | | |
| 16-18歳 | | | | |

【協議事項③】調剤に係る自己負担は設定すべきか

- (参考)・子どもの医療費助成に関する政策評価研究において、医療費助成は健康状態の良い子どもの薬剤費を増加させる可能性が指摘されている。
- ・抗生剤の不適切な使用は、薬剤耐性菌の出現・蔓延につながる深刻な問題となっており、厚生労働省の「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027)」の成果指標に「人口千人当たりの一日抗菌薬使用量」15%減(対2020年比)が掲げられている。

《自己負担設定の例》

例：すべて無料

| 対象年齢 | 調剤 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：年齢で区切る

| 対象年齢 | 調剤 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 無料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | 有料 |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |

例：すべて有料

| 対象年齢 | 調剤 |
|--------|----|
| 0-2歳 | 有料 |
| 3-6歳 | |
| 7-12歳 | |
| 13-15歳 | |
| 16-18歳 | |