住宅改修適正化研修

介護保険住宅改修と
宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業
について

【事例編】



宮崎市介護保険課

玄関

●手すり（靴着脱・上がり框昇降・移動時使用）

『いつもくつ箱につかまって移動しているからくつ箱に手すりを取り付けたい。』



くつ箱が壁や床に固定されていれば対象内です。

玄関

●踏み台（上がり框の段差解消のため）
幅１ｍ以内が対象となり、１ｍを超えた分は対象外です。

『改修後、使ってみたら狭くて使いづらい。広いものに取り替えたい。』

やり直しに対して、再度住宅改修の申請を行うことはできません。

『亡くなった夫が住宅改修で取り付けた踏み台の高さが高いので、自分に合った踏み台を取り付けたい。』

同じ箇所であっても身体状況に合わない場合、住宅改修の申請は可能です。

屋外

●通路の整地

幅１ｍ以内が対象となり、１ｍを超えた分は対象外です。

『玄関前の通路が砂利です。転んでしまったので整地したい。』

幅１ｍで対象者の敷地内であれば対象です。





屋外

●スロープ作成

『スロープと階段どちらも作りたい。』

現在の身体状況に合った改修のみが対象となります。



屋外

●スロープ作成

『スロープはどのくらいの勾配が理想？』

『業者から提出された立面図ではスロープ勾配が１／５ですが大丈夫？』

スロープ勾配は１／８～１／１２程度を推奨しています。

対象者の移動方法を確認の上、
勾配を決めてください。

屋外



その他

『勝手口にスロープを付けたい。』

扉開けてすぐスロープは危険です。

『移動しやすいように側面もスロープ状にしたい。』



側面のスロープ化は転倒リスクがあり危険です。

トイレ

●手すり（立ち上がり、衣類の着脱、移動時）

立ち上がり用の手すりの位置は大丈夫ですか？
立ち上がりにくくないですか？



トイレ

●便器の取替え

和式から洋式への取替えのみ対象となります。

●温水洗浄便座

『家のトイレを温水洗浄便座にしたい。』

現況のトイレが和式であれば対象となります。

対象内：和式→洋式（温水洗浄付き）

対象外：洋式（温水洗浄なし）→洋式（温水洗浄付き）

浴室

●浴槽出入り用の手すり設置

立って跨ぐ



座って跨ぐ



●家族の住宅までの手すり

『隣の家族宅にお風呂を借りています。
家族宅の浴室までの移動の手すりはどこまで対象になりますか？』

対象者の敷地内の手すりは対象となりますが、家族の敷地内の手すりは対象外となります。



廊下など

その手すり本当に必要ですか？　長さは大丈夫ですか？

①隅から隅までの手すり



②同じ柱に３本以上の手すり



居室

●扉の変更

『部屋のドアを開き戸から引き戸に換えたい。』

開き戸から引き戸への変更は対象です。しかし、引き戸から引き戸への変更は原則対象外になります。



居室

●床材の変更

『屋内で車椅子を使用するため、畳からフローリングに変更したい。』

『転倒のリスクが高いため、衝撃緩和機能が付いた畳を張りたい。』

滑りの防止や、移動の円滑化を目的としていると判断できる場合には、対象となります。

居室

●床材の変更

『家が古くなってきたので、新品の畳に張り替えたい。』
『フローリングが古くて汚れているので、
新品のフローリングに替えたい。』

老朽化を理由とした改修は対象外となります。

その他

汽車式トイレの段差解消に伴う付帯工事は、
段差部分の壁のみが対象です。
腰壁の改修は対象外となります。





手すりの下に物を置いていませんか？

アンケートへのご回答をお願いします。

・アンケートへの回答受付をもって、
研修への参加完了とさせていただきます。

・研修動画は全部で４編あります。
「基礎編」「手続き・書類編」「応用編」もご受講ください。

・アンケート内容は、
「基礎編」「手続き・書類編」「事例編」「応用編」
全て共通ですので、全て受講した後に１人１回だけ
ご回答ください。

【アンケート用ＱＲコード】

【アンケート用ＵＲＬ】https://logoform.jp/form/HxnK/796576